
340C
ENGROS-
Preis-Verzeichnis
1906-1907
Heinr. Mette
SAMEN-ZÜCHTEREI
Quedlinburg
NORD-DEUTSCHLAND.
(Gegründet im Jahre 1787.)
Heinr. Mettes Triumph
der Riesen-Stiefmütterchen.
(Nach der Natur gemalt)
3/4 natürlicher Grösse.
Areal 2800 Morgen.

# P. P.

Ich habe das Vergnügen, wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür **meine eigenen, mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werten Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

**Heinr. Mette.**

# Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

## I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

**Die Preise** sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Giltigkeit.

**Das Gewicht** ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

**Zahlungsmittel.** Alle gangbaren Geldsorten werden nach Cürs angenommen.

**Post-Anweisungen** können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das **Porto** beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine **genaue Angabe** über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

## II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

**Briefe und Geldsendungen** sind zu frankiren. **Porto-Abzüge** sind nicht gestattet.

**Telegramm-Adresse:** ***Heinr. Mette, Quedlinburg.***

**Fernsprech-Anschluss:** **Amt Quedlinburg No. 10.**

**Adressen** bitte recht genau anzugeben, namentlich **deutliche Namensunterschrift**, genaue Bezeichnung des **Wohnortes**, sowie der **nächsten Post- und Eisenbahn-Station.**

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

**Bestellungen** bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Kataloges zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

## III. Verpackung, Transport.

**Verpackung** wird dauerhaft und gut gewählt und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

**Transport** geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

**Nachnahmegebühren** betragen bis 5 *M.* = 20 *ℌ*, bis 100 *M.* = 30 *ℌ*, bis 200 *M.* = 40 *ℌ*, bis 400 *M.* = 50 *ℌ*.

**Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo:** Deutsches Reich bei Entfernungen bis 75 Kilometer (1. Zone) = 25 *ℌ*; auf alle weiteren Entfernungen 50 *ℌ*

| | Mk. | | Mk. | | Mk. | | Mk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algerien | 1,20 | D-Südw.-Afrika, über Hamburg | 2,40 | Kamerun | 1,60 | Rumänien | 1,40 |
| Amerika, Vereinigte Staaten | 2,40 | Finnland über Sassnitz | 2,20 | Kiautschau | 2,40 | Russland | 1,40 |
| Argentinien | 3,40 | Frankreich | 0,80 | Luxemburg | 0,70 | Schweden | 1,80 |
| Azoren | 1,80 | Griechenland | 1.80 | Madeira | 1,80 | Schweiz | 0,80 |
| Belgien | 0,80 | Grossbritannien und Irland | | Montenegro | 1,60 | Serbien | 1,20 |
| Bosnien | 1,20 | über Ostende | 1,60 | Niederlande | 0,80 | Tripolis | 1,60 |
| Bulgarien | 1,80 | Grossbritannien und Irland, | | Norwegen über Hamburg | 1,00 | Türkei | 1,40 |
| Chile | 3,20 | über Hamburg od. Bremen | 1,40 | Oesterreich-Ungarn | 0,50 | Tunis | 1,80 |
| Dänemark | 0,80 | Italien | 1.40 | Portugal, (Festland) | 1,80 | | |

**Pakete bis 3 Kilo** kosten nach: **Bolivien 4,—** *M.*, **Canada 4,—** *M.*, **Paraguay 3,20** *M.*, **Spanien 1,40** *M.*

**Pakete bis 2 Kilo** kosten nach den **Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40** *M.*

## IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

**Erfüllungsort** für Lieferung und Zahlung ist **Quedlinburg.**

**Reclamationen** müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

**Ersatz-Ansprüche.** Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

***English Correspondence. — Correspondance française.***

*Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:*

*1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.*


*2. „ „ „ in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.*

*3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.*




# Möhren,
Heinr. Mette's verbesserte.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Pariser Markt | natürliche Grösse. | 4 Quedlinburger | ⅔ der natürl. Grösse. |
| 2 Duwicker | " " | 5 Lobbericher | ½ " " |
| 3 Nantaise | " " | 6 Braunschweiger lange | ⅔ " " |




Samenkultur von Carotten, Heinr. Mettes verbesserte Nantaise.

Gurkenkern-Ernte in Heinr. Mettes Moorgarten.





1. Stangenbohne, Heinr. Mettes volltragende längste Riesen-Schlacht-Schwert-.
2. Stangenbohnen-Kultur in Heinr. Mettes Stadtfeld.
3. Sellerie, Prager Riesen- (1/2 Grösse).





1. Krupbohne, Heinr. Mettes verbesserte Hinrichs Riesen-, Schote (1/1 Grösse).
2. „ „ „ verbesserte Hinrichs Riesen-, Staude (1/5 Grösse).
3. „ Zucker-Perl-Perfektion, ohne Fäden (1/2 Grösse).
4. Stangenbohne, Zucker-Butter-Brech-, rheinische (1/1 Grösse).

**Schalerbsen.** Schoten nebst Staude.

1. Heinr. Mettes allerfrüheste Mai.
2. „ „ verbesserte grünbleibende Folger.
3. „ „ grossschotige Schnabel.





1. Markerbse, Daisy (1/1 Grösse).
2. „ Telephon (1/1 Grösse).
3. Zuckererbse, Heinr. Mettes verbesserte Riesen-Säbel- (1/1 Grösse).



1. Salatsamen-Kulturen auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Kopfsalat, gelber Trotzkopf.
3. „ Maikönig.
4. Schnittsalat, gelber runder.
5. Rapunzel, gewöhnliche.
6. Bindsalat, gelber selbstschliessender Sachsenhäuser.
7. Winter-Endivie, breitbl. gelbe Eskariol.
8. „ „ von Natur gelbe krause.



1. Ein Blätterkohlsamen-Feld a. Heinr. Mettes Gersdorfer Bu
2. Weisser Kopfkohl, Braunschweiger, I. Qualität, Hei Mettes Spezialzüchtung.
3. " " spitzer Winnigstädter.
4. Roter Kopfkohl, blutroter Erfurter Salat.
5. Wirsing, früher grüner Ulmer.




1. Blumenkohl, Erfurter Zwerg, eigener Zucht, I. Qualität.
2. Rosenkohl, Herkules.
3. Blätterkohl, hoher grüner mooskrauser.
4. „ niedriger grüner feingekrauster.
5. Rote Rübe, schwarzrote lange (²/₃ Grösse).



1

2

5


3

4

1. Ein Feld Roten-Rübensamens auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Rote-Rübe, Aegyptische plattrunde ($^2/_3$ Grösse).
3. Rote-Rübe, schwarzrote runde Zucker ($^2/_3$ Grösse).
4. Mangold, gelber krauser Schweizer.
5. Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunkiger.




1. Cichorienwurzel. Heinr. Mettes gehaltreichste spitzköpfige Magdeburger (1/2 Grösse).
2. Cichorienwurzel, dicke halblange schlesische (1/2 Grösse).
3. Herbstrübe, lange weisse rotköpfige Ulmer (1/2 Grösse).
4. „ runde gelbe Wilhelmsburger (1/2 Grösse).
5. „ länglichrunde weisse rotköpfige (1/2 Grösse).



1. Radiessamen-Kultur auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Radies, Eiszapfen (1/1 Grösse).
3. ,, Non plus ultra (1/1 Grösse).
4. Radies, ovales rosenrotes mit weisser Spitze (1/1 Grösse)
5. .. Würzburger Riesen-Treib- (Cardinal) ..
6. ,, rundes rosenrotes mit weisser Spitze ,,




1. Radies, Triumph (1/1 Grösse).
2. Mairettig, Delikatess (1/1 Grösse).
3. Winterrettig, schwarzer langer (1/1 Grösse).
4. Herbstrettig, runder roter (1/1 Grösse).
5. Petersilienwurzel, kurze dicke Zucker (2/3 Grösse).




Ein Spinat-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer-Burg.



Spinat. Triumph (1/3 Grösse).




Kohlrabi, feinstlaubiger weisser Treib-.
(Heinr. Mettes Spezial-Züchtung.)




1




1. Petersiliensamen-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Petersilie, feinste englische mooskrause.
3. ,, Myatts.
4. ,, gewöhnliche Schnitt-.
5. ,, zierliche farrnblättrige.
6. ,, extra krause Zwerg-.
7. Melone, Berliner Netz-.




1. Zwiebelsamen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.
2. Zwiebel, runde gelbe Zittauer Riesen-.
3. „ plattrunde gelbe holländische.
4. „ lange gelbe birnförmige.
5. Porre, Riesen von Carentan (¼ Grösse).



1. Gurke. Heinr. Mettes verbesserte lange grüne Schlangen (2/3 Grösse).
2. Gurke. Heinr. Mettes verbesserte mittellange, grüne, sehr volltragende (2/3 Grösse).
3. Liebesapfel (Tomate), König Humbert (3/4 Grösse).
4. Liebesapfel (Tomate), Johannisfeuer, neu (2/3 Grösse).
5. Liebesapfel (Tomate), Alice Roosevelt (2/3 Grösse).

Astern-Kulturen in Heinr. Mettes St[illegible]feld.

Stiefmütterchen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.

**Sortiment Speisekürbisse:** Melonen-Centner. Valparaiso. Squash Prolific. Vegetable Marrow.
**Sortiment Zierkürbisse:** [illegible]ürk [illegible]ecken. Gurken. Kaisermütze. Citronen. Apfelsinen. Apfel. Straussenei.



**Phlox Drummondi grandiflora.**
(Drummonds grossblumige Flammenblume.) (Fast natürl. Grösse.)

Siehe unter P. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Haus mit Primula obconica grandiflora.**

Siehe unter P. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.

**Althaea rosea flore pleno,** Chaters extra gefüllte Preis-Malven.

($^{1}/_{12}$ natürl. Grösse.) Siehe Hauptflorblumen.



**Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.**
(Extra gefüllte Riesen-Zinnie.) ([illegible] natürl. Grösse.)
[illegible] nter Z. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Begonia hybrida grandiflora fl. pl.**
(Riesenblumige gefüllte Knollen-Begonie). ([illegible] nat. Grösse.)
Siehe unter B. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.)



**Iberis coronaria Empress.**
(Kaiserin-Schleifenblume.) (1/3 natürl. Grösse).
[illegible] nter I. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Impatiens Balsamina fl. pl.**
Gefüllte Rosen-Balsamine. (1/6 natürl. Grösse.)
Siehe Hauptflorblumen.



**Lobelia cardinalis robusta grandiflora.** (1/11 natürl. Grösse.)
Siehe unter L. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Königin der Hallen-Aster, schwarzpurpur.**
(3/4 natürl. Grösse.)
Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.



**Chrysanthemum carinatum Dunnetti fl. aureo pleno.**
**Extra** gefülltes goldgelbes gekieltes Chrysanthemum. (5/8 nat. Grösse.)
**Siehe unter** C. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Frühblühende Hohenzollern-Aster, karmesinrot.**
(5/8 natürl. Grösse.)
Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.

GEBRÜDER RÖHL, QUEDLINBURG

**Sortiment Speisekürbisse:** Melonen-Centner. Valparaiso. Squash Prolific. Vegetable Marrow.
**Sortiment Zierkürbisse:** Türkenbund. Glocken. Gurken. Kaisermütze. Citronen. Apfelsinen. Apfel. Straussenei.



**Phlox Drummondi grandiflora.**
(Drummonds grossblumige Flammenblume.) (Fast natürl. Grösse.)

Siehe unter P. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Haus mit Primula obconica grandiflora.**

Siehe unter P. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.

**Althaea rosea flore pleno,** Chaters extra gefüllte Preis-Malven.

($^{1}/_{12}$ natürl. Grösse.) Siehe Hauptflorblumen.



**Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.**
(Extra gefüllte Riesen-Zinnie.) (1/2 natürl. Grösse.)
Siehe unter Z. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Begonia hybrida grandiflora fl. pl.**
(Riesenblumige gefüllte Knollen-Begonie). [illegible] nat. Grösse
Siehe unter B. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen



**Iberis coronaria Empress.**
(Kaiserin-Schleifenblume.) ([illegible] natürl. Grösse).
Siehe unter I. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Impatiens Balsamina fl. pl.**
Gefüllte Rosen-Balsamine. ([illegible] natürl. Grösse.)
Siehe Hauptflorblumen.



**Lobelia cardinalis robusta grandiflora.** (1/11 natürl. Grösse.)
Siehe unter L. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Königin der Hallen-Aster, schwarzpurpur.**
(3/4 natürl. Grösse.)
Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.



**Chrysanthemum carinatum Dunnetti fl. aureo pleno.**
Extra gefülltes goldgelbes gekieltes Chrysanthemum. (5/8 nat. Grösse.)
Siehe unter C. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Frühblühende Hohenzollern-Aster, karmesinrot.**
(5/8 natürl. Grösse.)
Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.

GEBRÜDER RÖHL, QUEDLINBURG

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Verzeichnis

vorrätiger **Blumensamen-Düten** mit farbigen Abbildungen und Kultur-Anweisungen in mehreren Sprachen.

**Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 6,— per Tausend, bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,75 per Hundert.**

Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden **nicht** abgegeben.

№

1. Acroclinium roseum.
2. „ roseum flore albo, weisse Immortelle.
3. „ „ gemischt.
4. Adlumia cirrhosa.
5. Adonis æstivalis.
6. Ageratum mexicanum, blau.
7. „ mexicanum album, weiss.
8. Agrostemma coronaria.
9. „ coeli-rosa, Himmelsröschen.
10. Althaea rosea fl. pl., Gefüllte Malve.
11. Alyssum Benthami (maritim.), Steinkraut.
12. „ saxatile compactum.
13. Amarantus caudatus, Fuchsschwanz.
14. „ tricolor.
„ sanguineus.
15. Ammobium alatum grandiflorum.
16. Anagallis grandiflora, gemischt.
17. Antirrhinum majus, Löwenmaul, hohes, gemischt.
18. „ majus nanum, Löwenmaul, halbhohes, gemischt.
19. „ „ Tom Thumb, Löwenmaul, Zwerg-, gemischt.
20. Aquilegia vulgaris fl. pl., Ackelei, gefüllt, gemischt.
21. Aster chinensis fl. pl., Reids verbesserte (Betteridges) Aster, gemischt.
22. „ chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt.
23. „ „ fl. pl., Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster, gemischt.
24. „ „ fl.pl.,Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster, gemischt.
25. „ „ fl. pl., Imbriqué-Pompon-Aster, gemischt.
26. „ „ fl. pl., Feder- oder Röhr-Aster, gemischt.
27. „ „ fl. pl., Kugel-Aster, gemischt.
28. „ „ fl. pl., Rosen-Aster, grossblumige, gemischt.
29. „ „ fl. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller).
30. „ „ fl. pl., Liliput-Aster, gemischt.
31. „ „ fl. pl., Königin der Hallen-Aster. gemischt.
32. „ „ fl. pl., Komet-Aster, gemischt.
33. „ „ fl. pl., Victoria-Aster, gemischt.
34. „ „ fl. pl., Zwerg-Aster, gemischt.

№

35. Aster chinensis fl. pl., Zwerg-Bukett-Aster Boltze, gemischt.
36. „ chinensis fl. pl., Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster, gemischt.
37. „ „ fl. pl., Zwerg-Chrysanthemum-Aster, gemischt.
38. Bartonia aurea.
39. Begonia, knollentragende, einfache, gemischt.
40. Bellis perennis fl. pl., Gefülltes Gänseblümchen, gemischt.
41. „ perennis alba fl. pl., Gänseblümchen, weiss, gefüllt.
42. Cacalia sonchifolia.
43. „ sonchifolia flore luteo.
44. Calceolaria hybrida grandiflora, gemischt. Pantoffelblume.
45. Calendula officinalis fl. pl. Meteor, Ringelblume.
46. Calliopsis bicolor, Schöngesicht.
47. „ Drummondi, Schöngesicht.
48. „ Schöngesicht, gemischt.
49. Campanula carpathica, Glockenblume, blau niedrig.
50. „ Medium, Glockenblume, einfache Sorten.
51. „ Speculum, Venusspiegel, gemischt.
52. Canna, Blumenrohr, gemischt.
264. „ Crozy, dunkellaubige, gemischt.
53. Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm, gemischt.
54. „ pyramidalis plumosa, gemischt.
55. Centaurea candidissima.
56. „ Cyanus, Kornblume, gemischt.
57. „ „ azurea, Kornblume Kaiser Wilhelm.
279. „ odorata Margaritae.
58. Englische Sommer-Levkoyen, gem.
59. Grossblumige Sommer-Levkoyen, gemischt.
60. Winter-Levkoyen, gemischt.
277. Gefüllte Zwerg-Bukett-Sommer-Levkoye, gem.
61. Cheiranthus Cheiri, Goldlack, einfacher gemischt.
62. „ Cheiri fl. pl., Goldlack, gefüllter gemischt.
63. „ maritimus Meerstrand-Levkoye, gemischt.
64. „ „ ruber, rote Meerstrand-Levkoye.
65. „ „ albus, weisse Meerstrand-Levkoye.
66. „ „ luteus, gelbe Meerstrand-Levkoye.

№

67. Chrysanthemum carinatum, Wucherblume, gemischt.
68. „ carinatum, atrococcineum, Wucherblume.
69. „ Burridgianum, Wucherblume.
70. „ coronarium fl. pl., Wucherblume, gemischt.
71. „ „ album fl. pl., Wucherblume.
72. Cineraria hybrida, grossbl. gemischt.
73. Clarkia elegans fl. pl., gemischt.
74. „ pulchella, rot.
75. „ „ alba.
76. Cobaea scandens.
77. Coleus, gute Mischung.
78. Collinsia bicolor.
79. „ gemischt.
275. Cosmea bipinnata, gemischt.
80. Convolvulus tricolor, niedrige Winde, gemischt.
81. Crepis Pippau, gemischt,
82. Cyclamen persicum, Alpenveilchen, gemischt.
83. Cynoglossum coelestinum, Himmelblaues Vergissmeinnicht.
84. „ linifolium.
85. Dahlia variabilis, einfache Georginen, gemischt.
86. Delphinium Ajacis, Rittersporn, niedr., gefüllter hyacinthenblütiger, gemischt.
87. „ Ajacis, Rittersporn, hoher gefüllter, gemischt.
88. Dianthus barbatus, Bartnelken, einfache, gemischt.
89. „ barbatus fl. pl., Gefüllte Bartnelken, gemischt.
274. „ caryophyllus fl. pl., gefüllte Topf-Chor-Nelken.
92. „ „ semperflorens fl. pl., Remontant-Nelken gem.
93. „ „ fl. pl. Margaritae, Remontant-Margareten-Nelken, gemischt.
94. „ „ fl. pl., Garten-Nelken, gefüllte, gemischt.
95. „ „ fl. pl., Landnelken, frühblühende niedr. Wiener.
96. „ „ fl. pl., Grenadin-Nelke.
97. „ chinensis fl. pl., Chinesernelke, gef. gemischt.
98. „ „ imperialis fl. pl., Kaiser-Nelke, gefüllte, gem.
99. „ „ imperialis fl. pl., Kaiser-Nelke, gefüllte, weiss.
100. „ „ imperialis fl. pl., Kaiser-Nelke, gefüllte, dunkelblutrot.

Dianthus Heddewigi diadematus, gefüllte Diadem-Nelken, gem.
Heddewigi, Heddewigs-Nelken, Prachtmischung.
102. „ „ Eastern Queen, Heddewigs-Nelken.
103. „ „ laciniatus, Heddewigs-Nelken.
104. „ plumarius. Feder-Nelke, einfache.
268. Dielytra spectabilis.
105. Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut, gemischt.
Erysimum Perofskianum.
106. Eschscholtzia californica, gelb.
107. „ californica alba, weiss.
108. „ gemischt.
263. Freesia refracta alba.
281. Fuchsia hybrida, gemischt.
276. Gaillardia grandiflora, gemischt.
109. „ picta, gemischt.
110. „ „ Lorenziana, gefüllte Varietäten.
111. Gilia tricolor.
Godetia Bijou.
112. „ Duchess of Albany.
269. „ Duke of York.
„ the Bride.
113. „ Whitneyi.
114. „ Lady Albemarle.
115. Gomphrena globosa, Kugel-Amaranth, gemischt.
116. Gypsophila elegans alba.
117. „ elegans rosea.
118. „ paniculata, weiss.
119. Helianthus californicus fl. pl., Sonnenblume, dichtgefüllte.
120. Helichrysum bracteatum, einfache Strohblumen, gemischt.
121. „ monstrosum fl. pl., Strohblumen, gefüllte, gem.
122. „ „ fl. pl., gefüllte Strohblumen, weiss.
123. „ „ fl. pl. luteum, Strohblumen, gefüllte, gelbe.
124. „ „ fl. pl. purpureum, Strohblumen, gefüllte.
125. Heliotropium, gemischt.
126. Hesperis matronalis, Nachtviole, violette.
127. Hibiscus calisureus, Stundenblume.
128. Humulus japonicus, Hopfen aus Japan.
129. Hyacinthus candicans.
130. Iberis amara, Schleifenblume.
131. „ coronaria, Grossblumige Schleifenblume.
132. „ umbellata purpurea, Schleifenblume.
Kaulfussia amelloides.
133. Balsaminen, extra gefüllte, gemischt.
134. Rosen- od. Camellien-Balsaminen, gemischt.
135. Impatiens Balsamina fl. pl., Zwerg-Balsaminen, gefüllte, gem.
136. Ipomoea purpurea. Hohe Trichterwinde, gemischt.
137. Lathyrus odoratus, Wohlriechende Wicken, gemischt.
138. „ latifolius, Ausdauernde Bukett-Wicken, gemischt.
139. Lavatera trimestris alba, Pappelrose.
140. „ trimestris flore rubro.
Leptosiphon roseus.
Limnanthus Douglasi.
141. Linum grandiflorum rubrum, Rotblühender Lein.
142. „ perenne, Ausdauernd. Lein.
143. Lobelia cardinalis Queen Victoria.
144. „ Erinus (gracilis), blau.

№
145. Lobelia Erinus speciosa Crystal Palace.
146. „ „ Kaiser Wilhelm.
147. Lunaria biennis.
Lupinus luteus.
148. „ mutabilis, Wolfsbohne.
149. „ nanus, Wolfsbohne.
150. „ polyphyllus, Wolfsbohne.
151. „ Wolfsbohne einjährige mittelhohe Sorten, gemischt.
152. Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe.
153. Malope grandiflora alba.
154. „ grandiflora purpurea.
155. Malva mauritiana.
156. Mesembrianthemum tricolor.
157. Mimosa pudica.
158. Mimulus cardinalis, Gauklerblume.
267. „ Duplex, Gauklerblume.
159. „ moschatus, Moschuspfl.
159a. „ tigrinus, Gauklerblume.
160. Mirabilis Jalapa, Wunderblume gemischt.
Myosotis azorica.
161. „ alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau.
162. „ „ alba, Alpen-Vergissmeinnicht, weiss.
163. „ alpestris rosea, Alpen-Vergissmeinnicht, rosenrot.
164. „ „ Alpen-Vergissmeinnicht, gemischt.
280. „ „ Victoria, Vergissmeinnicht himmelblau.
165. Nemophila insignis, Liebeshainbl.
166. „ maculata, Liebeshainbl.
167. „ Liebeshainblume, beste Sorten, gemischt.
168. Nicotiana affinis.
270. „ sylvestris.
169. Nierembergia gracilis.
170. Nigella, gemischt.
Oenothera Drummondi.
171. „ Lamarckiana.
172. Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkelmohn, gefüllter, gemischt.
173. „ somniferum fl. pl., Gartenmohn, gefüllter, gemischt.
Pentstemon gentianoides.
174. Perilla nankinensis.
175. Petunia hybrida, gemischt.
271. „ hybrida Inimitable.
176. „ „ grandiflora, gemischt.
177. „ „ „ fimbriata, gefranste gemischt.
179. „ „ fl. pl. grandiflora, gefüllte grossblumige, gem.
180. „ „ fl. pl., grandiflora fimbriata, gefüllte, grossblumige, gefranste, gemischt.
181. Phlox Drummondi, Flammenblume, Prachtmischung.
182. „ Drummondi cuspidata, Flammenblume, gemischt.
183. „ „ grandiflora, Flammenblume, gemischt.
184. „ „ grandiflora alba, Flammenblume.
185. „ „ grandiflora coccinea, Flammenblume.
186. „ „ grandiflora splendens, Flammenblume.
265. „ „ hortensiaeflora, gem..
187. „ perennis, gemischt.
188. Portulaca grandiflora, Portulakröschen, gemischt.
189. „ grandiflora fl. pl., Portulakröschen, grossbl., gef. gem.
190. Potentilla hybrida. Fingerkraut, einfach, gemischt.

№
191. Primula Auricula, gemischt.
192. „ japonica, gemischt.
193. „ veris, Gartenprimel, gemischt.
194. Primula chinensis fimbriata, gefranste, gemischt.
„ chinensis fimbriata fl. pl.
195. Pyrethrum parthenifolium aureum.
196. Reseda odorata, wohlriechend.
197. „ odorata grandiflora aurea Golden Queen.
198. „ „ grandiflora gigantea pyramidalis.
199. „ „ grandiflora pumila erecta.
199a. „ Machet.
200. Rheum Queen Victoria Rhabarber.
Rhodanthe maculata alba.
„ Manglesi.
201. „ gemischt.
202. Ricinus sanguineus.
203. Salpiglossis variabilis, Trompetenzunge, gemischt.
204. Sanvitalia procumbens.
205. „ procumbens fl. pl., gef.
206. Saponaria multiflora rotblühend.
„ multiflora alba.
207. Scabiosa atropurpurea candidissima fl. pl., Schneeball.
208. „ atropurpurea major, hohe, gemischt.
209. „ „ Zwerg-Scabiosen, gefüllte gemischt.
210. Schizanthus, gemischt.
211. Senecio elegans fl. pl., gefüllt, gemischt.
212. Silene pendula, Leimkraut, rosenrot.
213. „ „ Bonnetti, Leimkraut.
214. „ „ ruberrima, Leimkraut.
215. „ „ Leimkraut, gemischt.
Sphenogyne speciosa.
216. Stevia Lindleyana, weiss.
217. „ purpurea.
218. Stipa pennata, Federgras.
219. Tagetes erecta fl. pl., gemischt.
220. „ patula nana fl. pl., Samtblume, gemischt.
221. „ „ nana striata fl. pl., Samtblume.
222. „ signata pumila.
223. Tropaeolum majus, Kapuziner, hohe, gemischt.
224. „ majus nanum coccineum foliis aureis, Niedrige Kapuzinerkresse.
225. „ „ nanum Empress of India, Niedrige Kapuzinerkresse.
226. „ „ nanum, King of Tom Thumb, Niedrige Kapuzinerkresse.
227. „ „ nanum atropurpureum, Niedrige Kapuzinerkresse.
228. „ „ nanum, Zwerg-Kapuziner gemischt.
229. „ Lobbianum, Kapuzinerkresse, gemischt.
230. „ peregrinum (canariense).
231. Verbena hybrida, beste Mischung.
232. „ hybrida candidissima.
233. „ „ Defiance.
234. „ „ striata, italien. gestreifte Sorten.
235. „ venosa.
236. Viola cornuta.
237. „ odorata „the Czar“, Veilchen.
238. „ tricolor maxima, Stiefmütterchen, gute Mischung.
239. „ „ maxima, Stiefmütterchen, engl. Ia. Qualität.

№

240. Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen, grossblumige französ. Prachtsorten.
241. „ tricolor maxima, Stiefmütterchen, Trimardeau, Riesen-Pensées.
242. „ „ maxima alba pura Stiefmütterchen, Schneewittchen.
243. „ „ maxima, atropurpurea albo-marginata, Silbersaum, Stiefmütterchen.
244. „ „ maxima, Stiefmütterchen, gelb mit Auge.
245. „ „ maxima, Stiefmütterchen Goldrand.

№

246. Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen Kaiser Wilhelm.
247. „ tricolor maxima, Stiefmütterchen, Lord Beaconsfield.
248. „ „ maxima, Stiefmütterchen Dr. Faust.
249. „ „ maxima, Stiefmütterchen Odier.
250. „ „ maxima, Stiefmütterchen, weiss mit Auge.
251. Viscaria cardinalis, Lichtröschen.
252. „ elegans picta.
253. „ oculata, Lichtröschen.
254. Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume, gemischt.

№

255. Zea japonica foliis variegatis, Mais.
256. Zinnia elegans fl. pl. gemischt.
257. „ „ fl. pl. striata, gefüllte, gestreifte.
258. „ „ fl. pl. pumila, niedrig, gemischt.
259. „ „ fl. pl. Tom Thumb, gemischt.
260. „ Haageana (Mexicana).
261. Sommer-Blumensamen, Mischung für freie Land.
262. Ziergräser-Mischung.



# Verzeichnis

## vorrätiger **Abbildungen** sowie **Gemüsesamen-Düten**

## mit farbigen Abbildungen und Kulturanweisungen in mehreren Sprachen.

Von Bohnen und Erbsen führe ich nur Abbildungen, von den mit einem ▬ gekennzeichneten Artikeln halte ich dagegen Düten und Abbildungen vorrätig.

**Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr Mark 7,— per Tausend.**
**bei Abnahme kleinerer Quantitäten Mark 0,85 per Hundert.**

Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden **nicht** abgegeben.

№

401. Basilikum, feines grünes.
445.▬ Beete- oder Roterüben, Erfurter lange.
446.▬ „ oder Roterüben, schwarzrote runde.
519.▬ „ schwarzrote Egyptische.
406. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-.
491. „ grosser Frankfurter Riesen-.
506. Bohnen- oder Pfefferkraut.
507. Borretsch oder Gurkenkraut.
402.▬ Carotten oder Möhren, Duwicker kurze stumpfe.
403.▬ „ oder Möhren, Nantes, halbl. verb. rote stumpfe.
404.▬ „ oder Möhren, Braunschweiger dunkelrote späte.
430.▬ „ oder Möhren, Pariser kurze runde allerfrüheste.
483a. „ od. Möhren, frühe rote stumpfe holländ.
497. Majoran, französischer Stauden-.
492.▬ Möhren, goldgelbe stumpfe Lobbericher.
417. Winter-Endivien, feine hellgrüne Moos-.
418. „ von Natur gelbe breitblättrige Escariol.
526.▬ Sommer-Endivie oder Binde-Salat.
504. Dill.
538. Eierfrucht, violette runde.
440.▬ Gurken, mittell. grüne echte.
441.▬ „ lange grüne verb. Schlangen-.
441a. „ grosse lange grüne.
511. „ extra lange grüne.
505. „ Japanische Kletter-.
450.▬ „ kleine früh. grüne Tauben-.

№

532. Kerbel.
408.▬ Kohlrabi, englischer blauer.
409.▬ „ englischer weisser.
444.▬ „ blauer kleinblättr. Wiener.
449.▬ „ weisser kleinbl. Wiener.
449a. „ gemischt.
410.▬ Kohl- oder Steckrüben, gelbe Schmalz-.
411.▬ „ oder Steckrüben, weisse Schmalz-.
490.▬ „ oder Steckrüben, gelbe rotgrauhäutige.
412.▬ Kopfsalat, Steinkopf, gelber fester.
413. „ Mogul oder Cyrius.
414. „ rotkant. Prinzenkopf.
415.▬ „ gross. gelb. Trotzkopf.
508. „ Erfurter Dickkopf.
509. „ Batavia, gelber rotkantiger.
471.▬ „ gross. braun. Trotzkopf.
471a. „ beste Sorten gemischt.
465. „ Rudolphs Liebling.
466. „ Kaiser-Treib-.
467. „ Berliner Königskopf.
468. „ Deutscher Unvergleichlicher.
469. „ grosser bunter Forellen-.
472a. Pflücksalat, Amerik. braun.
495. Gartenkresse, krausblättrige oder gefüllte.
525.▬ Schnittsalat, früher gelber.
527.▬ Kopfkohl, Filder spitzer weisser.
528.▬ „ Erfurter kleiner früher.
421.▬ „ Johannis-, sehr früh.
422.▬ „ Braunschweiger.
452.▬ „ spitzer weisser Winnigstedter.
453.▬ „ Magdeburger, grosser weisser.

№

447.▬ Roter Kopfkohl, Erfurter, frühester, blutroter Salat.
455.▬ „ Kopfkohl, Berliner mittelfr. dunkelroter.
537. Blätterkohl, gelber schliessender Butter-.
448.▬ Wirsing, Börs- oder Savoyerkohl-, Ulmer früh. gelbgrün. echt.
487.▬ „ Börs- oder Savoyerkohl, Blumenthaler gelber.
488.▬ „ „ od. Savoyerkohl, Vertus-.
540.▬ „ Quedlinburger grosser gelbgrüner Winter.
480.▬ Winter-Krauskohl, niedrig. grün.
481.▬ „ niedriger verbess., brauner.
482.▬ „ hoher grüner.
482a. „ halbhoher grüner.
489.▬ Rosen- oder Sprossenkohl, Brüssel. hoher.
494. Speisekürbis, Riesen Melonen-Zentner-, gelber.
500. Zierkürbis, gemischt.
419. Liebesapfel oder Tomate, grosse rote.
485.▬ Mangold, Silber-.
521. Melone, Cantoloupe Pariser.
442.▬ Pastinake, runde oder Zucker-.
443.▬ „ lange engl. weisse.
423.▬ Petersilie, feinste mooskrause.
423a. „ Zwerg-Perfection, niedrig, prachtvoll gekraust.
535. „ gewöhnliche Schnitt-
424.▬ Petersilienwurzel, lange glatte.
429.▬ „ kurze dicke.
529. Pfeffer oder Paprika, spanischer roter, schnabelförmiger
530. „ oder Paprika, roter eckiger milder.
520. Pimpernelli.

| № | |
|---|---|
| 518. | Portulak, goldgelber. |
| 428. | Radies, gemischte Sorten. |
| 431._ | „ Non plus ultra, rund leuchtend rot. |
| 432. | „ rundes weisses kurzlaub. |
| 457._ | „ rundes, rosenrotes mit weissem Ende. |
| 533. | „ Dreienbrunner. |
| 534. | „ Eiszapfen. |
| 416._ | Rapünzchen, breitblättr. holländ. |
| 420. | Rettig, Winter-, runder weisser. |
| 433. | „ „ runder schwarzer. |
| 503. | „ „ langer, schwarzer. |
| 434._ | „ Herbst-, Münchener Bier. |
| 435. | „ Sommer-, weisser ovaler. |
| 522. | „ Mai-, halbl. weisser, Delikat. |
| 451._ | „ „ ovaler goldgelber Treib-. |
| 531. | Salbei. |
| 510. | Schnittlauch. |
| 407. | Sellerie, kurzlaubiger Apfel. |
| 484. | „ grosser glatter Erfurter. |
| 536. | Bleichsellerie, engl. weisser. |

| № | |
|---|---|
| 436a. | Spinat, spät autschiess. dunkelgrüner verb. |
| 437._ | „ Gaudry, rundblättr. |
| 456._ | Schwarzwurzel oder Scorzoner. |
| 493._ | Speiserüben, Mairüben, weisse, platte, runde. |
| 515. | Mairüben, frühe glatte weisse rotköpfige. |
| 514. | Wasser- oder Stoppelrüben, lange weisse rotköpfige. |
| 516. | Herbstrüben, plattrunde weisse rotköpfige. |
| 502. | Thymian, deutscher Winter-. |
| 425._ | Zwiebeln, gelbe runde Zittauer Riesen-. |
| 425a. | „ runde Zittauer Riesen-, gemischt. |
| 523. | „ rote runde Zittauer Riesen-. |
| 426._ | „ blassrote plattrunde harte. |
| 427._ | „ Braunschweiger, dunkelrote. |
| 486._ | „ holländische silberweisse, plattrunde. |

| № | |
|---|---|
| 524. | Zwiebeln, gelbe lange süsse Birn-. |
| 439._ | Porree oder Lauch, früh. Sommer-, französischer. |
| 438._ | „ oder Lauch, dickpoll. |
| 438a. | „ Carentan. |
| 458. | Zuckererbsen, frühe niedrige volltragende. |
| 459. | „ Säbel-, krummschotige. |
| 460. | „ graue Riesen-Schwert-. |
| 461. | Erbsen, Pal, allerfrüheste Mai-. |
| 462. | „ Buchsbaum- (de Grace). |
| 463. | „ Schnabel- langschotige. |
| 464. | Markerbsen, Carters Telephon. |
| 473. | Stangen-Bohnen, rhein. Zucker-Brech-, weisse. |
| 474. | „ arabische (türkische) rotblühende. |
| 475. | „ neue Flageolet-Wachs-. |
| 476. | Busch-Bohnen, Kaiser Wilhelm-. |
| 477. | „ rote Flageolet-. |
| 478. | „ Hinrichs Riesen-. |
| 479. | „ Flageolet-Wachs-. |
| 496. | Puffbohnen, gewöhnl. grosse. |



Gebrüder Rehl, Quedlinburg.

**Prämiiert auf vielen Ausstellungen des In- und Auslandes.**

# Gemüse-, Gras- und Landwirtschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges **ohne Verbindlichkeit.**)

Von 5 Kilo an aufwärts kommt der 100 Kilo-Preis in Ansatz. Quantitäten unter 5 Kilo werden zum 1 Kilo-Preise Quantitäten unter 100 Gramm zum 20 Gramm-Preise berechnet.

Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfennig werden nicht abgegeben.

⊙ bedeutet einjährig, ♃ mehrjährig.

Emballage wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen: dieselbe kann auch zugleich mit dem Auftrage eingesandt werden.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ackerspörgel,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles | | | | | |
| **Alant,** Inula Helenium ♃ | Aal | — | 4 | — | 20 |
| **Angelica,** Angelica Archangelica ♃ | Abel | — | 3 | 40 | 15 |
| **Anis,** Pimpinella anisum ⊙ | Achat | 120 | 1 | 40 | 10 |
| **Artischocken,** grosse grüne von Laon, mit grossen Böden | Affe | — | 20 | — | 50 |
| „ grosse violette Pariser | Akt | — | 22 | - | 60 |
| „ „ grüne französische (Provencer) | Alm | — | 12 | — | 30 |
| „ „ violette französische (Provencer) | Amt | — | 10 | — | 30 |
| **Basilikum,** grosses grünes | Baal | — | 2 | 40 | 10 |
| „ feines krauses | Babel | 280 | 3 | - | 15 |
| **Beete oder Beisskohl,** siehe Mangold. | | | | | |
| „ **Salat-,** siehe Rüben-Sorten, 4. | | | | | |
| **Bindsalat,** siehe Salat-Sorten, 4. | | | | | |
| **Blätterkohl,** siehe Kohl-Sorten, 6. | | | | | |
| **Bleichsellerie,** siehe Sellerie. | | | | | |
| **Blumenkohl,** siehe Kohl-Sorten, 1. | | | | | |

## Bohnen-Sorten:

### 1. Krup- oder Buschbohnen.

#### a) Grünschotige.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Allerfrüheste weisse langschotige Treib-.** Besonders früh, langschotig, und reichtragend . . . **Missernte** | Baby | — | — | — | — |
| **Allerfrüheste zartschotige Brech-, mit braunen Bohnen.** Eine sehr frühe, äusserst reichtragende Sorte mit zarten, dickfleischigen Schoten | Bachus | 44 | | 60 | — |
| **Englische Treib-, gelbe.** Sehr früh, zart und reichtragend | Bach | 42 | — | 60 | — |
| **Flageolet-, rote Pariser.** mit grossen, roten Bohnen. Früh, langschotig und sehr reichtragend | Back | 60 | - | 80 | |
| „ **weisse Pariser.** Im Wuchse hochstaudig und kräftig, ist diese Sorte mit langen, dickfleischigen Schoten voll behangen | Bad | 126 | 1 | 40 | — |
| „ **Victoria.** Die Bohne ist etwas spät, in der Schote aber lang und sehr fleischig | Bader | 120 | 1 | 40 | - |
| „ **Weisse.** Sehr früh, fein und langschotig. | Baff | 70 | — | 90 | |
| **Früheste unerschöpfliche remontierende.** ist sehr früh und trägt ununterbrochen bis zum Herbst. Schoten mittelgross und fleischig | Bagage | 110 | 1 | 30 | — |
| **Hinrichs Riesen mit bunten Bohnen** | Bagger | 50 | — | 70 | — |
| „ „ **mit weissen Bohnen** | Bagno | 90 | 1 | 10 | — |
| Vorstehende 2 Sorten sind sehr langschotig, besonders dickfleischig und ausserordentlich ertragreich; bevorzugteste Brech- und Konservenbohnen. | | | | | |
| **Hundert für Eine.** mit kleinen dickfleischigen, schnabelförmigen Schoten. Mittelfrüh und sehr reichtragend. Saatbohne klein, gelb. | Bahre | 90 | 1 | 10 | — |
| **Ilsenburger mit bunten Bohnen** | Bad | 48 | — | 60 | — |
| „ „ **weissen** „ Diese beiden Sorten sind sehr früh und reichtragend und besonders widerstandsfähig gegen die Unbilden der Witterung | Balance | 54 | — | 70 | |

## Bohnen-Sorten:

### 1. Krup- oder Buschbohnen.

#### a) Grünschotige. (Fortsetzung).

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kaiser Wilhelm.** Frühe reichtragende, fleischige Schwertbohne | Balduin | 60 | — | 80 | |
| „ „ **verbess. Riesen-,** mit sehr langen fleischigen Schoten | Baldur | 74 | — | 90 | — |
| **Krummschnabel.** Sehr frühe feine dickfleischige Brechbohne | Balg | 56 | — | 70 | — |
| **Neger, frühe mit schwarzen Bohnen.** Sehr frühe Sorte, welche besonders gern zu späteren Aussaaten (bis Anfang August) genommen wird | Balken | 44 | — | 60 | — |
| **Neger, langschotige.** Früheste langschotige. | Ball | 54 | — | 70 | — |
| **Nieren, weisse langschotige,** sehr volltragend. Hoher Körnerertrag, gute Kochbohne. | Ballet | 52 | — | 70 | — |
| **Non plus ultra,** mit gelben Bohnen und hellgrünen äusserst zarten Schoten. Besonders früh und sehr reichtragend | Ballon | 50 | — | 70 | |
| **Pariser, runde gelbe.** Ertragreiche, zum Trockenkochen beliebte Sorte | Balsam | 50 | — | 70 | — |
| **Prinzess-, gelbe.** Frühe, sehr volltragende | Banus | 44 | — | 60 | - |
| **Reis-Perl-,** kleinste Perlbohne, ohne Fäden. | Banat | 80 | 1 | — | |
| **Schlacht-Schwert-, ganz extra lange breite.** Allbeliebte grösste, breite, zarte, äusserst vollhängende Schwertbohne | Band | 56 | — | 70 | |
| **Schlacht-Schwert-, hochstaudige allergrösste lange breite** Ist in der Schote noch etwas grösser als vorstehende Sorte und im Bau hochstaudig | Bandit | 66 | — | 80 | - |
| **Schwert-, holländische.** Sehr früh und volltragend. Eignet sich zum Treiben, sowie auch fürs freie Land | Bank | 50 | | 70 | — |
| **Schwert-, mittelbreite frühe weisse** | Bankett | 50 | -- | 70 | — |
| **Sechswochen,** mit gelben Bohnen. Besonders früh, langschotig und sehr reichtragend | Bann | 54 | - | 70 | |
| **Speck-, dickfleischige weisse.** Schote rundlich, dickfleischig und sehr zart | Bär | 50 | | 70 | - |
| **Speck-, dickfleischige verbesserte** | Barbar | 54 | | 70 | - |
| **Triumph-, ohne Fäden.** mit gelben Bohnen. In Schote wie Hinrichs Riesen, nur nicht ganz so lang, aber rein ohne Fäden | Barde | 66 | — | 80 | — |
| **Zucker-Brech-Dattel (Saxonia).** Ist besonders früh und gibt reiche Erträge; die Schoten sind mittelgross, dickfleischig und sehr zart | Barett | 74 | - | 90 | - |
| **Zucker-Butter-, dickfleischig (Holländ. doppelte Prinzess).** Frühe dickfleischige zarte Brechbohne | Baron | 54 | — | 70 | — |
| **Zucker-Butter-Brech-,** mit weissen Bohnen. Schoten mittelgross, zart und dickfleischig | Barsch | 50 | — | 70 | |
| **Zucker-Perl-.** Frühe feinschotige kleine Perlbohne mit Fäden | Base | 44 | — | 60 | — |
| **Zucker-Perl-, ohne Fäden.** Vorzügliche reichtragende und sehr zarte, kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden | Bastei | 110 | 1 | 30 | |
| **Zucker-Perl-Perfektion-, ohne Fäden.** Die Pflanze hat einen kräftigen, geschlossenen Wuchs, ist ganz ohne Ranken, ausserordentlich reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung. Die Schoten sind ganz frei von Fäden, äusserst zart und von vorzüglichem Geschmack. Als Konservenbohne, besonders als „Haricots verts“ sehr geschätzt | Bauch | 130 | 1 | 50 | - |
| **Zucker-Perl-, Holsteiner.** Sehr volltragende, mittelgrosse Perlbohne, welche auch viel zum Ausreifen als Kochbohne gebaut wird | Baum | 50 | — | 70 | — |

Krupbohnen, **Hinrichs Riesen mit bunten Bohnen ohne Fäden** und Krupbohnen **Hinrichs Riesen mit weissen Bohnen ohne Fäden siehe Neuheiten.**

## Bohnen-Sorten:

### 1. Krup- oder Buschbohnen (Fortsetzung).

#### b) Gelbschotige.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wachs-Brech- mit schwarzen Bohnen.** | Becher | 84 | 1 | - | |
| " " " **weissen** " Beides sehr feine, dickfleischige, volltragende Wachsbohnen ohne Ranken. | Bedarf | 130 | 1 | 50 | - |
| " **Casseler mit violetten Bohnen.** Mittelfrühe Sorte mit mittellangen, sehr fleischigen Schoten | Befehl | 76 | — | 90 | |
| " **Dattel,** sehr langschotig, früh und reichtragend; äusserst zart | Beg | 90 | 1 | 10 | |
| " **Flageolet.** Eine der lohnendsten Sorten, sehr früh, zart und langschotig | Beginn | 76 | — | 90 | — |
| " " **mit bunten Bohnen** | Beifall | 120 | 1 | 40 | |
| " " **mit weissen** " Hat einen kräftigen Wuchs, ist mittelfrüh und liefert hohe Erträge grosser, zarter Schoten | Beil | 100 | 1 | 20 | |
| " **Hinrichs Riesen-,** hochfeine, dickfleischige und volltragende Wachsbohne | Bein | 140 | 1 | 60 | |
| " **Ideal,** (Riesen-Zucker-Brech-Wachs-), mit weissen Bohnen. Ist niedrig im Wuchs, mittelfrüh und entwickelt lange dickfleischige, zarte Schoten | Beirat | 120 | 1 | 40 | — |
| " **Mont d'or,** frühe goldgelbe, äusserst zarte ohne Fäden; Schoten rundlich-mittelgross | Beitrag | 90 | 1 | 10 | |
| " **Neger,** früheste gelbschotige mit schwarzen Bohnen | Belag | 72 | — | 90 | — |
| " **Perfektion,** mit schwarzen Bohnen. Starkwüchsig, früh und reichtragend, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Schoten lang und mittelbreit | Belona | 130 | 1 | 50 | |
| " **Schwert-,** lange breite gelbschotige | Belt | 60 | — | 80 | — |
| " **Zucker-Perl-, ohne Fäden.** äusserst zarte Wachs-Salatbohne | Bendel | — | 2 | 20 | |

### 2. Stangenbohnen.

#### a) Grünschotige.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avantgarde.** Sehr früh, mit langen, breiten Schoten. Weniger empfindlich, daher auch für rauhere Gegenden geeignet | Bengel | 120 | 1 | 40 | |
| **Don Carlos.** Mittelfrüh, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig | Berber | 66 | - | 80 | - |
| **Excelsior,** sehr frühe, langschotige Zucker-Brech- mit braunen Bohnen . . **Missernte** | Berg | — | — | | |
| **Fürst Bismarck.** Eine frühe, langschotige sehr volltragende fadenlose Zucker-Brechbohne | Beritt | 90 | 1 | 10 | - |
| **Heureka (Carolines Liebling).** Hochfeine, sehr zu empfehlende Stangenbohne von unermüdlicher Ertragsfähigkeit. Die ganz fadenlosen Schoten sind besonders dickfleischig, äusserst zart und halten sich, ohne hart zu werden, auffallend lange | Berta | — | 2 | — | |
| **Juli.** Früheste, volltragende mit kleineren, rundlichen, fleischigen Schoten. Rankt nicht besonders hoch und kann daher an kleinen Stangen oder Reisern gezogen werden | Besan | 66 | — | 80 | - |
| **Korbfüller.** Frühe volltragende, langschotige mittelbreite Schwertbohne | Beschlag | 80 | 1 | — | |
| **Phänomen,** früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten | Besen | 160 | 1 | 80 | |
| **Schlacht-Schwert-, Heinr. Mettes volltragende längste Riesen-.** Steht an der Spitze aller Schwertbohnen. Bringt riesig grosse, breite Schoten und ist sehr volltragend | Besitz | 86 | 1 | — | - |
| **Schlacht-Schwert-, grösste extra breite.** Aehnelt der vorstehenden Sorte | Besteck | 80 | 1 | — | — |
| **Schwert-, mittelgrosse weisse** | Bestie | 66 | — | 80 | — |
| **Speck-, allerfrüheste dickfleischige,** sehr volltragende dickfleischige Schoten, 12—14 cm lang. | Bett | 90 | 1 | 10 | - |
| **Speck-, blauschotige,** mit violetten Blüten und Schoten. Ergiebig und von feinem Geschmack | Beule | 100 | 1 | 20 | — |
| **Zehnwochen-,** allerfrüheste mit langen, fleischigen, dunkelgrünen Schoten | Beutel | 90 | 1 | 10 | — |
| **Zucker-Butter-Brech-, rheinische.** Sehr reichtragende, dickfleischige, langschotige, zum Einmachen besonders geeignete Sorte | Beweis | 68 | — | 80 | — |
| **Zucker-Brech-, früheste.** Hat ein schnelles Wachstum und entwickelt sehr frühzeitig lange, fleischige Schoten | Biber | 70 | — | 90 | - |

## Bohnen-Sorten:

### 2. Stangenbohnen.

#### a) Grünschotige (Fortsetzung).

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zucker-Brech-, fadenlose.** Ganz frei von Fäden, sehr zart und von feinem Geschmack | Biene | 110 | 1 | 30 | |
| **Zucker-Perl** | Biese | 78 | — | 90 | — |
| **Zucker-Perl-Salat-, ohne Fäden.** Sehr ergiebige, feinste zarte kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden. Als Konservenbohne, besonders als „Haricots verts“ sehr geschätzt | Bild | 80 | 1 | - | — |

#### b) Gelbschotige.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wachs-, Algier.** Grosse weissschalige mit schwarzen Bohnen. Sehr widerstandsfähig | Binde | 84 | 1 | — | — |
| " **Flageolet-, mit roten Bohnen.** Sehr früh und zart, im Ertrage alle anderen Sorten übertreffend | Biss | 80 | 1 | — | — |
| " **Flageolet-, mit weissen Bohnen.** | Blase | 90 | 1 | 10 | — |
| " **Fürst Bismarck,** mit weissen Bohnen. Langschotig ganz ohne Fäden | Blech | 130 | 1 | 50 | — |
| " **Königin-,** mit schwarzen Bohnen. Dickfleischig, sehr zart | Blei | 90 | 1 | 10 | — |
| " **Mont d'or.** Zarteste goldgelbe Wachs- ohne Fäden, früh und sehr volltragend. | Block | 110 | 1 | 30 | — |
| " **Riesen-Zucker-Brech-,** mit langen, dicken, wachsgelben Schoten; sehr reichtragend | Bluse | 84 | 1 | — | — |
| " **schwarze roemische gelbschotige,** dickfleischige zarte ohne Fäden, trägt sehr voll | Bock | 130 | 1 | 50 | — |
| " **weisse roemische gelbschotige** | Boden | 180 | 2 | — | |
| " **Zucker-Perl-,** feine Salatbohne ohne Fäden | Bogen | 160 | 1 | 80 | |

#### c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

Die Feuerbohnen sind, da sie sehr schnell wachsen, zur Bekleidung von Lauben, Gittern etc. vorzüglich geeignet.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotblühende | Boot | 48 | — | 60 | — |
| Weisse, weissblühende (Wollenbohne) | Borke | 60 | — | 80 | — |
| Zweifarbige, buntblühende | Brand | 54 | — | 70 | — |

### 3. Puff- oder Gartenbohnen (auch grosse oder dicke Bohnen genannt):

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliche grosse weisse | Braten | 30 | — | 40 | — |
| Hamburger Markt- | Braut | 40 | — | 50 | — |
| Hangdown-, sehr ertragreiche, grossschotige, abhängende | Brett | 38 | - | 50 | — |
| **Hangdown-, verb. Riesen-,** neu, sehr ertragreich. Schoten bis 30 cm lang | Brei | 48 | - | 60 | — |
| Johnson's Wonderful, wunderbare langschotige | Brille | 44 | — | 60 | - |
| Mailändische, grünbleibende | Brise | 40 | — | 50 | — |
| Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige | Brot | 38 | — | 50 | — |
| Monarch-, grosse langschotige | Bruch | 40 | — | 50 | — |
| **Weisse, weissblühende** und **weissbleibende,** langschotig, neu. Ähnlich der Mazagan, hat abhängende Schoten. Ganz vorzüglich; behält nach der Konservierung ihre helle Farbe | Bruder | 60 | — | 80 | — |
| **Windsor-,** grosse **grünbl.** engl. | Brust | 48 | - | 60 | — |
| " **weisse** " Beliebte reichtragende Sorte mit grosen zarten Bohnen | Bube | 40 | — | 50 | — |

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bohnenkraut,** Kölle oder Pfefferkraut ⊙ | Bühne | 72 | — | 90 | 10 |
| " perennierendes Winter-, (Satureya montana) ♃ | Bulle | — | 6 | — | 20 |
| **Boretsch,** Borago oder Gurkenkraut ⊙ Die jungen Blätter werden feingeschnitten als Salatbeigabe verwandt | Busen | 160 | 1 | 80 | 10 |

**Broccoli,** siehe Kohl-Sorten, 2.

**Brunnenkresse,** siehe Kresse.

**Buchweizen,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

**Kanariensamen,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cardobenedicten** (Centaurea benedicta) ⊙ | Ceres | 100 | 1 | 20 | 10 |
| **Cardy,** spanischer (Cardon d'Espagne) ♃ | Chaos | — | 8 | — | 15 |
| Carotten, siehe Möhren. | | | | | |
| Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1. | | | | | |
| Champignonbrut, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. | | | | | |
| **Cichoriensalat,** buntblättr. Forellen | Charge | 150 | 1 | 70 | 10 |
| „ Brüsseler Witloof | Chef | 140 | 1 | 60 | 10 |
| **Cichorienwurzel,** grosse lange glatte | Chor | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ Magdeburger echte spitzköpfige | Civil | 110 | 1 | 30 | 10 |
| „ „ „ „ gehaltreichste | Cour | 160 | 1 | 80 | 10 |
| „ Riesen-, cylinderförmige (badische walzenförmige) | Cousin | 110 | 1 | 30 | 10 |
| „ Schles. halbl. dicke (Braunschweiger) | Creme | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Citronenmelisse, siehe Melisse. | | | | | |
| **Coriander** (Coriandrum sativum) ⊙ einjähriges Küchenkraut | Cyrus | 60 | — | 80 | 10 |
| Crambe maritima, siehe Meerkohl. | | | | | |
| **Dill** (Anethum graveolens) ⊙ | Dach | 54 | — | 70 | 10 |

**Eierfrucht** (Solanum Melongena). Kann im freien Lande, wie auch in Töpfen gezogen werden. Die Frucht wird, nachdem sie ausgehöhlt und mit Butter und hart gekochtem Ei gefüllt ist, im Ofen gebacken.

| | Telegr.-Wort | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ | ₰ Port |
|---|---|---|---|---|---|
| gestreifte Riesen- | Ebbe | 7 | — | 25 | 10 |
| lange violette von Palermo | Eben | 6 | — | 20 | 10 |
| längliche violette | Eber | 6 | — | 20 | 10 |
| längliche weisse | Echo | 6 | — | 20 | 10 |
| runde blaue | Ecke | 7 | — | 25 | 10 |
| runde weisse | Egal | 6 | — | 20 | 10 |
| scharlachrote | Egge | 6 | — | 20 | 10 |
| schwarze Riesen- | Ehe | 9 | — | 30 | 10 |
| violette New-Yorker Riesen- | Ehre | 15 | — | 40 | 10 |
| violette Zwerg-, allerfrüheste | Eiche | 7 | — | 25 | 10 |
| Mischung | Eid | 6 | | 20 | 10 |

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum) ⊙ Suppenkraut mit dicken fleischigen Blättern | Eifer | — | 7 | 40 | 25 |
| Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4. | | | | | |
| **Endivien, Winter-,** Kasseler grüne krausgeränderte | Eiland | 240 | 2 | 60 | 10 |
| „ Winter-, Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige | Eile | 260 | 2 | 80 | 10 |
| „ „ Escariol, grosse gelbe breitblättrige vollherzige. Ist haltbarer als die krausen Sorten, eignet sich daher besser für den Winterbedarf als diese | Eimer | 260 | 2 | 80 | 10 |
| „ „ Escariol, goldgelbe vollherzige, neu | Einfuhr | 400 | 4 | 30 | 20 |
| „ „ mooskrause, goldgelbe | Einhorn | 300 | 3 | 20 | 15 |
| „ „ „ grüne | Einheit | 300 | 3 | 20 | 15 |
| „ „ Plümager, grüne federkrause, sehr fein und zart | Einig | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ „ von Natur ganz gelbe krause, feine krause gelbe | Einkehr | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Engl. Futterrüben, siehe Rüben-Sorten, 3. | | | | | |

## Erbsen-Sorten:

### 1. Zucker-Erbsen,

welche mit der Schale gegessen werden.

| | Höhe Mtr. | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Butter-, dickschotige,** sehr fleischige, schöne Sorte | 0,70 | Einlage | 52 | — | 70 | — |
| **Frühe de Grace oder Buchsbaum-,** zum Treiben | 0 20 | Einlass | 150 | 1 | 70 | — |
| Frühe grünbleibende, runzl. Mark- | 0,80 | Einleger | 56 | — | 70 | — |
| **Frühe niedr. volltragende 1 Fuss hohe,** sehr volltragend, fein im Geschmack | 0,30 | Einöde | 48 | — | 60 | — |
| Frühe niedrige volltragende 1½ Fuss hohe | 0,50 | Einsam | 46 | — | 60 | — |
| **Fürst Bismarck,** frühe niedrige | 0,70 | Einst | 80 | 1 | — | — |
| Graue Riesen- | 1,50 | Eis | 70 | — | 90 | — |
| „ „ **Schwert-, Delikatess-,** besonders grossschotig | 1,50 | Eisen | 120 | 1 | 40 | — |
| Graue spanische oder florentiner | 1,30 | Eitel | 60 | – | 80 | — |

## Erbsen-Sorten:

### 1. Zucker-Erbsen (Fortsetzung).

| | Höhe Mtr. | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heinrich-,** sehr frühe mittelhohe zartschotige | 0,80 | Eklat | 60 | – | 80 | |
| **Moerheims weisse Riesen-,** sehr früh und grossschotig | 1.50 | Elch | 110 | 1 | 30 | |
| **Säbel-, Heinr. Mettes verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-,** sehr zarte, süsse, allgemein beliebte Sorte | 1.30 | Elegant | 68 | – | 80 | |
| Säbel-, frühe breite krummschotige engl. | 1.30 | Elegie | 64 | | 80 | - |
| Schwert-, gelbschotige | 1,20 | Elend | 84 | 1 | — | |
| Vilmorins Marrow runzlige Mark | 0.70 | Eleve | 56 | | 70 | |
| Spargel- oder Flügel-Erbsen, rotblühend | 0,30 | Elias | 100 | 1 | 20 | |

### 2. Schal- oder Kneifel-Erbsen,

welche ausgepahlt werden mussen.

| | Höhe Mtr. | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ameer,** grüne, langschotige | 0,90 | Elite | 36 | | 50 | |
| Bishops, mittelfrühe, langschotige | 0,60 | Elle | 32 | | 50 | |
| **Bountiful,** sehr frühe grünbleibende | 0,80 | Elsa | 32 | | 50 | |
| **Buchsbaum-Zwerg-, No. I (de Grace),** allerfrüheste niedrige, sehr reichtragend | 0.16 | Eltern | 38 | - - | 50 | |
| Buchsbaum-, Nr. 2 | 0.25 | Emerit | 36 | - | 50 | — |
| Caractacus, sehr frühe | 0,70 | Emil | 28 | | 40 | |
| Carter's first crop, C.'s erste Ernte | 0.70 | Emilie | 30 | - | 40 | |
| Contraria (umgekehrte Schnabel-), mittelfrüh, sehr volltragend, mit hellgrünem Korn. Da die Erbsen, wie ich in meinen Versuchen beobachtet habe, sehr spät dick werden, so behalten sie ihre Zartheit und Süsse sehr lange und sind infolgedessen für Konservenzwecke ganz besonders geeignet | 1,30 | Emir | 60 | | 80 | – |
| Daniel O'Rourke, mittelfrühe | 0.80 | Emma | 28 | | 40 | |
| **Folger, grünbleibende Braunschweiger,** mittelfrüh, sehr volltragend, im Korn grünbleibend; beliebteste Sorte zum Einmachen | 1,10 | Empore | 30 | | 40 | |
| Gold- oder Wachs-, späteste | 1,30 | Ende | 46 | - | 60 | |
| Gold vom Blocksberge, ertragreiche gelbschotige | 0,90 | Endung | 54 | — | 70 | |
| Gutenberger Mai-, früh, | 0,80 | Endziel | 28 | -- | 40 | |
| Harrison's Vorbote (Eclipse), sehr früh und reichtragend, im Korn grünbleibend | | Energie | 30 | | 40 | — |
| Kentish Invicta (Express), sehr frühe grünbleibende | 0,80 | Enge | 30 | — | 40 | |
| Korbfüller (Fillbasket), grüne | 0,70 | Enkel | 40 | — | 50 | |
| Laxton's Prolific, weisse, langschotige | 0,90 | Enklave | 30 | | 40 | — |
| „ Wilhelm I., sehr früh, ausserordentlich reichtragend und von feinem Geschmack | | Enns | 28 | | 40 | |
| **Mai-, Heinr. Mettes allerfrüheste.** Die früheste und ertragreichste Schalerbse. Die Schoten, die von mittlerer Grösse sind, sind sehr vollkörnig | 0,75 | Enorm | 32 | | 50 | |
| Ruhm von Cassell | 1.20 | Ente | 32 | | 50 | |
| **Schnabel-, grossschotige,** spatere, starkwüchsige, sehr grossschotige, äusserst reichtragende Sorte; vorzüglich zum Einmachen | 1,20 | Entgelt | 30 | | 40 | |
| „ grünbleibende, | 0,90 | Entsatz | 36 | | 50 | — |
| „ Riesen- | 1,25 | Entzwei | 48 | | 60 | |
| Victoria, grosse volltragende | | Eos | 32 | - | 50 | — |
| Wilhelm I., mittelfrüh, mit dunkelgrünen Schoten | | Eparch | 34 | | 50 | — |

### 3. Mark-Erbsen,

runzlige (eckige).

| | Höhe Mtr. | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abundance,** halbhohe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend | 0,60 | Epik | 46 | - | 60 | |
| **Canning,** mittelfrühe, sehr volltragende, weisskörnige, besonders für Konservenzwecke geeignete Sorte | 0.90 | Epilog | 50 | | 70 | — |
| Champion of England, hohe grüne | 1,30 | Episode | 44 | | 60 | |
| **Daisy,** niedrig, sehr ertragreich und wohlschmeckend, besonders grossschotig | 0,40 | Epistel | 80 | 1 | – | — |
| Day's Early Sunrise, sehr frühe weisse, volltragende | 0,45 | Epoche | 52 | - | 70 | — |

**Heinr. Mette, Quedlinburg.**

## Erbsen-Sorten:

### 3. Mark-Erbsen (Fortsetzung).

| Sorte | Höhe Mtr. | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein | 0,60 | Epos | 46 | — | 60 | — |
| Duke of Albany, sehr schöne Sorte mit dunkelgrünen, grossen und vollen Schoten | 1,40 | Erbe | 60 | — | 80 | — |
| Fairbeard's Nonpareil, hohe weisse, volltragende | 1,20 | Erbteil | 50 | — | 70 | |
| **Gradus** (Ideal), früheste, grossschotige, sehr süsse und ergiebige Markerbse | 0,80 | Erde | 80 | 1 | — | — |
| Jenny Lind (Knight's-Marrow), grosse weisse, sehr schön und ertragreich | 1,50 | Erfolg | 66 | — | 80 | — |
| Little Gem, früheste grüne | 0,40 | Erich | 40 | — | 50 | — |
| Pride of the Market, grüne, robuste | 0,60 | Erker | 52 | — | 70 | — |
| Springtide, mittelfrüh, volltragend, | 0,80 | Erlebnis | 52 | — | 70 | — |
| Stratagem, niedrige grüne | 0,60 | Erlös | 64 | — | 80 | — |
| Telegraph, volltragend, sehr langschotige, | 1,50 | Ernst | 50 | — | 70 | — |
| **Telephone,** hohe grüne. Mittelfrühe Sorte, von kräftigem Wuchs, die mit aussergewöhnlich grossen Schoten reich behangen ist | 1,30 | Erpel | 55 | — | 70 | — |
| William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher | 0,25 | Erz | 56 | — | 70 | — |
| **Wunder von Amerika,** ganz niedrige grüne. Eine der dankbarsten Zwergerbsen. Sie wird ca. 20 cm hoch, ist sehr früh und besonders volltragend | 0,20 | Esse | 50 | — | 70 | — |
| Wunder von Witham, ähnlich der Wunder v. Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet | | Essig | 58 | — | 70 | |

**Erdkohlrabi,** siehe Kohlrüben.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Esdragon** (Artemisia Dracunculus) ♃ Findet als Suppen- und Salatkraut, ferner auch beim Einmachen von Gurken etc. Verwendung. à Portion 15 ₰ | Etappe | — | 50 | — | 120 |

**Feldsalat,** siehe Rapunzel.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fenchel,** gewöhnlicher deutscher | Fahne | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ süsser Bologneser | Fahrt | 100 | 1 | 20 | 10 |

**Futterrüben engl**, siehe Rüben-Sorten, 3.
**Futter-Runkelrüben,** siehe Rüben-Sorten, 5.
**Gartenkresse,** siehe Kresse.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Garten-Melde,** ⊙ blutrote grossblättrige | Fang | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ gelbe grossblättrige | Fasan | 90 | 1 | 10 | 10 |

**Grassamen,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

## Gurken:

### 1. Landgurken.

(Eigener Kultur, ganz zuverlässiger Qualität.)

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bismarck-, lange grünbleibende, sehr ertragreich | Gage | 600 | 6 | 40 | 20 |
| Goliath, längste grüne, ganz vorzüglich | Gala | — | 26 | — | 70 |
| Japanische Kletter-, eignet sich zur Kultur an Stangen, Spalieren etc., hat reichen Ansatz von mittellangen, grünen, walzenförmigen Früchten. Besonders widerstandsfähig | Galerie | — | 8 | — | 30 |
| Lange grüne volltragende | Galgen | 600 | 6 | 40 | 20 |
| **Mittellange grüne sehr volltragende.** Die beste halblange Gurke zum Einmachen. Sie ist äusserst reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen feuchtkaltes Wetter | Galle | 520 | 5 | 60 | 20 |
| Mittellange grüne volltragende, süddeutsche Saat | Gallus | 400 | 4 | 30 | 20 |
| **Schlangen-, lange grüne verbesserte.** Sehr reichtragende Sorte. Die 50–60 cm langen Früchte sind sehr dickfleischig und enthalten wenig Kerne. Vorzugliche Salatgurke | Gambe | 760 | 8 | — | 30 |
| „ lange weisse verbesserte | Gang | — | 8 | — | 30 |
| „ „ grüne Calbenser, Salat und Einmachegurke | Gans | 560 | 6 | — | 20 |
| „ „ dunkelgrüne mit schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich | Garbe | — | 8 | 40 | 30 |

## Gurken:

### 1. Landgurken (Fortsetzung).

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schlangen-,** lange grüne chinesische | Gardist | 860 | 9 | — | 30 |
| „ lange **grünbleibende chinesische,** sehr reichtragend | Garn | 620 | 6 | 60 | 20 |
| „ grünbleibende Rothenseeer, als Salat und Einmachegurke vorzüglich; gegen Mehltau nicht empfindlich | Gas | 600 | 6 | 40 | 20 |
| Trauben-, kurze grüne frühe, sehr echt, volltragend | Gatte | 370 | 4 | | 20 |
| „ kurze grüne russische | Gau | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ „ weisse frühe | Gauss | 640 | 6 | 80 | 20 |
| „ Muromsche, kurze früheste feinste russische | Gazelle | | 3 | | 15 |
| „ Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen | Gedeck | 370 | 4 | — | 20 |
| Unikum, sehr reichtragende, dickfleischige, grünbleibende Sorte | Gedicht | — | 12 | — | 30 |
| Walzen von Athen, lange grüne | Gefahr | 600 | 6 | 40 | 20 |

### 2. Treib-Gurken.

| Sorte | Telegr.-Wort | à Kilo M | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt | Gefasel | 72 | | 180 | 20 |
| „ schneeweisse Riesen-, früh und reichtragend | Gefieder | 72 | | 180 | 20 |
| Berliner Aal- | Geflügel | 32 | | 80 | 15 |
| Brödels Treib-, vortreffliche Sorte | Gefolge | 72 | — | 180 | 20 |
| Erfurter Ausstellungs-Gurke, mit schlanken, glatten, grünen, bis 75 cm langen, fast samenlosen Früchten; sehr ertragreich 1 gr. 70 ₰ | Gefühl | — | — | 1200 | 60 |
| Hampels Juwel von Koppitz | Gegend | 80 | — | 200 | 20 |
| Königsdörffers Unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig. | Gehänge | 70 | | 180 | 20 |
| Noas Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit | Gehege | 66 | — | 160 | 15 |
| Non plus ultra, frühe grüne englische | Gehirn | 24 | — | 60 | 10 |
| Prescot Wonder | Gehör | 300 | — | 700 | 50 |
| Reichards weisse Treib-, sehr fein, volltragend | Geier | 50 | | 120 | 15 |
| Rollison's Telegraph, 70—75 cm lg., schwarzgrün, weissstachelig, ganz echt | Geist | 130 | — | 300 | 25 |
| Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 cm lang | Geleit | 76 | — | 180 | 20 |
| Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land geeignet | Genick | 66 | — | 160 | 15 |
| 1 Sortiment von 15 Sorten 2 M. 40 ₰ | Geolog | | | | |
| 1 „ „ 10 „ 1 M. 60 ₰ | Ger | | | | |
| Mehrere Sorten gemischt | Gerte | 16 | | 10 | 10 |

**Gurkenkraut,** siehe Boretsch.

**Hanfsaat,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hafer-Wurzel,** beste lange glatte | Hader | — | 11 | — | 30 |

**Herbstrüben,** siehe Rüben-Sorten, 2.
**Hirse,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Isop** (Hyssopus officinalis) ♃ | Igel | 170 | 1 | 90 | 10 |
| **Kamille** (Matricaria Chamomilla) | Kabel | — | 8 | — | 30 |

**Kapuzinerkresse,** siehe Kresse.
**Kartoffelsamen,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kerbel,** ⊙ gewöhnlicher | Kabine | 52 | | 70 | 10 |
| „ moosartig gekrauster | Kachel | 50 | — | 70 | 10 |
| „ grosser spanischer | Kadett | — | 8 | — | 30 |

**Kartoffeln,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kerbelrüben** (Scandix bulbosum) gew. — im Septemb. zu säen. | Kady | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ grosse verbesserte — im Septemb. zu säen. | Käfer | — | 2 | 60 | 10 |

**Knoblauch,** siehe Zwiebeln, 2.

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Kohl-Sorten:

### 1. Blumenkohl oder Carviol.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendend weissen Köpfen, kommt in Massen auf den europäischen Markt | Käfig | — | 34 | — | 90 |
| Asiatischer, früher grosser | Kaftan | — | 16 | — | 40 |
| Berliner Treib-, früher, sehr schön | Kahn | — | 26 | — | 70 |
| Cyprischer, früher grosser | Kaiser | — | 16 | — | 40 |
| Englischer „ „ | Kalb | — | 16 | — | 40 |
| Englischer, später grosser | Kalif | — | 16 | — | 40 |
| **Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt.** Vorzüglichste, früheste Sorte, von ganz niedrigem Wuchs und mit kleiner Belaubung; zum Frühtreiben, als auch zur Landkultur geeignet. Die grossen festen Köpfe sind blendendweiss. 100 Korn 30 Pf | Kalk | | 180 | | 440 |
| Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität | Kalpak | — | 70 | — | 170 |
| Holländischer Zwerg- | Kälte | — | 20 | — | 50 |
| Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-), für den Herbst | Kamin | — | 12 | — | 30 |
| **Italienischer non plus ultra,** extra grosse, späte Sorte. Im März ausgesäet und auf ca. 1 m verpflanzt liefert dieser Kohl im Frühherbst ausserordentlich grosse, schön geformte, weisse Köpfe von grosser Zartheit und von feinem Geschmack | Kampf | — | 12 | — | 30 |
| Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet | Kanal | — | 80 | — | 200 |
| Utrechter, später grosser, extra | Kandare | — | 20 | — | 50 |
| Walcheren „ „ | Kandis | — | 18 | — | 50 |

### 2. Broccoli oder Spargelkohl.

Kultur ähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Wintercultur geeignet. Aussaat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frühjahrsbedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Französischer weisser | Kante | — | 6 | — | 20 |
| „ violetter | Kanton | — | 6 | — | 20 |

### 3. Kopfkohl oder Kraut.

#### a) Weisskohl:

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Amager, dänischer Winter- mit hohem Strunk | Kap | 260 | 2 | 80 | 10 |
| **Braunschweiger, allergrösster platter fester weisser, I. Qualität.** Der wertvollste aller Weisskohle. Er eignet sich für jede Lage und jeden Boden und ist ebenso zum Massenanbau, wie zur Kleinkultur zu empfehlen | Kapitel | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Braunschweiger, grosser platter weisser, II. Qualität | Kappe | 160 | 1 | 80 | 10 |
| Casseler, extra grosser früher kegelförmiger | Karat | 240 | 2 | 60 | 10 |
| Erfurter, extra früher kleiner weisser | Karo | 240 | 2 | 60 | 10 |
| Express, extra früher spitzer. Ist ganz besonders früh. Bildet mittelgrosse, stumpfspitze, zarte Köpfe | Karte | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross, feinrippig, kurzstrünkig, zart und von sehr feinem Geschmack | Kaste | 240 | 2 | 60 | 10 |
| Glückstädter, früher Sommer-, grosser runder feinrippiger | Kastell | 240 | 2 | 60 | 10 |
| „ später Herbst-, feiner niedriger mittelgrosser. Beide Sorten sind sehr ertragreich und eignen sich für alle Gegenden und Klimaten. | Kastor | 250 | 2 | 70 | 10 |
| Griechischer Centner-, grosser weisser | Kater | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Holländischer, grosser platter weisser | Katze | 180 | 2 | — | 10 |
| Johannistag (Joanet), allerfrühester runder | Kauz | 260 | 2 | 80 | 10 |
| Magdeburger, grosser runder weisser, die beliebteste und ergiebigste Sorte zu Sauerkraut | Keiler | 180 | 2 | — | 10 |
| Ochsenherz, grosser früher | Kelle | 230 | 2 | 50 | 10 |

## Kohl-Sorten:

### 3. Kopfkohl oder Kraut:

#### a) Weisskohl (Fortsetzung):

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruhm von Enkhuizen, sehr früh mit grossen kugelrunden Köpfen, gelblichgrün | Kerker | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Schweinfurter, sehr zarter grosser | Kessel | 280 | 3 | — | 15 |
| Ulmer Spitz- oder Filderkraut | Kette | 600 | 6 | 30 | 20 |
| Winnigstädter, spitzer weisser, echt. sehr fest, feinrippig und zart. Eignet sich auch für kalten Boden und rauhes Klima | Kiepe | 280 | 3 | | 15 |
| Yorker, extra früher kleiner weisser | Kiesel | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Zucker- oder Maispitz, allerfrühester | Kind | 280 | 3 | | 15 |
| Zuckerhut, extra früher kleiner weisser | Kitt | 250 | 2 | 70 | 10 |

#### b) Rotkohl:

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Berliner, früher feiner fester dunkelroter | Klappe | 370 | 4 | — | 20 |
| **Erfurter Salat-,** kleiner früher fester blutroter. Empfehlenswerteste Frühsorte, welche sich aber auch zum späteren Anbau für den Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkelrot. Vorzüglich zur Salatbereitung | Klaue | 550 | 5 | 80 | 20 |
| Erfurter blutroter Riesen- | Kleid | 260 | 2 | 80 | 10 |
| Erfurter Schwarzkopf. Vorzügliche, mittelfrühe Sorte mit grossen, festen, glänzend schwarzroten Köpfen | Klette | 460 | 4 | 80 | 20 |
| **Hamburger Markt-,** mittelfrüher grosser, schwarzroter | Klima | 460 | 4 | 80 | 20 |
| Holländischer, grosser blutroter rundköpfiger | Klinge | 260 | 2 | 80 | 10 |
| Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher mit schönen, mittelgrossen, festen Köpfen | Klio | — | 7 | — | 25 |
| Utrechter, früher feiner schwarzroter | Klippe | 280 | 3 | — | 10 |
| Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher, fester, neu | Klops | — | 7 | | 25 |
| Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroter | Kloss | 600 | 6 | 30 | 20 |

### 4. Wirsing, Savoyerkohl oder Börskohl.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Blumenthaler, früher krauser gelber | Kloster | 180 | 2 | - | 10 |
| Casseler, grosser dunkelgrüner krauser | Klub | 180 | 2 | | 10 |
| Chou Marcelin, niedriger ausdauernder | Kluft | 160 | 1 | 80 | 10 |
| **Eisenkopf.** Ein sehr delikater Frühwirsing. Im Bau sehr niedrig, bildet er grosse, runde, gelbgrüne, feste Köpfe | Klüse | 260 | 2 | 80 | 10 |
| Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber | Klüver | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Groot's Liebling, extra feingekrauster früher | Knabe | 180 | 2 | — | 10 |
| Johannistag, sehr früher stumpfspitzer | Knall | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger, nächst dem Eisenkopf der früheste Wirsing mit länglich spitzem abgestumpftem Kopf | Knaster | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Quedlinburger, grosser später krauser gelbgrüner, extra feine Wintersorte | Knebel | 180 | 2 | — | 10 |
| Sennfelder, mittelfrüh. zarter gelbgrüner | Knecht | 140 | 1 | 60 | 10 |
| Ulmer, frühester kleiner krauser grüner | Knie | 160 | 1 | 80 | 10 |
| Vertus, grosser später krauser dunkelgrüner, sehr festköpfig | Kniff | 280 | 3 | — | 15 |
| Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner | Knödel | 180 | 2 | | 10 |
| Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner | Knoten | 220 | 2 | 40 | 10 |

### 5. Rosen-, Brüsseler- oder Sprossenkohl.

Um schöne, gute Rosen zu erzielen, schneidet man im September das Herz der Pflanzen aus.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigburth, halbhoher, mit grossen, festen Rosen | Knüppel | 300 | 3 | 20 | 15 |
| **Hercules.** Dieser Rosenkohl steht wegen des überreichen Ansatzes und der schnellen Entwickelung von grossen festgeschlossenen Rosen an der Spitze aller Sorten. Die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs und mittlerer Höhe | Knute | — | 24 | — | 60 |
| Hoher, extra schön | Kober | 180 | 2 | — | 10 |
| Niedriger, extra | Kobold | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Pariser Markt-, halbhoher | Koch | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Standard, hoher | Köder | 270 | 2 | 90 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Kohl-Sorten:

### 6. Blätterkohl.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo ℳ | Kilo ℳ | Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreienbrunner, gelbgrüner sehr feingekrauster | Koffer | 160 | 1 | 80 | 10 |
| **Hamburger Markt-** (Lerchenzunge), halblanger, feiner, grüner | Kog | 180 | 2 | | 10 |
| Hoher brauner krauser | Kogel | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ grüner krauser | Koje | 160 | 1 | 80 | 10 |
| „ „ mooskrauser | Kokarde | 170 | 1 | 90 | 10 |
| Mosbacher, halbhoher hellgrüner sehr krauser | Kolben | 260 | 2 | 80 | 10 |
| Niedriger brauner krauser | Kolik | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ grüner krauser | Kollege | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ **grüner feinstgekrauster**, extra feingekraust, sehr zart; widerstandsfähig gegen Frost | Koller | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Palmbaum, hoher (sehr zierend) | Kolon | — | 1 | - | 20 |
| Plümagen oder Feder-, rotgescheckter (sehr zierend) | Koloss | — | 4 | — | 20 |
| „ „ „ weissgescheckter (sehr zierend) | Komet | — | 5 | | 20 |
| **Schnitt-**, brauner | Komik | 80 | 1 | | 10 |
| „ **Butter-, goldgelber zarter** | Kompass | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ „ **goldgelber zarter**, rheinischer selbstschiessender | Kondor | 280 | 3 | | 15 |
| „ gelber | Konfekt | 86 | 1 | | 10 |
| „ grüner | Konflikt | 80 | 1 | — | 10 |
| Baum- oder Kuhkohl, grosser grüner | Kongo | 140 | 1 | 60 | 10 |
| Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunk. (Chou Moellier blanc). Die Blätter und die dicken fleischigen Strünke liefern ein ausgezeichnetes Viehfutter | Konsens | 200 | 2 | 20 | 10 |
| **Riesen-, blauer**, 2 bis 2½ **Mtr. hoch** | Konsole | 300 | 3 | 20 | 15 |
| **Strunkkraut**, bis 1½ m hoch, bildet keine Köpfe | Konsul | — | 3 | 20 | 15 |

## Kohlrabi (Oberkohlrabi):

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo ℳ | Kilo ℳ | Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dreienbrunner**, früher weisser zarter | Konzept | 500 | 5 | 30 | 20 |
| **Englischer Glas-**, früher **weisser** feiner | Konzert | 180 | 2 | | 10 |
| „ „ „ **blauer** „ Frühe feine Landsorte, die sehr lange zart bleibt. | Konzil | 250 | 2 | 70 | 10 |
| **Goliath**, verbesserter weisser Riesen- | Kopeke | 270 | 2 | 90 | 10 |
| „ „ blauer „ | Kopf | 350 | 3 | 70 | 15 |
| **Riesen-**, weisser | Koppel | 270 | 2 | 90 | 10 |
| „ blauer | Koran | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Später weisser zarter | Kordel | 220 | 2 | 10 | 10 |
| „ blauer „ | Kork | 280 | 3 | – | 15 |
| **Treib-**, feinlaubigster weisser | Korpus | 550 | 5 | 80 | 20 |
| „ „ blauer | Korse | 700 | 7 | 40 | 30 |
| Ulmer Glas-, früher feiner weisser zarter | Kosinus | 180 | 2 | — | 10 |
| „ „ „ „ blauer „ | Kost | 250 | 2 | 70 | 10 |
| **Wiener Glas-**, frühester weisser feinbl., I. Qual. | Köter | 340 | 3 | 60 | 15 |
| „ „ frühester weisser feinbl., II. Qual. | Krabbe | 300 | 3 | 20 | 15 |
| „ „ „ **blauer** feinbl., I. Qual. | Krach | 480 | 5 | 10 | 20 |
| „ „ „ „ feinbl., II. Qual. | Kraft | 400 | 4 | 30 | 20 |

## Kohlrüben,

(Steckrüben, Dorschen, Wrucken, oder Erdkohlrabi):

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo ℳ | Kilo ℳ | Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Apfel-, plattrunde gelbe**, sehr feine, frühe, kurzlaubige Speisekohlrübe | Krähe | 86 | 1 | — | 10 |
| Grosse glatte gelbe | Kraal | 60 | — | 80 | 10 |
| „ „ weisse | Kralle | 60 | — | 80 | 10 |
| **Hoffmanns Riesen-**, gelbe | Kram | 80 | 1 | — | 10 |
| „ „ weisse | Krampe | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Laing's, grosse gelbe rotköpfige | Kranz | 80 | 1 | | 10 |
| **Pommersche Kannen**, weisse | Krater | 66 | — | 80 | 10 |
| **Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige**, gleichmässig, schön geformte Rübe mit zartem Fleisch | Krebs | 240 | 2 | 60 | 10 |
| „ gelbe rotgrauhäutige (sehr ergiebige Futtersorten) | Kredo | 80 | 1 | — | 10 |
| „ weisse „ (sehr ergiebige Futtersorten) | Kreide | 74 | — | 90 | 10 |
| Rutabaga oder Kelrot | Kreis | 80 | 1 | – | 10 |
| Schildesche, sehr grosse weisse | Kreisel | 90 | 1 | 10 | 10 |

## Kohlrüben (Fortsetzung):

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo ℳ | à Kilo ℳ | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schmalz-, feinste glatte gelbe** | Krempe | 66 | | 80 | 10 |
| „ „ „ **weisse** — Vorstehende beide Sorten sind sehr zart im Fleisch und eignen sich sowohl zu Speise- als auch zu Futterzwecken. | Krengel | 72 | — | 90 | 10 |
| Schwedische, grosse gelbe grünköpfige | Kreole | 100 | 1 | 20 | 10 |
| Westerwälder, weisse rotköpfige | Kreta | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige | Kreuz | 100 | 1 | 20 | 10 |
| **Kopfkohl**, siehe Kohl-Sorten, 3. | | | | | |
| **Kopfsalat**, siehe Salat-Sorten, 1 | | | | | |
| **Krauseminze** (Mentha crispa, reiner Same ♃ . . . . . . 10000 Korn 6 ℳ, 1000 Korn 80 ₰, 100 Korn 10 ₰ | Kreuzer | | | — | — |
| **Kresse**, Brunnen- oder Wasser- | Kricket | — | 7 | — | 20 |
| „ „ echte zarte Erfurter | Krieg | | 26 | | 70 |
| „ Garten-, gelbe breitblättrige englische | Krim | 60 | | 80 | 10 |
| „ „ grüne gewöhnliche | Kringel | 48 | | 60 | 10 |
| „ „ „ extra **krause** | Krippe | 48 | — | 60 | 10 |
| „ „ perennierende amerikanische | Krise | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ Kapuziner- oder indianische (Tropaeolum majus) | Krispin | 140 | 1 | 60 | 10 |
| **Kümmel** (Carum Carvi) | Kristall | 66 | | 80 | 10 |

## Kürbis-Sorten:

### 1. Speise-Kürbisse.

| | Telegr.-Wort | à Kilo ℳ | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| Melonen-Zentner-, echter allergrösster gelber. Der beste zum Einmachen, wird bis 100 Kilo schwer. | Kritik | 14 | — | 40 | 15 |
| „ Zentner-, echter allergrösster gestreifter | Kroate | 12 | | 30 | 15 |
| „ „ „ „ grüner | Kroki | 14 | - | 40 | 15 |
| „ „ „ „ weisser | Krone | 14 | — | 40 | 15 |
| „ „ „ „ gemischt | Kropf | 12 | | 30 | 15 |
| Squash Prolific Early Marrow | Krösus | 12 | | 30 | 15 |
| Vegetable Marrow, englischer Schmer- (Besonders zum Einmachen geeignet) | Kröte | 4 | - | 20 | 10 |
| „ „ Long Green (Besonders zum Einmachen geeignet) | Krücke | 5 | | 20 | 10 |
| „ „ Long White (Besonders zum Einmachen geeignet) | Krug | 4 | | 20 | 10 |
| „ „ Moore's Cream, ohne Ranken (Besonders zum Einmachen geeignet) | Kruke | 4 | | 20 | 10 |
| Valparaiso, dunkelroter (Besonders zum Einmachen geeignet) | Krumme | 12 | - | 30 | 15 |
| „ hochgelber (Besonders zum Einmachen geeignet) | Krupp | 12 | | 30 | 15 |
| „ gelb mit weissen Streifen (Besonders zum Einmachen geeignet) | Krüppel | 12 | | 30 | 15 |
| „ grüngestreift (Besonders zum Einmachen geeignet) | Kruste | 12 | — | 30 | 15 |
| Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt | Kübel | 8 | | 30 | 10 |
| **Küchen-, grosser gewöhnlicher** 100 Kil. 100 ℳ | Küche | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 1 ℳ. | Kuchen | | – | – | — |

### 2. Zier-Kürbisse.

| | Telegr.-Wort | à Kilo ℳ | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| Angurien- (Cucurbita Anguria), zu Lauben geeignet | Kücken | 10 | — | 30 | 10 |
| Stachelbeer- (Cucurbita Grossularia), kleinster, sehr zierend | Kuckuk | 12 | - | 30 | 10 |
| Flaschen- (Cucurbita Lagenaria) | Kufe | 6 | — | 20 | 10 |
| Herkuleskeulen- | Kugel | 6 | — | 20 | 10 |
| **Cucurbita Melopepo:** | | | | | |
| Apfel-, allerkleinster grüngestreifter | Kuh | 7 | | 25 | 10 |
| „ kleiner rotgestreifter | Kujon | 7 | — | 25 | 10 |
| „ kleiner weisser | Kuli | 7 | — | 25 | 10 |
| Apfelsinen-, echter | Kultus | 7 | — | 25 | 10 |
| Birn-, kleiner marmorierter | Kumpan | 7 | | 25 | 10 |
| Citronen- | Kumt | 8 | | 30 | 10 |
| Füllhorn, mit Warzen | Kunde | 7 | - | 25 | 10 |
| Glocken-, grosser | Kunkel | 8 | - | 30 | 10 |
| Gurken-, langer weisser | Kuno | 7 | | 25 | 10 |
| Kaisermütze, orange | Kunst | 8 | — | 30 | 10 |
| „ weisse | Kupfer | 8 | — | 30 | 10 |
| Pulverhorn | Kuppe | 7 | — | 25 | 10 |
| Scheiben-, kleiner rotmarmorierter | Kuppel | 9 | – | 30 | 10 |
| Seeigel-, gestreifter | Kur | 7 | — | 25 | 10 |

## 2. Zier-Kürbisse.

Cucurbita Melopepo (Fortsetzung):

| Sorte | Telegr.-Wort | à Kilo M. | ₰ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| Straussenei-, grosser | Kurat | 8 | – | 30 | 10 |
| Türkenbund-, grosser roter | Kurbel | 8 | – | 30 | 10 |
| „ „ grüner | Kurier | 8 | – | 30 | 10 |
| „ „ gestreifter | Kurs | 7 | — | 25 | 10 |
| „ „ gelber | Kurtist | 7 | — | 25 | 10 |
| „ kleiner roter | Kurt | 8 | – | 30 | 10 |
| „ „ grüngestreifter | Kurve | 9 | – | 30 | 10 |
| Mischung grossfrüchtiger Sorten | Kürze | 5 | – | 20 | 10 |
| „ kleinfrüchtiger Sorten | Kuss | 5 | — | 20 | 10 |
| „ aller Sorten | Küste | 5 | – | 20 | 10 |
| Ein Sortiment von 12 schönen Sorten 50 ₰ | Kutter | | | | |
| „ „ „ 6 schönen Sorten 25 ₰ | Kux | | | | |

**Lauch**, siehe Porro.

| Sorte | Telegr.-Wort | à Kilo M. | ₰ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lavendel** oder Spike (Lavendula Spica) ♃ | Labe | 3 | | 15 | |

**Leinsamen**, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteils.

| Sorte | Telegr.-Wort | à Kilo M. | ₰ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liebesapfel** (Tomate), grosser roter 100 Kil. 140 M. | Lachs | 1 | 60 | 10 | – – |
| „ **Acme.** früh, glatt, dunkelrot mit violettem Schein | Lack | 12 | — | 30 | 10 |
| „ **Alice Roosevelt.** Eine der frühesten Sorten mit überreichem Ansatz von schönen, runden, glatten, dunkelscharlachroten, sehr delikaten Früchten | Laden | 40 | — | 100 | 15 |
| „ **Conqueror.** Früchte sehr gross, plattrund, glatt, rot; sehr früh | Lahn | 16 | — | 40 | 10 |
| „ **Enormous** | Laie | — | — | 250 | 20 |
| „ **Ficarazzi,** mittelgross, scharlachrot, die früheste und beste Sorte zum Treiben | Lakai | 8 | — | 30 | 10 |
| „ **Gold Jubiläum.** neu, mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb | Lampe | — | — | 100 | 15 |
| „ **Green Gage,** rund, citronengelb, sehr fein | Lappe | 12 | | 30 | 10 |
| „ **Johannisfeuer** (allerfrühester verbesserter Geisenheimer). Sehr reichtragend, besonders zur Anpflanzung für rauhe Lagen geeignet. | Lars | — | — | 200 | 20 |
| „ **König Humbert,** mit grossen, pflaumenförmigen, scharlachroten Früchten | Larve | 6 | — | 20 | 10 |
| „ **Merveil du Marché.** Ausserordentlich haltbare, mittelfrühe, mittelgrosse Sorte von leuchtend karmesinroter Farbe. Die glatten, sehr fleischigen Früchte sind von vorzüglichem Geschmack | Leben | 20 | — | 50 | 10 |
| „ **Optimus,** früh; Früchte sehr gross, glatt, und karmesinrot | Leck | 16 | — | 40 | 10 |
| „ **Perfection,** rund, glatt, rot, festfleischig | Legat | 12 | — | 30 | 10 |
| „ **Phänomen.** gross, leuchtend karmesinrot | Lehm | 32 | | 80 | 10 |
| „ **Ponderosa,** Früchte ungewöhnlich gross, rund, karmesinrot, festfleischig | Lehre | 24 | — | 60 | 10 |
| „ **Präsident Garfield.** vorzüglich | Leier | 18 | — | 50 | 10 |
| „ **racemigerum.** mit kirschroten, johannisbeerähnlichen Früchten, sehr zierend | Leim | 5 | – | 20 | 10 |
| „ **The Mikado,** sehr früh, Früchte sehr gross, glatt, purpurrot | Letter | 24 | – | 60 | 10 |
| „ **The Trophy,** scharlachrot, sehr gross | Licht | 16 | — | 40 | 10 |
| „ **Up to date,** mittelgrosse, glatte, leuchtend karminrote Früchte | Liebe | 20 | – | 50 | 10 |
| „ **Zwerg-, frühester roter.** vorzüglich | Loge | 10 | | 30 | 10 |
| „ Mischung von obigen Sorten | Lohe | 6 | — | 20 | 10 |

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liebstock** (Levisticum officinale) ♃ | Liga | — | 3 | — | 15 |

**Linsen,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Löffelkraut** (Cochlearia officinalis) ♃ | Locke | 160 | 1 | 80 | 10 |

**Lupinen,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

**Mais,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

**Mairüben,** siehe Rüben-Sorten, 1.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Majoran,** französischer Stauden- (Origanum majorana) ⊙ | Maai | 200 | 2 | 20 | 10 |

**Malven,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

### Mangold

(Beete, Beisskohl oder Römisch-Kohl):

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| Breitblättriger grosser | Macht | 66 | | 80 | 10 |
| Chilenischer gelber, sehr schön | Made | 180 | 2 | – | 10 |
| Karmesin gerippt | Maffia | | 1 | 10 | 10 |
| Scharlachrot gerippt | Magd | 80 | 1 | — | 10 |
| **Schweizer, extra krauser gelbgrüner** | Magen | 66 | — | 80 | 10 |
| Silber- (Poirée à cardes blanches). Mit sehr breiten dicken, weissen, Rippen, von feinstem Geschmack | Magnat | 66 | – | 80 | 10 |
| **Mariendistel** (Carduus marianus) | Mahl | 70 | | 80 | 10 |
| **Meer- oder Seekohl** (Crambe maritima) | Mähre | — | 5 | — | 20 |
| **Melisse,** Citronen- (Melissa officinalis) ♃ | Major | — | 6 | – | 20 |

### Melonen:

| Sorte | Telegr.-Wort | à Kilo M. | ₰ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanische fürs freie Land | Makel | 12 | — | 30 | 10 |
| Ananas-, grünfleischige | Mal | 12 | — | 30 | 10 |
| „ rotfleischige | Maler | 12 | — | 30 | 10 |
| **Benham Beauty,** rotfleischig, vortrefflich | Malz | 40 | — | 100 | 15 |
| **Berliner Netz-,** grossfrüchtig, sehr zart und feinschalig | Mandel | 50 | — | 120 | 20 |
| **Cantaloupe, Consul Schiller,** grosse genetzte gelbe, bis 5 kg schwer, sehr wohlschmeckend | Mangel | 40 | — | 100 | 15 |
| **Cantaloupe de Paris,** Pariser Marktmelone. Ist von kräftigem Wuchs und sehr widerstandsfähig. Die grossen Früchte sind kugelförmig und stark gerippt | Manipel | 20 | - | 50 | 10 |
| **Cantaloupe de Honfleur.** sehr dicke Netz- | Mantel | 20 | — | 50 | 10 |
| „ grosse genetzte | Mappe | 20 | - | 50 | 10 |
| „ **Präsident Greig.** rotfleischig, sehr fein | Marder | 40 | – | 100 | 15 |
| „ **prolific de Trévoux,** rotfleischig, dünnschalig | Marine | 30 | — | 80 | 15 |
| Französische weisse Land- | Marmel | 4 | 60 | 20 | 10 |
| „ gelbe Land- | Marmor | 4 | 60 | 20 | 10 |
| **Gurkenmelone,** im unreifen Zustande als Salatgurke, im reifen als Melone zum Einmachen zu verwenden | Marone | 24 | — | 60 | 10 |
| **Klettermelone,** grüne | Mars | 12 | — | 30 | 10 |
| **Korallenriff.** sehr früh, grossfrüchtig, mit grünlichgelbem Fleisch | Marter | 40 | – | 100 | 15 |
| **Malta,** rotfleischig | Maser | 8 | — | 30 | 10 |
| **Orange Christiania** | Maske | 12 | — | 30 | 10 |
| **Skillmanns genetzte** | Mass | 16 | – | 40 | 10 |
| **Sucrin de Tours.** zuckersüsse Netz- | Mast | 12 | – | 30 | 10 |
| **Sutton's Duke of Edinburgh,** grosse grüne, schön genetzt, rotfleischig | Matte | 24 | — | 60 | 10 |
| „ **Golden Champion,** oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig und von vorzüglichem Geschmack | Matze | 40 | — | 100 | 15 |
| **Weisse von Japan** | Maud | 16 | – | 40 | 10 |
| Viele Sorten gemischt | Maul | 12 | | 30 | 10 |
| Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M. | Maus | — | | — | – |
| **Wasser-Melonen,** gemischt | Meduse | 6 | — | 20 | 10 |

### Möhren, Mohrrüben, Carotten auch Gelbrüben genannt:

☞ Die Preise verstehen sich, wo nicht ausdrücklich bemerkt, für unabgeriebene Saat (mit Bart). Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu 50—75 Prozent höheren Preisen zu Diensten.

#### a) Kurze beste Speise-Sorten.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Duwiker,** feine rote kurze stumpfe | Meer | 120 | 1 | 50 | 10 |
| „ „ „ „ abgerieb. S. | Mehl | 180 | 2 | | 10 |
| **Guérande.** dunkelrote | Meiler | — | — | – | — |
| „ „ abgeriebene Saat | Meise | 200 | 2 | 20 | 10 |
| **Holländische Mistbeet.** feine rote kurze | Meister | 120 | 1 | 50 | 10 |
| „ „ feine rote kurze abger. S. | Mekka | 180 | 2 | — | 10 |
| **Pariser Markt-,** runde. Allerfrüheste kleine, runde, feinste Treib-Carotte | Menage | 160 | 1 | 90 | 10 |
| „ „ runde, abger. Saat | Mensur | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ **Treib-,** kurze, früheste stumpfe, rote | Menü | 140 | 1 | 70 | 10 |
| „ „ abgeriebene Saat | Merkur | 200 | 2 | 20 | 10 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Möhren** (Fortsetzung): | | | | | |
| **b) Halblange beste Speise-Sorten.** | | | | | |
| Amsterdamer halblange rote, auch zum Treiben | Messe | 180 | 2 | 10 | 10 |
| „ halblange rote, abger. Saat | Metall | 280 | 3 | — | 15 |
| Bardowieker, halblange feine rote | Metze | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Braunschweiger halblange rote | Miete | 84 | 1 | 10 | 10 |
| Carentan-, halblange scharlachrote, auch zum Treiben | Miliz | 160 | 1 | 90 | 10 |
| „ halblange scharlachrote, auch zum Treiben, abger. Saat | Mine | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Frankfurter halblange rote | Mode | 82 | 1 | 10 | 10 |
| „ „ „ abger. Saat | Modell | 130 | 1 | 50 | 10 |
| **Nantaise,** halblange rote stumpfe | Modus | 120 | 1 | 50 | 10 |
| „ „ „ „ abger. Saat | Mohr | 180 | 2 | — | 10 |
| „ **verbesserte,** halbl. rote stumpfe. Entwickelt sich sehr schnell. Beliebteste der halblangen Carotten-Sorten | Molch | 140 | 1 | 70 | 10 |
| „ „ halblange rote stumpfe, abgeriebene Saat | Mole | 200 | 2 | 20 | 10 |
| **c) Lange beste Speise-Sorten.** | | | | | |
| **Braunschweiger lange rote.** Feine Speisemöhre, sehr empfehlenswert für den Winterbedarf | Mops | 60 | — | 80 | 10 |
| Feine lange rote | Moral | 60 | — | 80 | 10 |
| Lange rote stumpfe ohne Herz | Mörser | 76 | 1 | — | 10 |
| „ „ „ „ „ abger. Saat | Mörtel | 130 | 1 | 50 | 10 |
| **Quedlinburger,** lange dunkelrote. Feine süsse dunkelrote, mit wenig Herz | Most | 110 | 1 | 40 | 10 |
| **d) Feld- oder Futter-Sorten.** | | | | | |
| Altringham, lange rote süsse | Motte | 76 | 1 | — | 10 |
| „ „ „ „ abgerieb. Saat | Möwe | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ verbesserte lange rote grünköpfige | Mücke | 90 | 1 | 20 | 10 |
| „ „ lange rote grünköpfige, abgeriebene Saat | Muff | 150 | 1 | 70 | 10 |
| **Lobbericher,** cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe | Mumie | 110 | 1 | 40 | 10 |
| „ cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe, abgerieb. Saat | Mumme | 180 | 2 | — | 10 |
| **Pfälzer,** halblange goldgelbe stumpfe | Mund | 120 | 1 | 50 | 10 |
| „ „ „ „ abger. Saat | Mündel | 180 | 2 | — | 10 |
| Rheinländer Riesen-, cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe | Mundum | 120 | 1 | 50 | 10 |
| „ Riesen-, cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe, abgerieb. Saat | Münster | 160 | 1 | 80 | 10 |
| **Riesen-, orangegelbe** (orangerote) grünköpfige (Yellow Belgian) | Münze | 86 | 1 | 10 | 10 |
| „ **orangegelbe,** (orangerote) grünköpfige (Yellow Belgian), abger. Saat | Muräne | 134 | 1 | 60 | 10 |
| „ rote grünköpfige | Muriat | 72 | 1 | — | 10 |
| „ weisse grünköpfige | Murmel | 54 | — | 80 | 10 |
| „ „ „ abgerieb. Saat | Murner | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ **verbesserte weisse** grünköpfige | Mus | 72 | 1 | — | 10 |
| „ „ weisse grünköpfige, abgerieb. Saat. Auf hohen Nährwert und Ertrag von mir gezüchtet, kann ich diese Möhre als ein sehr gutes Futter für alles Vieh, besonders aber für Jungvieh und krankes Vieh sehr empfehlen. | Muschel | 110 | 1 | 30 | 10 |
| **Saalfelder** (Weseler), dicke gelbe | Muse | 60 | — | 80 | 10 |
| „ „ „ abgeriebene Saat | Musik | 90 | 1 | 10 | 10 |
| **Süchtelner,** dicke, goldgelbe, stumpfe, sehr ertragreich | Muskat | 120 | 1 | 50 | 10 |
| „ dicke, goldgelbe, stumpfe, sehr ertragreich, abgerieb. Saat | Muskel | 180 | 2 | — | 10 |
| St. Valery, lange rote ertragreiche, für Speise- und Futterzwecke gleich gut geeignet | Musse | 90 | 1 | 20 | 10 |
| „ „ lange rote ertragreiche, abgerieb. Saat | Muster | 140 | 1 | 60 | 10 |

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Möhren:** | | | | | |
| **d) Feld- oder Futter-Sorten** (Fortsetzung). | | | | | |
| Vogesische, halblange dicke weisse | Mutter | 70 | 1 | — | 10 |
| „ halblange dicke weisse, abgeriebene Saat | Mütze | 130 | 1 | 50 | 10 |
| **Mohn,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. | | | | | |
| **Oberkohlrabi,** siehe Kohlrabi. | | | | | |
| **Pastinaken,** lange weisse grosse | Paar | 42 | — | 60 | 10 |
| „ runde weisse | Pacht | 44 | | 60 | 10 |
| „ Sutton's Student, sehr dicke grosse | Pack | 44 | — | 60 | 10 |
| **Petersilie,** farnblättrige, sehr zierend | Padde | 76 | — | 90 | 01 |
| „ mooskrause feinste | Paket | 56 | | 70 | 10 |
| „ Myatts, englische zierende | Pandur | 54 | — | 70 | 10 |
| „ **non plus ultra,** vorzügliche Sorte von reizendem Aussehen | Panier | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ Plümager, extra krause | Pappe | 54 | — | 70 | 10 |
| „ Schnitt-, gewöhnliche | Parade | 46 | — | 60 | 10 |
| „ **Zwerg-,** ganz extra krause | Park | 56 | | 70 | 10 |
| **Petersilienwurzel,** Bardowieker lange glatte | Parole | 46 | — | 60 | 10 |
| „ extra krausblättrige (Ruhm von Erfurt) | Partei | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ Zucker-, frühe kurze dicke | Pate | 56 | — | 70 | 10 |
| **Pfeffer,** grosser spanischer ⊙ | Pech | | 2 | — | 10 |
| „ siehe auch **Blumensamen-Verz. Capsicum.** | | | | | |
| **Pfefferkraut,** siehe Bohnenkraut. | | | | | |
| **Pfefferminze** (Mentha piperita) ♃ 1000 Korn 1,20 M., 100 Korn 25 Pf. | Pegel | | | | |
| **Pferdebohnen,** siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. | | | | | |
| **Pflücksalat,** siehe Salat-Sorten, 2. | | | | | |
| **Pimpinelle,** feine Garten- mit rötlich. Blattstiele ♃ | Pelle | 180 | 2 | — | 10 |
| **Plumagekohl,** siehe Kohl-Sorten, 6. | | | | | |
| **Porro,** Sommer-, früher französischer. Entwickelt sich früh, ist aber empfindlich gegen den Frost, daher nur zum Anbau für den Sommerbedarf zu empfehlen | Pelz | 190 | 2 | 10 | 10 |
| „ Winter-, Bangholms Prizetaker, verbesserter Musselburger | Pendel | — | 3 | 80 | 15 |
| „ „ Brabanter, ganz besonders dicker | Peri | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ „ Carentan Riesen- | Perle | 260 | 2 | 80 | 10 |
| „ „ dickpolliger | Pest | 180 | 2 | — | 10 |
| „ „ Musselburger, sehr grosser | Pfad | 260 | 2 | 80 | 10 |
| „ „ Rouen, monströser kurzer dicker | Pfau | 240 | 2 | 60 | 10 |
| **Portulack,** gelber ⊙ | Pfebe | — | 2 | 60 | 10 |
| „ grüner ⊙ | Pfeife | — | 2 | 40 | 10 |
| **Puffbohnen,** siehe Bohnen-Sorten, 3. | | | | | |
| **Rabinschen,** siehe Rapunzel | | | | | |
| **Radies:** | | | | | |
| Rundes Berliner Treib-, sehr frühes scharlachrotes kurzkrautiges | Pfeil | 130 | 1 | 50 | 10 |
| „ **Dreienbrunner,** scharlachrotes, kurzlaubiges, zum Treiben und fürs freie Land | Pfeiler | 110 | 1 | 30 | 10 |
| „ Express, frühestes leuchtend scharlachrotes | Pferd | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ gelbes kurzkrautiges | Pfiff | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ Hamburger Treib-, sehr früh, hellkarmin | Pflock | 130 | 1 | 50 | 10 |
| „ karminrotes Treib- | Pflug | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ **Non plus ultra,** leucht. rotes. Entwickelt sich auffallend schnell | Pfote | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ rosenrotes, frühes kurzlaubiges | Pike | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ „ kurzlaubiges Treib- | Pille | 110 | 1 | 30 | 10 |
| „ „ mit weisser Spitze | Pirat | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ scharlachrotes, frühes kurzlaubiges | Planet | 94 | 1 | 10 | 10 |
| „ Triumph, weiss mit scharlachroten Streifen | Plastik | 200 | 2 | 20 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| | Telegr.-Wort. | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Radies** (Fortsetzung): | | | | | |
| Rundes weisses frühes kurzkrautiges | Podest | 80 | 1 | — | 10 |
| „ Würzburger Riesen-Treib- (Cardinal). Bildet leuchtend karmesinrote besonders grosse runde Knollen, welche lange stehen konnen, ohne holzig oder hohl zu werden | Poesie | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Runde Sorten gemischt | Polka | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Ovales rosenrotes mit weisser Spitze, ist sehr zart und eignet sich besonders zum Treiben | Pomp | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Ovales scharlachrotes mit weisser Spitze, vorzüglich | Poncho | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Langes Eiszapfen, reichlich fingerlang, weiss und fast durchsichtig, sehr früh und hochfein im Geschmack | Ponton | 80 | 1 | — | 10 |
| „ rosenrotes feines | Portal | 110 | 1 | 30 | 10 |
| „ weisses mit grünem Kopf | Pose | 90 | 1 | 10 | 10 |
| **Rapontica-Wurzeln**, grosse gelbe (Oenothera biennis) | Rabe | — | 1 | 20 | 10 |
| **Raps**, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. | | | | | |
| **Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat:** | | | | | |
| Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend | Rad | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Gewöhnlicher kleinblättriger, auch Feldkrop oder Schafmäulchen genannt | Radau | 110 | 1 | 30 | 10 |
| Holländischer, grosser breitblättriger | Rache | 160 | 1 | 80 | 10 |
| Italienischer grüner (Régence) | Radius | 150 | 1 | 70 | 10 |
| Löffelblättriger | Rafael | 120 | 1 | 40 | 10 |
| **Raute** od. Weinraute (Ruta graveolens) ♃ | Rage | — | 3 | — | 15 |
| **Reseda** odorata, wohlriechende Reseda | Rahe | 180 | 2 | — | 10 |
| „ „ grandiflora | Rajah | 200 | 2 | 20 | 10 |
| „ „ ameliorata | Ralle | 320 | 3 | 50 | 15 |
| **Rettig:** | | | | | |
| Mai-, Delikatess-, weisser früher halblanger zarter | Rand | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ Dresdener Bündel-, sehr früher, feiner, runder, gelber | Ranke | 94 | 1 | 10 | 10 |
| „ ovaler goldgelber | Ranzen | 104 | 1 | 20 | 10 |
| „ „ weisser Treib-, sehr zart, auch fürs freie Land geeignet | Rapier | 110 | 1 | 30 | 10 |
| „ Strassburger, halblanger abgestumpfter | Rappe | — | 1 | 40 | 10 |
| „ Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste; kurzlaubig und sehr zart | Rasse | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ Wiener, feiner runder gelber | Rast | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Sommer-, Frankfurter Riesen-, langer grauer | Rat | 80 | 1 | — | 10 |
| „ langer weisser | Ratte | 96 | 1 | 10 | 10 |
| „ ovaler weisser | Raub | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ runder schwarzer | Rauch | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Herbst-, chinesischer rosenroter | Raum | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ langer roter von Gournay | Raupe | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ Münchener Bier-, fein und delikat, auch als Sommerrettig zu empfehlen | Rausch | 110 | 1 | 30 | 10 |
| „ runder rotschaliger | Rebus | 96 | 1 | 10 | 10 |
| Winter-, langer schwarzer, sehr fest und haltbar | Recht | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ langer weisser | Recke | 98 | 1 | 10 | 10 |
| „ runder schwarzer. Die haltbarste und beliebteste Wintersorte | Rede | 110 | 1 | 30 | 10 |
| „ „ weisser | Regal | 96 | 1 | 10 | 10 |
| „ Pariser, langer kohlenschwarzer | Regent | 116 | 1 | 30 | 10 |
| **Rhabarber**, neuer milder englischer ♃ | Regie | 220 | 2 | 40 | 10 |
| **Römischer Salat**, siehe Salat-Sorten, 4. | | | | | |
| **Rosenkohl**, siehe Kohl-Sorten, 5. | | | | | |
| **Rosmarin** (Rosmarinus officinalis) ♃ | Region | — | 6 | 60 | 20 |
| **Roterüben**, siehe Rüben-Sorten 4. | | | | | |

## Rüben-Sorten:

### 1. Mai-Rüben.

Die Blattstiele der ersten 3 Sorten Mairüben liefern bei frühzeitiger Aussaat im Frühjahr das geschätzte Stielmus (Rübstiel).

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Holländische frühe plattrunde weisse | Register | 72 | | 90 | 10 |
| „ „ „ gelbe | Reh | 76 | | 90 | 10 |
| Münchener Treib-, plattrunde weisse rotköpfige, sehr frühe und zarte | Reibe | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Amerikanische, früheste, plattrunde weisse rotköpfige | Reich | 84 | 1 | | 10 |

### 2. Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bortfelder lange gelbe | Reif | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ echte verbesserte Fühnensche | Reihe | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Eirunde weisse rotköpfige | Reim | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Halblange weisse rotköpfige | Reis | 68 | — | 90 | 10 |
| Runde schwarze | Reise | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ weisse | Reling | 62 | | 80 | 10 |
| „ „ rotköpfige | Rente | 68 | | 90 | 10 |
| Teltower oder Märkische, kleine weisse. Gedeiht am besten in leichtem Boden, in welchem sie auch nur ihren pikanten Wohlgeschmack bewahrt | Reporter | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Ulmer lange weisse grünköpfige | Reptil | 72 | | 90 | 10 |
| „ längste weisse rotköpfige | Reserve | 72 | | 90 | 10 |
| „ lange weisse grün- und rotköpfige gemischt | Rest | 72 | — | 90 | 10 |
| Wilhelmsburger, runde gelbe | Rene | 70 | | 90 | 10 |

### 3. Englische Futterrüben.

Direct aus England importierte Saat. Vorzüglichste Sorten.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Green-top Yellow Bullock | Revier | 100 | 1 | 20 | 10 |
| Purple-top Yellow Bullock | Revolte | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Tankard Yellow Green-top | Revue | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ White, Red-top | Rezept | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ „ Green-top | Rezess | 90 | 1 | 10 | 10 |
| White Globe | Ricke | 86 | 1 | | 10 |
| Obige Sorten gemischt | Ried | 96 | 1 | 10 | 10 |

### 4. Roterüben oder Salat-Beete.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegyptische plattr. dunkelrote, sehr frühe, ganz vorzügliche Sorte von feinem Geschmack | Riege | 110 | 1 | 30 | 10 |
| Erfurter halblange schwarzrote dunkellaubige | Riemen | 110 | 1 | 30 | 10 |
| Lange schwarzrote | Riese | 62 | — | 80 | 10 |
| „ „ dunkellaubige, lang [illegible] Rübe mit ganz schwarz[illegible] Fleisch und dunkler B[illegible]laubung | Riester | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Non plus ultra, (birnförmige Kölner), halblange schwarzlaubige | Rille | 110 | 1 | 30 | 10 |
| Runde schwarzrote Zucker-, echt, von voller runder Form; sehr zart und süss | Rinde | 72 | — | 90 | 10 |
| „ schwarzrote dunkellaubige | Ring | 180 | 2 | | 10 |

### 5. Futter-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

Die Züchtung von Futter- und Zuckerrubensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Meine Zuchtungen sind samtlich in direkter Nachfolge aus nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gewonnen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, bei den Zuckerrüben auf schöne Rübe und hohen Zucker bei gutem Quantum gesehen. Die Polarisation geschieht in einem eigenen Laboratorium.

**Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.**

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eckendorfer Riesen-Walzen-**, gelbe | Rippe | 46 | — | 60 | — |
| „ „ „ rote | Rist | 50 | — | 70 | — |
| „ „ „ weisse | Ritt | 46 | — | 60 | — |
| „ „ „ gemischt | Robe | 46 | — | 60 | — |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Rüben-Sorten:

### 5. Futter-Runkelrüben (Fortsetzung).

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Flaschenförmige grösste gelbe Riesen-, verbess. | Rochen | 46 | — | 60 | — |
| " rote Riesen-, verbess. | Rock | 48 | — | 60 | — |
| **Golden Tankard**, gelbfleischige Walzen-, wegen ihres hohen Nährwertes sehr geschätzt | Rohr | 54 | — | 70 | |
| Klumpen, dicke gelbe | Rolle | 46 | — | 60 | |
| " " rote | Ronde | 48 | — | 60 | — |
| **Länker, weisse rheinische** | Rost | 54 | | 70 | |
| Lange gelbe aus der Erde wachsende | Rotte | 46 | — | 60 | — |
| " rote aus der Erde wachsende | Route | 44 | — | 60 | — |
| " weisse aus der Erde wachsende | Routine | 46 | | 60 | |
| Leutewitzer, runde dicke gelbe | Rubel | 46 | — | 60 | — |
| **Mammuth** (Elvetham's Riesen-), grösste rote | Rubikon | 52 | | 70 | |
| " grösste gelbfleischige | Rubin | 52 | — | 70 | — |
| **Oberndorfer**, runde dicke gelbe | Rubrik | 64 | — | 80 | |
| " " rote | Ruck | 58 | — | 70 | — |
| Olivenförmige gelbe Riesen-, des Barres | Rücken | 52 | — | 70 | — |
| " rote " | Rüde | 50 | — | 70 | — |
| Riesen-Pfahl-, lange gelbe | Rudel | 48 | — | 60 | — |
| " " rote | Ruder | 48 | — | 60 | — |
| **Tannenkrüger Riesen-Walzen-**, gelbe | Rudera | 52 | — | 70 | — |
| " " rote | Rüdiger | 56 | | 70 | |
| Vauriac, gelbe Riesen- | Rudolf | 52 | — | 70 | — |
| Zucker-Futter-, weisse grünköpfige | Ruf | 52 | — | 70 | — |

### 6. Zucker-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlesische echte weisse | Rüffel | 46 | — | 60 | — |
| Quedlinburger weisse mit rosa Anflug | Rüge | 50 | — | 70 | — |
| Imperial, echte weisse | Ruhe | 46 | — | 60 | — |
| Klein Wanzlebener, erster Nachbau | Ruhr | 50 | — | 70 | — |
| Vilmorin blanche ameliorée, erster Nachbau | Rum | 50 | — | 70 | — |
| Brennereirübe, rote französische, sehr ertragreiche Rübe | Rumor | 50 | | 70 | |
| Darrrübe, weisse, sehr ertragreich | Rumpel | 60 | — | 80 | — |
| **Elite-Züchtungen:** | | | | | |
| Heinr. Mettes Elite Imperial | Rumpf | 60 | | 80 | |
| Heinr. Mettes zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener) | Runde | 60 | | 80 | — |
| " " " Elite Vilmorin blanche | Rune | 60 | — | 80 | — |
| **Specialität Heinr. Mette**, zuckerreichste bei hohem Quantum | Rüste | 60 | — | 80 | — |
| Heinr. Mettes rosa Elite (aus der Klein Wanzlebener) | Rute | 60 | — | 80 | — |

**Rübsen**, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

**Rumex**, siehe Spinat.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saflor** (Carthamus tinctorius) | Saal | 70 | — | 80 | 10 |

## Salat-Sorten:

### 1. Kopfsalat.

#### a) Treib-Sorten.

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruingeel, früher holländischer, *w.* | Säbel | 280 | 3 | — | 15 |
| Eier, früher, gelber, *w.* | Saft | 380 | 4 | — | 20 |
| **Heinr. Mettes Treib-**, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert | Säge | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Kaiser Treib-, gelber, *w.*, nur zum Treiben geeignet | Saline | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Leppermanns Treib-, frühester, mittelgrosser gelber, sehr fester | Salm | 250 | 2 | 70 | 10 |
| **Steinkopf**, früher gelber, *w.*, extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest und haltbar | Salon | 380 | 4 | — | 20 |
| " früher goldgelber, *w.* | Salut | 400 | 4 | 20 | 20 |
| " früher fester grüner, *s.* | Salve | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Wheeler's Tom Thumb, *s.* | Salz | 400 | 4 | 20 | 20 |

## Salat-Sorten:

### 1. Kopfsalat (Fortsetzung).

#### b) Freiland-Sorten.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amsterdamer**, sehr früher gelber, *s.* | Sand | 300 | 3 | 20 | 15 |
| **Asiatischer**, grosser gelber, *w.* | Sappeur | 270 | 2 | 90 | 10 |
| Australischer Riesen-, *s.* | Sattel | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Berliner, grosser goldgelber, *s.* | Schach | 280 | 3 | | 15 |
| Cyrius, Mogul, allergrösster gelber Riesen-, *w.* | Schakal | 260 | 2 | 80 | 10 |
| Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; hält sich sehr lange, *s.* | Schall | 450 | 4 | 70 | 20 |
| Dresdener, grosser gelber, *w.* | Schalter | 250 | 2 | 70 | 10 |
| Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr zarter, *w.* | Schanze | 380 | 4 | — | 20 |
| **Festköpfiger gelber**, gelber Same | Scharte | 300 | 3 | 20 | 15 |
| " ", **spät aufschiessend., grosser zartester**, *w.* | Schaube | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Forellen-, bunter grosser, *w.* | Schaufel | 320 | 3 | 40 | 15 |
| " englischer kleiner Blut, *s.* | Scheich | | 3 | 80 | 15 |
| " Goldforellen-, sehr zart, festköpfig, braunrot gesprenkelt, *w.* | Schelle | 400 | 4 | 20 | 20 |
| **Fürchtenichts**, grosser fester gelber, *s.* | Schelm | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Haarlemer brauner (**Coblenzer**), *s.* | Schemel | 280 | 3 | | 15 |
| **Kaiserkopf**, braungelber grosser festköpfiger, *w.* | Schenke | 360 | 3 | 80 | 15 |
| **Laibacher Eis-**, *w.*, fest, sehr lange in Köpfen stehend | Scherbe | 420 | 4 | 40 | 20 |
| **Laitue blonde**, *w.*, gross und schön | Scherz | 320 | 3 | 40 | 15 |
| **Maikönig**, früher gelber, *w.* Dieser Salat entwickelt sich von allen Freilandsorten am schnellsten. Er ist sehr festköpfig von gelblichgrüner Farbe und hat sehr zarte Blattrippen. | Schicht | 470 | 5 | — | 20 |
| Montrée (Batavier), grosser gelber krauser *w* | Schiefer | 340 | 3 | 60 | 15 |
| " " gelber krauser rotkantiger, *w.* | Schiene | 340 | 3 | 60 | 15 |
| **Pariser Zucker**, gelber, *w.* Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehender Salat besonders zu empfehlen. | Schild | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswert | Schlacht | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, *w.* | Schlaf | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Prahl-, gelber, *s.* | Schläfe | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Prinzenkopf, grosser gelber holländ., *w.* | Schlag | 250 | 2 | 70 | 10 |
| " grosser gelber rotkantiger, *w.* | Schlegel | 280 | 3 | | 15 |
| **Rudolfs Liebling**, *w.* Leuchtend zitronengelb, mittelgross, fest und sehr zart. Steht sehr lange in Köpfen. | Schlei | 500 | 5 | 40 | 20 |
| **Trotzkopf**, grosser brauner, *w.* Bildet grosse, feste, zarte Köpfe, ist gegen Hitze sehr widerstandsfähig und eignet sich auch besonders zu Wintersalat. | Schleife | 340 | 3 | 60 | 15 |
| " grosser, gelber, fester Winter-, *w.* | Schleuse | 300 | 3 | 20 | 15 |
| **Turnauer Hartkopf**, sehr schöner fester gelber, *w.* | Schlick | 370 | 3 | 90 | 15 |
| **Winter-**, brauner, *w.* | Schlief | 260 | 2 | 80 | 10 |
| " **Butterkopf**, *w.*, sehr gross und zart | Schliff | 280 | 3 | — | 15 |
| " gelber, *w.* | Schlinge | 260 | 2 | 80 | 10 |
| " **Nansen** oder **Nordpol**, *w.*, mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb | Schloss | 380 | 4 | — | 20 |
| Beste Sorten gemischt | Schlucht | 240 | 2 | 60 | 10 |

**Salatsamen**, alter zu Vogelfutter, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

### 2. Pflücksalat.

Bildet keine geschlossenen Köpfe, sondern baut sich in kräftigem Wuchse hoch auf. Die äusseren Blätter werden nach und nach gepflückt und geben einen zarten, schmackhaften Salat.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanischer brauner, *w.* | Schlund | 320 | 3 | 40 | 15 |
| Australischer gelber, *w.* | Schmach | 320 | 3 | 40 | 15 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Salat-Sorten** (Fortsetzung): | | | | | |
| **3. Schnitt- oder Stechsalat.** | | | | | |
| Bildet keine Köpfe. Sehr früh und dicht gesät, entwickeln sich die Pflanzen sehr schnell und ersetzen den noch fehlenden Kopfsalat. | | | | | |
| Früher gelber runder *w.* | Schmaus | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ „ verbesserter hohlbl. Butter-, *w.*, sehr zart | Schmelz | 180 | 2 | - | 10 |
| Gelber krausblättriger, *w.* | Schmerl | 240 | 2 | 60 | 10 |
| „ krausblättriger, *s.* | Schmerz | 220 | 2 | 40 | 10 |
| „ feiner mooskrauser, *s.* | Schmied | 470 | 5 | — | 20 |
| **Spargelsalat** (Lactuca angustana), die Stengel werden wie Spargel zubereitet | Schmiss | — | 5 | — | 20 |
| **4. Römischer- oder Bindsalat** (Sommer-Endivien). | | | | | |
| Pariser gelber, Romaine blonde, *w.* | Schmuck | 280 | 3 | — | 15 |
| „ grüner, *w.* | Schnalle | 280 | 3 | — | 15 |
| „ **blutroter**, selbstschliessender, *s.*, vorzüglich | Schnat | 280 | 3 | — | 15 |
| **Sachsenhäuser**, gelber selbstschliessender (Casseler), *w.*, sehr zart | Schnee | 280 | 3 | — | 15 |
| Walkers Suger-loaf, *s.* | Schneid | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Zwerg-Schluss-, gelber, extra schön | Schnell | | 3 | | 15 |
| **Salatbeete**, siehe Rüben-Sorten, 4. | | | | | |
| **Salbei** (Salvia officinalis) ♃ | Schnur | 320 | 3 | 40 | 15 |
| **Sauerampfer**, grossblättriger Garten | Schöffe | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ von Belleville, sehr grossblättrig | Scholle | 140 | 1 | 60 | 10 |
| **Savoyerkohl**, siehe Kohl-Sorten, 4. | | | | | |
| **Schalotten**, siehe Zwiebeln, 2. | | | | | |
| **Schnittlauch**, siehe Zwiebeln, 1. | | | | | |
| **Schnittsalat**, siehe Salat-Sorten, 3. | | | | | |
| **Schwarzkümmel**, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. | | | | | |
| **Schwarz-Wurzeln** od. **Scorzoner.** | Schopf | 740 | 7 | 80 | 25 |
| **Seekohl**, siehe Meerkohl. | | | | | |
| **Sellerie.** | | | | | |
| Die Knollen lieben einen kühlen, feuchten, im Herbst gut gedüngten Boden. Aussaat Ende Februar-Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Um kräftige Pflanzen zu erzielen, säe man den Samen recht dünn. Anfang bis Mitte Mai versetze man die Pflanzen auf 30—35 cm Entfernung und achte darauf, dass sie nicht zu tief gesetzt werden, um schöne, grosse Knollen zu gewinnen. | | | | | |
| **Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder.** Bringt frühzeitig mittelgrosse, sehr zarte, reinweisse Knollen | Schott | 400 | 4 | 20 | 20 |
| „ **Erfurter** grosser glatter | Schrank | 380 | 4 | — | 20 |
| „ „ **kurzlaubiger**, extra grosser früher | Schrei | 400 | 4 | 20 | 20 |
| „ grosser glatter krausblättriger | Schritt | — | 5 | — | 20 |
| „ **Non plus ultra**, | Schreck | 440 | 4 | 60 | 20 |
| „ **Prager Riesen-**, Grossknolliger, glatter mit festem, weissem, zartem und stark aromatischem Fleisch | Schrot | 400 | 4 | 20 | 20 |
| **Schnitt-**, aromatischer, extra krauser vielstengliger | Schrulle | — | 3 | 20 | 15 |
| „ gewöhnlicher | Schub | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ krauser | Schule | — | 4 | — | 20 |
| **Bleich-**, weisser englischer | Schulter | 200 | 2 | 20 | 10 |
| **Senf**, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. | | | | | |
| **Seradella**, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. | | | | | |
| **Sonnenblumen**, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles und im Blumensamen-Verzeichnis unter „Helianthus". | | | | | |
| **Sommer-Endivien**, siehe Salat-Sorten, 4. | | | | | |
| **Spargel-Erbsen**, siehe Erbsen-Sorten. | | | | | |
| **Spargelpflanzen**, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. | | | | | |

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo ℳ. | à Kilo ℳ. | à Kilo ₰ | 20 Gr. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spargel-Salat**, siehe Salat-Sorten, 3. | | | | | |
| **Speisekürbis**, siehe Kürbis-Sorten, 1. | | | | | |
| **Speiserüben**, siehe Rüben-Sorten, 1 u. 2. | | | | | |
| **Spargelsamen:** | | | | | |
| Connovers Colossal, amerikanischer Riesen- | Schurre | 240 | 2 | 60 | 10 |
| Darmstädter grosser | Schurz | | 1 | 40 | 10 |
| Englischer Riesen- | Schute | | 1 | | 10 |
| **Ruhm von Braunschweig**, sehr gross und zart | Schwert | 220 | 2 | 40 | 10 |
| **Schneekopf**, weisser Riesen-. Die Köpfe bleiben auch über der Erde noch eine zeitlang schneeweiss | Segel | — | 8 | — | 30 |
| **Spinat:** | | | | | |
| Dunkelgrüner spätaufschiessender rundsamiger | Sehne | 46 | | 60 | 10 |
| **Gaudry**, sehr grosser rundblättriger | Seil | 46 | | 60 | 10 |
| **Grosser breitblättriger mit rundem Samen** | Senne | 44 | | 60 | 10 |
| **Grosser langblättriger mit scharfem Samen** | Sessel | 46 | | 60 | 10 |
| **Rundblättriger Winter- mit rundem Samen** | Sieb | 46 | | 60 | 10 |
| **Savoyer**, grossblättriger gelber, scharfsamig | Siegel | 48 | | 60 | 10 |
| **Triumph**, dunkelgrüner sehr dickblättriger. Zeichnet sich vor allen Sorten durch einen schönen geschlossenen ganz kompakten Bau der Pflanze aus. Die grossen, dunkelgrünen, sehr dickfleischigen, krausen Blätter schliessen sich in reichem Ansatz gedrängt um den Mitteltrieb und hält sich die ganze Pflanze bevor sie in Samen schiesst, in diesem Aufbau auffallend lange | Sinus | 52 | | 70 | 10 |
| **Victoria-Riesen-**, grösster, breitblättriger dunkelgrüner, spätaufschiessender. Geeignet für Frühjahr und Herbst-Aussaat | Sod | 52 | - | 70 | 10 |
| Virotlay, grossblättriger Riesen- | Sold | 46 | | 60 | 10 |
| Englischer perennirender Winter- (**Rumex patientia**). Ampfer Spinat | Spiere | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Neuseeländischer (**Tetragonia expansa**) | Spruch | 120 | 1 | 40 | 10 |
| **Sprossenkohl**, siehe Kohl-Sorten, 5. | | | | | |
| **Steckrüben**, siehe Kohlrüben. | | | | | |
| **Steckzwiebeln**, siehe Zwiebeln, 2. | | | | | |
| **Stoppelrüben**, siehe Rüben-Sorten, 2. | | | | | |
| **Strunkkraut**, siehe Kohl-Sorten, 6. | | | | | |
| **Tabak:** | | | | | |
| **Amersforter runder dickblättriger** | Tablett | — | 3 | 60 | 15 |
| Cuba | Tafel | — | 10 | — | 30 |
| Goundy, echter lang- und breitblättriger | Tag | — | 10 | — | 30 |
| Havanna | Tank | — | 12 | — | 30 |
| Maryland | Tapir | — | 11 | — | 30 |
| Muscateller | Tau | | 3 | — | 15 |
| Salonichi | Tee | | 3 | | 15 |
| Sumatra | Tiger | | 10 | | 30 |
| Virginischer langblättriger | Torf | — | 9 | — | 30 |
| **Thymian**, Sommer- oder französischer ♃ | Tresse | — | 9 | — | 30 |
| „ Winter- oder deutscher ♃ | Turf | 500 | 5 | 40 | 20 |
| **Tomaten**, siehe Liebesapfel. | | | | | |
| **Waldmeister** (**Asperula odorata**) ♃ | Uebel | — | 18 | — | 50 |
| **Wassermelonen**, siehe Melonen. | | | | | |
| **Wasserrüben**, siehe Rüben-Sorten, 2. | | | | | |
| **Weinraute**, siehe Raute. | | | | | |
| **Wermuth** (**Artemisia Absynthium**) ♃ | Ufer | — | 4 | 60 | 20 |
| **Wicken**, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles. | | | | | |
| **Winter-Endivien**, siehe Endivien. | | | | | |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | a Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Winterheckezwiebeln**, siehe Zwiebeln, 1. | | | | | |
| **Winterkohl**, siehe Kohl-Sorten, 6. | | | | | |
| **Wirsing**, siehe Kohl-Sorten, 4. | | | | | |
| **Wrucken**, siehe Kohlrüben. | | | | | |
| **Zierkürbis**, siehe Kürbis-Sorten, 2. | | | | | |
| **Zuckerrüben**, siehe Rüben-Sorten, 6. | | | | | |
| **Zucker-Wurzeln** (Sium Sisarum) . | Ulan | — | 6 | — | 20 |

### Zwiebeln:

#### 1. Samen.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | a Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Birnförmige (Hanauer), lange süsse gelbe . . . . . . . . . . . . | Ulk | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Braunschweiger dunkelrote plattrunde harte. Die Zwiebeln sind mittlerer Grösse und sehr scharf im Geschmack . . . . | Unrecht | 240 | 2 | 60 | 10 |
| Holländische blassrote, plattrunde . . . | Untat | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ blutrote, plattrunde harte | Untiefe | 250 | 2 | 70 | 10 |
| „ gelbe plattrunde: die gelben [illegible] Zwiebeln erreichen eine bedeutende Grösse, sind sehr hart und [illegible] milden Geschmack . . | Urban | 140 | 1 | 60 | 10 |
| hellgelbe plattrunde harte | Urteil | 220 | 2 | 40 | 10 |
| schwefelgelbe plattrunde harte . . . . . . . . . . . | Vagant | 260 | 2 | 80 | 10 |

### Zwiebeln:

#### 1. Samen (Fortsetzung):

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | a Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Holländische silberweisse plattrunde harte . . . . . . . . . . . | Valet | 260 | 2 | 80 | [illegible] |
| James's, feinste haltbarste Sorte, oval | Vase | 250 | 2 | 70 | [illegible] |
| Madeira, grösste platte Riesen-, . . . . | Vedette | 280 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| „ „ runde „ . . . . Madeira-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet [illegible] anfangs Mai ausgepflanzt werden. | Velvet | 240 | [illegible] | [illegible] | 10 |
| **Zittauer Riesen-**, runde blutrote | Verb | 250 | 2 | 70 | 10 |
| „ „ „ **gelbe**. Gefragteste Marktsorte. Die Zwiebeln werden sehr stark, haben schöne runde [illegible] lebhaft gelbe Farbe und sind fein [illegible] Geschmack | Ventil | 140 | 1 | [illegible] | 10 |
| **Zittauer Riesen-**, runde schwefelgelbe . . . . . . . . . . . . . . . . | Verdeck | 260 | [illegible] | 80 | 10 |
| Winterhecke . . . . . . . . . . . . . . . . | Verein | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Schnittlauch . . . . . . . . 1 Port. 20 Pf. | Vergil | | [illegible] | | 10 |

#### 2. Steckzwiebeln:

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | a Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Getrocknete gemischt . . . . . . . . . . . | Verlag | 42 | | [illegible] | |
| Knoblauch . . . . . . . . . . . . | Verrat | 56 | | 70 | |
| Kartoffelzwiebeln . . . . . . . . . . . | Verliess | — | 1 | 20 | |
| Schalotten, gewöhnliche allerfeinste . . | Vers | — | 1 | 20 | |
| „ grosse haltbare dänische . . . . . | Vetter | 80 | 1 | | |

# Gräser-, Kleearten, Oeconomische Samen etc.

## Gräser:

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | a Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fioringras**, Agrostis stolonifera. Wertvolles, dauerndes Untergras, gedeiht besonders [illegible] feuchtem Boden. Hochfein | Vikar | 90 | 1 | 10 | |
| Fein | Viktor | 74 | — | 90 | |
| **Futtertrespe**, weisse, Bromus mollis. Gibt auch auf geringem Boden reichlichen Ertrag | Villa | 38 | — | 50 | — |
| **Geruchgras**, echtes, Anthoxantum odoratum . . . . . . . . . . . . . . . . | Viole | 340 | 3 | 60 | — |
| gewöhnliches . . . . . . . . . . . . . Verleiht dem Heu den Wohlgeruch | Violon | 54 | — | 70 | |
| **Hainrispengras**, Poa [illegible]ralis. [illegible] Parkanlagen, Obstgärten etc. . . . . . . . . . | Viper | 230 | 2 | 50 | — |
| **Hartschwingel**, Festuca duriuscula. [illegible] der Dürre, somit [illegible] für trocknen Boden . . . . . . . . | Vogel | 50 | — | 70 | — |
| **Honiggras**, Holcus lanatus. Geeignet zum Anbau auf Moorboden, auf welchen bessere Gräser nicht mehr gedeihen. Hochfein | Vogt | 70 | — | 90 | — |
| Fein | Vokal | 40 | — | 50 | — |
| **Kammgras**, Cynosurus cristatus. Als Untergras für Dauerwiesen, ebenso auch für Gartenrasen zu empfehlen. Hochfein | Volte | 200 | 2 | 20 | — |
| [illegible] | Vortrag | 178 | 1 | 90 | — |
| **Knaulgras**, Dactylis glomerata. Sehr [illegible] H[illegible] | Votiv | 120 | 1 | 40 | |
| F[illegible] | Vulkan | 106 | 1 | 30 | |
| **Rasenschmiele**, Aira caespitosa. Ausdauerndes Untergras auf trockenem und geringerem Boden gedeihend . . . . . . | Wabe | 56 | — | 70 | — |
| **Rasenstraussgras**, Agrostis capillaris. Geeignet für leichten trockenen Boden . . . | Wacht | 74 | — | 90 | — |
| **Raygras**, englisches, Lolium perenne tenue . . . . . . . . . . . . . . . . | Wagen | 38 | — | 50 | — |
| englisches, Pacey's allerfeinstes. [illegible] | Wahn | 44 | — | 60 | — |
| französisches, [illegible] | Waid | 120 | 1 | 40 | — |

Gräser (Fortsetzung)

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | a Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Raygras, italienisches**, Lolium italicum. Nahrhaftes Futtergras, gedeiht am besten auf mildem, durchlassendem Boden. Hochfein | Wall | 44 | | [illegible] | |
| Fein | Walze | 40 | | [illegible] | |
| **Rispengras**, gemeines, Poa trivialis. Ein kräftiges ausdauerndes, von allem Vieh gern genommenes Gras, speziell für nassen Boden geeignet . . . . . . . . . . . . . . . . | Wand | 210 | [illegible] | [illegible] | |
| **Rohrglanzgras, Miliz**, Phalaris arundinacea. Liefert in feuchten und fetten Boden reiche Erträge. Jung geschnitten, bildet es einen reichlichen Nachwuchs, welcher 3–4 Schnitte zulässt . . . . . . . . . . . . . . | Warf | 260 | 2 | [illegible] | |
| **Rotschwingel**, Festuca rubra. [illegible] liches Untergras zur Dauerwiesen, namentlich für etwas trockneren Boden sehr geeignet . . . | Warte | 80 | 1 | | |
| **Schafschwingel**, Festuca ovina. Z[illegible] Anlage von Schafweiden auf [illegible] Boden geeignet . . . . . . . . . . . . . . . | Watt | 50 | | 70 | |
| **Schmiele, gebogene**, Aira flexuosa. Zu empfehlen für geringere [illegible] schattige Stellen. Hochfein | Weber | 50 | | [illegible] | |
| Fein | Wedel | 44 | | [illegible] | |
| **Strandhafer**. [illegible] zur Befestigung von Böschungen, Dünen etc. . . | Wega | 300 | [illegible] | [illegible] | — |
| **Timotheegras**. [illegible] sehr vorteilhaft . . . . . . . . . . . | Wehr | 62 | | [illegible] | |
| **Wiesenfuchsschwanz**, [illegible] tensis. Hohes nahrhaftes Gras für mässig feuchten Boden . . . . . . . . . . . | Weiche | 220 | 2 | [illegible] | |
| **Wiesenrispengras**, Poa pratensis. Ein frühes [illegible] Gras. Verlangt nur lockeren Boden, gleichviel trocken oder nass | Welt | 140 | 1 | [illegible] | |
| **Wiesenschwingel, grosser**, [illegible] pratensis [illegible] Klima [illegible] | Werder | 80 | | 1 | — |




## Meine Grassamen-Mischungen

sind unübertroffen in ihrer Zusammenstellung und von vorzüglicher Reinheit und Keimfähigkeit. Eine sachgemässe Behandlung vorausgesetzt, werden sie selbst den allerverwöhntesten Ansprüchen genügen. Als Aussaatquantum rechne man für die Mischungen durchschnittlich $2\frac{1}{2}$ bis $3\frac{1}{2}$ Kilo auf 100 □ m. Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Ansprüche, die bezüglich der Dichtigkeit [illegible] Rücksicht auf die Möglichkeit eines regelmässigen Schnittes und der Bewässerung, kann man ein bestimmtes Quantum [illegible] festsetzen. [illegible] 1 Ctr. für den Morgen als das Mindestmass gilt. Die geeignetste Zeit zur Aussaat [illegible] April oder Mai. Zu zeitiges Säen [illegible] keinen Zweck, da der Erdboden [illegible] Vorhergegangene Lockerung und gute Planierung ist unbedingt nötig. Das [illegible] Samen [illegible] festzuwalzen oder mit Trittbrettern festzutreten. In 14—20 Tagen, je nach der Witterung, keimt die Saat und ist der Rasen nun, wenn ca. 5—7 cm [illegible] zu schneiden. Für die spätere Behandlung ist [illegible] und bei andauernder Trockenheit Bewässerung zu empfehlen.

### Gras-Mischungen für Park- und Garten-Anlagen.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Park- oder Bleichrasen-Mischung** . . . . Zusammengesetzt aus feinen niedrigen Gräsern zu [illegible] schönen Rasenplätzen | Werft | 52 | — 70 |
| **Berliner Tiergarten-Mischung** . . . . . . Hochfeine Mischung für leichten und mittleren Boden. | Werg | 48 | — 60 |
| **Heinr. Mettes Teppichrasen-Mischung** . Diese Mischung ist aus den hochfeinsten, niedrigen [illegible] und [illegible] gelieferte [illegible] werden kann. Extra-Prima-Qualität. | Wette | 70 | — 90 |
| **Schattenrasen-Mischung** . . . . . . . . . . Für schattige Lagen in allen Bodenarten. | Wicht | 70 | — 90 |

### Futtergras-Mischungen.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Wiesen-Mischung für leichten und trockenen Boden,** ohne Kleezusatz . | Wiede | 40 | — 60 |
| mit „ . . | Wiesel | 42 | — 60 |
| Saatmenge 25 Kg. pro Morgen. | | | |
| **Wiesen-Mischung für schweren und feuchten Boden,** ohne Kleezusatz . . . | Wild | 42 | — [illegible] |
| mit „ . . . | Winkel | 46 | — 60 |
| Saatmenge 25 Kg. pro Morgen. | | | |
| **Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme.** Beste Zusammenstellung stark- und festwurzelnder [illegible] . . . . . . . | Wirbel | 36 | — 50 |
| [illegible] . . . . . . . . | Wirt | 38 | — 50 |

[illegible]

### Kleearten:

Meine Kleesamen sind doppelt gereinigt, garantiert seidefrei und von bester Keimfähigkeit. Die Preise sind veränderlich. **Bei grösserem Bedarf stehe ich mit Spezialofferte gern zu Diensten.**

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Rotklee,** Trifolium pratense. [illegible] schlesische Saat garantiert seidefrei. Zeichnet sich aus durch reichen Ertrag, hohen [illegible] wert und grosser Widerstandsfähigkeit. Aussaat 5 Kilo pro Morgen . . . . . . . . | Wisent | 146 | 1 60 |
| **Weissklee,** Trifolium repens. Weissklee ist in Folge seiner starken [illegible] Zur Anlage von Weiden unentbehrlich. Aussaat 5 Kilo pro Morgen . . . . . . . | Woge | 116 | 1 30 |
| **Gelbklee,** M[illegible] noch in leichtem sandigem trockenem Boden und verträgt auch Beschattung. Aussaat 7 Kilo pro Morgen . . . . . . . | Wolf | 44 | — 60 |
| **Bokharaklee,** Melilotus alba. Wird wegen seiner massigen Entwickelung für Weideanlagen auf Ödländereien, Abtragsflächen u. s. w. benutzt. Aussaat 8 Kilo pro Morgen . . . . . . . | Wolle | 92 | 1 10 |
| **Bullenklee,** Trifolium pratense perenne. [illegible] besonders für [illegible] feuchte Wiesen. A[illegible] 6 Kilo pro Morgen . . . . . . . | Wrack | 150 | 1 70 |
| **Schwedischer Klee.** Trifolium [illegible] ridum. Gibt reiche Erträge und ist namentlich [illegible] sehr zu empfehlen. Aussaat 4 Kilo pro Morgen . . . . . . . | Wurf | 146 | 1 [illegible] |
| **Wundklee,** Anthyllis vulneraria [illegible] Aussaat 5 Kilo pro Morgen . . . | Wurm | 124 | 1 40 |
| **Incarnatklee,** [illegible] | Wu[illegible] | [illegible] | [illegible] |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Kleearten (Fortsetzung):

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Luzerne blaue** (Provencer), Medicago sativa. Verlangt tiefgrundigen Boden, gibt 3—4 Schnitte pro Jahr und besitzt eine vieljährige Dauer. Aussaat 8 Kilo pro Morgen . | Xaver | 140 | 1 60 |
| **Sandluzerne,** Medicago media. Gedeiht auf sandigerem Boden. Aussaat 10 Kilo pro Morgen | Yard | 142 | 1 60 |
| **Käseklee, blauer,** Melilotus coeruleus. Findet Anwendung bei Bereitung von Kräuterkäse | York | 200 | 2 20 |
| **Esparsette,** Hedysarum Onobrychis. Liebt trockenen, kalkhaltigen, tiefgrundigen Boden und besitzt eine vieljährige Dauer. Aussaat 50 Kilo pro Morgen . . . . . . . . . . . | Zahl | 40 | — 50 |

# Saat-Getreide.

**Jährlicher Anbau: ca. 650 Morgen Weizen, 250 Morgen Roggen, 400 Morgen Hafer, 300 Morgen Gerste.**

Die Firma Heinr. Mette hat als erste die Vorzüge des Klimas und der Lage Quedlinburgs, welche schon längst als besonders günstig für die Züchtung von Gemüse- und Blumensamen erkannt waren, zur Grundlage für den Bau von Saatgetreide benutzt. Auch hier ist es durch eine systematisch betriebene langjährige Individual- und Familienzucht gelungen, verschiedene konstante Getreide-Spielarten von höchster Ertragsfähigkeit und grosser Lager- und Winterfestigkeit zu züchten. Um das Zuchtziel, den Körnerertrag einer bestimmten Fläche zu heben, unterzieht man sich zur Erkennung der leistungsfähigen Individuen der mühevollen Arbeit, jährlich viele tausende von Pflanzen zu wiegen; nur diejenigen typisch entwickelten und normal bestockten Pflanzen, welche ein hohes Körnergewicht pro Halm aufweisen, werden zur Elite-Zucht benutzt. Ueber die Erfolge liegen viele anerkennende Zeugnisse aus den Kreisen tüchtiger Landwirte vor.

## Winterweizen:

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Original Heinr. Mettes Square head.** Diese meine Spezialzüchtung ist von mir in 23jähriger Kultur unausgesetzt verbessert worden und hat dieselbe heute in jeder Hinsicht einen hohen Grad der Vollkommenheit erreicht. Das Zuchtziel ist eine keulenförmige, voll und dicht besetzte Aehre mit braungelbem Korn, nicht zu langes, straffes Stroh, Widerstandsfähigkeit gegen Lager und Auswinterung, starke Bestockung. Im Ertrage ist dieser Squarehead ganz hervorragend, es wurden bei entsprechender Kultur bis 24 Ztr. pro Morgen erzielt. Die Saat, gezüchtet auf meinen, in rauhem frostreichem Klima gelegenen Quedlinburger Wirtschaften, eignet sich auch für ungünstigere Boden- und klimatische Verhältnisse. 10 Kilo 3 M. | Zahn | 25 | — 40 |
| **Weissweizen, Heinr. Mettes Quedlinburger.** Dieser Weizen ist absolut winterfest, höchst widerstandsfähig gegen Lager und ganz hervorragend im Ertrage. Das Korn ist von schöner, weissgelber Farbe und wird von den Mühlen gern gekauft. 10 Kilo 3 M. | Zähre | 25 | — 40 |
| **Rauhweizen, Rivetts bearded.** Eignet sich besonders für feuchten Boden und nebeliges Klima. Ist sehr widerstandsfähig, gibt hohe Erträge und langes, kräftiges Stroh. 10 Kilo 3 M. | Zander | 24 | — 40 |

## Sommer-Weizen:

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Heinr. Mettes verbesserter roter Bordeaux.** Gibt häufig dieselben Erträge wie der Winterweizen, ist sehr lagerfest, verträgt starke Kunstdüngergaben, fällt nicht leicht aus. 10 Kilo 2,80 M. | Zange | 23 | — 30 |

## Saat-Getreide (Fortsetzung):

### Roggen:

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Original Heinr. Mettes Zeeländer.** Der Roggen liefert schöne, bis 20 cm lange Aehren, welche mit schweren Körnern dicht besetzt sind. Die Körner und Stroherträge sind ganz enorm, wie solche von keiner anderen Züchtung erreicht werden. Selbst auf geringeren Böden und in rauhen Lagen bringt diese Züchtung noch recht gute Erträge. Bei der reichen Bestockung erfordert diese Sorte nur ein kleines Aussaatquantum . . . . . . . . . . | Zank | 23 | — 30 |
| **Heinr. Mettes verbesserter Probsteier.** Der Roggen ist sehr winterfest, widerstandsfähig gegen Lager und frühreifend, gibt hohe Erträge und liefert ein volles, feinhülsiges, kleberreiches Korn | Zauber | 23 | 30 |
| **Petkuser.** Sehr ertragreich und lagerfest | Zann | 23 | - 30 |

### Gerste:

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Chevalier.** Beste Braugerste, eignet sich für mittlere und gute Böden . . . . . . . . | Zebu | 23 | - 30 |
| **Gold-Melonen.** Sehr lagerfest und hoch ertragreich; feine Braugerste . . . . . . . | Zeche | 23 | 30 |
| **Hanna.** Sehr früh und ertragreich . | Zecke | 23 | 30 |
| **Schottische Perl-.** Gute Braugerste, gibt auch auf geringeren Böden hohe Erträge . . | Zeile | 23 | - 30 |
| **Winter-, Mammuth.** Auch für geringere Böden geeignet; liefert Erträge bis 22 Zentner pro Morgen . . . . . . . . . . . . . | Zeisig | 22 | — 30 |

### Hafer:

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Dollar.** Sehr ertragreicher, mittelfrüher Fahnenhafer mit kurzem, feinschaligem Korn . | Zeit | 25 | — 40 |
| **Ligowo.** Eine frühreife, äusserst ertragreiche, lagerfeste Sorte mit vollem schwerem Korn, welche auch auf geringeren Böden gute Erträge bringt . . . . . . . . . . . . . . | Zelt | 23 | 30 |
| **Milton.** Mittelfrüh, eignet sich auch für rauhe Lagen. Sehr steifhalmig . . . . . . | Zelter | 23 | — 30 |
| **Riesen-Sommer.** Reift sehr früh, ist sehr feinhülsig, nimmt auch mit leichteren Böden verlieb . . . . . . . . . . . . . . | Zepter | 23 | 30 |

## Oekonomische Samen etc.

**Bei grösserem Bedarf Preise brieflich.**

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Ackerspörgel, Riesen-** (Spergula maxima). Kann von März bis Ende August gesäet werden, wächst sehr schnell, gibt ein gutes Futter und wird auch zur Gründüngung angebaut. Aussaat 12 Kilo pro Morgen. | Zero | 26 | 40 |
| **Buchweizen,** brauner . . . . . . . . . . . . . | Zettel | 25 | — 40 |
| „ silbergrauer . . . . . . . . . . . . . . . Liefert ein gutes Grünfutter und ist auch als Gründüngungspflanze empfehlenswert. Stellt bescheidene Ansprüche an den Boden und hat eine sehr schnelle Vegetation. Bestes Mittel zur Vertilgung der Quecken. Aussaat 20—25 Kilo pro Morgen. | Zeug | 28 | 40 |
| **Canariensamen** . . . . . . . . . . . . . | Zeuge | 32 | 40 |
| **Hanf,** gewöhnlicher . . . . . . . | Zeus | 32 | 40 |
| **Hirse,** gelbe gewöhnliche . . . . . | Zibet | 32 | 40 |
| „ weisse französische . . . . . . . . . . | Zicke | 38 | 50 |
| **Kartoffelsamen,** beste frühe Sorten . . . . | Ziegel | -- | -- |
| „ beste späte Sorten . . . . . . . . . . | Zier | — | — |
| **Leinsamen,** echter Rigaer . . . . . . . . . | Ziesel | 34 | 50 |
| **Linsen,** breite weisse Heller- . . . . . . . . | Zieten | 90 | 1 10 |
| „ gewöhnliche weisse Feld- . . . . . . . | Zille | 80 | 1 - |
| **Lupinen,** blaue . . . . . . . . . . . | Zindel | 17 | 30 |
| „ weisse . . . . . . . . . . . . . . | Zingel | 18 | 30 |
| „ gelbe . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Lupine ist für Sandböden die empfehlenswerteste Gründüngungspflanze. Aussaat 40 Kilo pro Morgen. | Zinke | 17 | 30 |
| **Mais,** früher kleiner gelber (Zea praecox) Reift auch im nördlichen Deutschland und sollte, da er ein gutes Futter für Fasanen bietet, in jeder Fasanerie angebaut werden. | Zinn | 30 | 40 |
| Badischer, grosser brauner oder roter | Zion | 40 | — 50 |
| „ „ „ gelber . . . . . . . . | Zipfel | 30 | — 40 |
| „ Pferdezahn, amerikanischer . . . . . . Liefert ein saftiges und massiges Grünfutter. Ertrag bis 800 Ztr. pro Morgen. Aussaat 35 Kilo pro Morgen. | Zirkel | 22-24 | — 40 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Oekonomische Samen etc. (Forts.):

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Malven,** schwarze . . . . . . . . . . . . . . . . | Zitat | - | 1 | - |
| Wird zu Farbezwecken angebaut. | | | | |
| **Mohn,** blauer, mit grossen geschlossenen Köpfen | Zito | 80 | 1 | — |
| „ weisser „ „ „ „ | Zitrat | 90 | 1 | 10 |
| **Oelrettig** . . . . . . | Zivil | 70 | | 90 |
| Gibt bei früher Aussaat schon Anfang Mai ein besonders vom Milchvieh gern genommenes Grünfutter. Als Gründungspflanze in flach geschälte Getreidestoppel angebaut, bereichert er den Acker mit grosser Menge organischer Substanz. Aussaat 6—8 Kilo pro Morgen. | | | | |
| **Pferdebohnen,** Quedlinburger . . . . . . . . | Zobel | 23 | - | 30 |
| Auf hohen Körnerertrag gezüchtet; auch geeignet zum Anbau von Gründüngung. | | | | |
| **Raps,** Winter- . . . . . . . . . . . . . . . . | Zober | 40 | | 50 |
| **Rübsen,** Sommer-, frühreife Harzer . . . . | Zofe | 56 | | 70 |
| **Schwarzkümmel** (Nigella sativa) . . . | Zohe | 130 | 1 | 50 |
| **Senf,** brauner . . . . . . . . . . . . . . . . . | Zoll | 80 | 1 | — |
| „ gelber . . . . . . . . . . . | Zone | 46 | | 60 |
| Beliebt als Grünfutter- als auch Gründüngungspflanze für lockere mildere Böden. Aussaat 7—8 Kilo pro Morgen. | | | | |
| **Seradella,** . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Zoolog | 28 | - | 40 |
| Gibt ein nährreiches von dem Vieh gern gefressenes Futter und wird auch zur Gründüngung angebaut. Sie ist besonders für leichtere Böden und zwar als Untersaat in Sommergetreide oder Winterroggen zu empfehlen. Als Untersaat 8 Kilo pro Morgen. | | | | |
| **Sonnenblumen,** einfache . . . . . . . . . . . | Zopf | 40 | | 50 |
| „ russische Riesen- . . . . . . . . . . . . | Zores | 56 | | 70 |
| **Stachelginster** (Ulex europaeus) . . . | Zorn | 230 | 2 | 50 |
| Perennierende, auf dem geringsten Boden gedeihende Futterpflanze. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen. | | | | |
| **Wicken,** graue . . . . . . . . . . . . . . . | Zotte | 23 | | 30 |
| **Zottelwicken** oder Sandwicken (Vicia villosa). Begnügt sich mit dem leichtesten Boden und gibt schon Mitte Mai einen reichen Futterertrag. Da die Zottelwicke sehr lange Ranken bildet, bedarf sie einer Stütze und wird aus diesem Grunde gern im Gemenge mit Johannisroggen gesäet. Saatzeit vom Frühjahr bis zum Herbst, Saatmenge 15 Kilo Wicken und 35 Kilo Johannisroggen pro Morgen. | | | | |
| Zottelwicke, reine Saat | Zuave | 52 | - | 70 |
| „ mit Johannisroggen | Zuber | Tage | spr | eis |
| **Zuckerhirse,** Sorghum saccharatum . . . . | Zuck | 32 | — | 40 |
| Ein ganz vorzügliches, nahrhaftes, dem Pferdezahnmais ähnliches Grünfutter. Höhe 2—3 Meter. Aussaat 9 Kilo pro Morgen. | | | | |

## Bienenfutterpflanzen.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Phacelia tanacetifolia,** . . 100 Gr. 25 ₰ | Zufuhr | 160 | 1 | 80 |
| Entwickelt sich sehr schnell und bietet die ergiebigste Bienenweide. Aussaat 2—3 Kilo pro Morgen. | | | | |
| **Borago officinalis, Boretsch,** 100 Gr. 20 ₰ | | 160 | 1 | 80 |
| Blüht ununterbrochen den ganzen Sommer und wird von den Bienen gern genommen. | | | | |
| **Dracocephalum moldavicum** . . . . . . . | Zug | -- | 1 | |
| Mittelhohe blaue, reichblühende, von den Bienen sehr gesuchte Sommerblume. | | | | |
| 1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen (12 Sorten, je 20 gr.) 1,80 M. | | | | |
| 1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen (12 Sorten, je 1 Portion) 60 ₰. | | | | |
| Mischung bester Sorten für dauernde Bienenweide . . . . . . . . 20 Gr. 20 ₰ | | | 4 | |

## Vogelfutter.

**In bestgereinigten Qualitäten.**

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Bennysamen** für alle Finkenarten wird auch von allen andern Körnerfressern sehr gern genommen. . . . . . . . . . . . | | 65 | | 80 |
| Buchweizen, gewöhnlicher . . . . . . . . . . | | 25 | — | 40 |
| „ silbergrauer . . . . . . . . . . . . . . | | 28 | - | 40 |

**Vogelfutter** (Fortsetzung):

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Canariensamen oder Glanzkorn . . . . . . . | | 32 | - | 40 |
| Cichoriensamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 28 | - | 40 |
| Hanfsamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 32 | - | 40 |
| Hirse, gelbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 32 | | 40 |
| „ französische feinste weisse . . . . . . | | 38 | | 50 |
| Kürbiskerne . . . . . . . . . | | 50 | | 70 |
| Leinsaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 34 | - | 50 |
| Mais, Pferdezahn-, grosskörniger } für Papageien | | 24 | | 40 |
| „ kleinkörniger gelber } für Papageien | | 30 | - | 40 |
| Mohn, blauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 80 | 1 | — |
| „ weisser . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 90 | 1 | 10 |
| **Negersaat,** ein vorzügliches Futter für alle Körnerfresser speziell für alle Finkenarten | | 64 | - | 80 |
| Radiessamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 45 | — | 60 |
| Salatsamen, weisskörniger . . . . . . . . . | | 150 | 1 | 70 |
| „ schwarzkörniger . . . . | | 120 | 1 | 40 |
| Rübsen süsse, Prima Qualität . . . . . . . | | 56 | - | 70 |
| Sonnenblumen, gewöhnliche . . . . | | 40 | | 50 |
| „ russische Riesen, grosskörnige . . . | | 56 | - - | 70 |

## Mischungen für Körnerfresser.

Meine Mischungen sind auf Grund strenger Beobachtungen mit gründlicher Sachkenntnis zusammengestellt und so eingerichtet, dass sie in ihren Bestandteilen denjenigen, die der Vogel in der Freiheit sucht, am nächsten kommen.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Kanarien-Singfutter** in bestbewährtester Zusammenstellung. Erhält den Vogel gesangslustig ohne fett zu machen . . . | | — | — | 80 |
| **Futter für Stieglitze, Hänflinge, Zeisige und alle Finkenarten** . . . . . . . | | | 1 | — |
| **Futter für kleine Papageien, Kernbeisser, Amazonen, Sittige etc.** . . . . . | | - | 1 | — |
| **Winterstreufutter,** speziell für diesen Zweck zusammengesetzt. Es findet darin jeder Vogel, sei er Körner- oder Insektenfresser etwas, was ihm zusagt . . . . | | — | — | 60 |
| Durch Ausstreuen dieses Futters in öffentlichen Anlagen, aufs Fenstersims oder dergleichen werden viele unserer heimischen Sänger vor dem Hungertode bewahrt. | | | | |
| **Taubenfutter-Mischung,** in bester bewährter Zusammensetzung . . . . . . . . . | | 18 | — | 30 |
| **Weizen für Tauben- und Hühnerfutter,** schmalkörnig, dünnschalig, von vorzüglichem Futterwert . . . . . . . . . . . . . | | 16 | - | 20 |

## Champignonbrut.

| | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | à Kilo M. | à Kilo Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Steine, gepresste beste englische . . . . . . | | 50 | — | 70 |
| In loser Form, feinste hochkeimfähige Brut, ganz frisch und durchaus zuverlässig . . . . . . . . . . . . . . . . | | 130 | 1 | 50 |

Kultur-Anweisung wird jeder Bestellung **gratis** beigegeben.

**Bremer Poudrette (Facalguano).** Der beste organische, dem Peruguano gleichkommende Dünger. Enthält garantiert 7½ % Stickstoff, 2½ % Phosphorsäure, 2½ % Kali und ca. 75 % humusbildende, meist organische Substanzen, welche in leicht löslicher Form dem Boden bedeutende Nährstoffe zuführen. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigefügt. **Preis für 1 Ztr. 10,— M. ab hier in Original-Säcken** von 1½ Ztr. Für grössere Posten Preise brieflich.

**Farbige Futter-Runkel-Rübenplakate** Format 100 × 72 in mehrfarbiger lithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen, **à Stück 90** ₰.

**Farbige Plakate** (Format 80 × 52) mit Abbildungen von 30 Gemüsearten, in mehrfarbiger lithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen, **à Stück 1,10** M.

**Heinr. Mette, Quedlinburg.**


# Saat-Kartoffeln.

Der Versand von Kartoffeln in grösseren Posten erfolgt bei frostfreiem Wetter von Ende März ab. Kleinere Sendungen werden, wenn verlangt und es die Witterung erlaubt, den Samenaufträgen beigepackt. Beim Pflanzen der Kartoffeln beachte man, dass diese aufrecht, mit den Keimen nach oben gepflanzt werden, wodurch der Keimprozess wesentlich begünstigt wird. Als Aussaatquantum können im Durchschnitt für mittelgrosse Sorten ca. 5 Ctr. und für grosse 8—10 Ctr. pro Morgen angenommen werden.

Bei grösserem Bedarf Preise brieflich.



Kartoffeln, Mühlhäuser weisse gelbfleischige.



Veitchs improved ash-leaved.

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | 100 Kilo Pf. | 5 Kilo Pf. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eldorado.** Ausgezeichnete, hochertragreiche Neuzüchtung, von welcher vor einigen Jahren 5 Pfd. mit 15000 Mark bezahlt worden sind. Grosse, ovale Knolle mit gelblichweissem Fleisch und wenigen, ganz flachliegenden Augen. Wuchs kräftig: Reifezeit September | Zugang | 60 | | 400 | 100 |
| **Frühe blaue.** Sehr frühe, ertragreiche, feine Gemüsekartoffel | Zugig | 10 | — | 60 | 15 |
| **Kaiserkrone.** Genetzte, weissfleischige, mehlige Frühkartoffel von grosser, länglichrunder Form. Sehr ertragreich | Zugleich | 9 | — | 60 | 15 |
| **Magnum bonum.** Grosse weisse Speise- und Wirtschaftskartoffel. Gibt reiche Erträge und ist sehr widerstandsfähig | Zukost | 7 | — | 45 | 10 |
| **Mühlhäuser.** Hochfeine, gelbfleischige, rundliche Speisekartoffel | Zunder | 8 | — | 50 | 15 |
| **Riesen-, blaue.** Ausserordentlich ertragreiche, vorzügliche Futterkartoffel. Reifezeit Oktober | Zunft | 6 | 50 | 40 | 10 |
| **Rosen-, rote.** Eine der reichtragendsten, widerstandsfähigsten Frühkartoffeln | Zunge | 7 | — | 45 | 10 |
| **Royal Kidney.** Ist mittelfrüh und liefert hohen Ertrag. Die Knolle ist nierenförmig, weissfleischig und hat ganz flach liegende Augen | Zurecht | 16 | | 100 | 25 |
| **Salat-, rote** (Victoria). Hochfeinste, rotschalige, gelbfleischige, runde Salatkartoffel | Zutat | 18 | | 110 | 25 |
| **Salat-, schwarzblaue** (schwarze Mäuschen). Nierenförmige, schwarzschalige Knolle mit schwarzblau marmoriertem Fleisch. Effektvoll zum Garnieren von Salaten etc. | Zutun | — | — | — | 70 |
| **Schneeflocke.** Mittelfrühe, reichtragende Sorte mit länglichen, weissfleischigen, mehligen Knollen. Ganz besonders haltbar | Zuvor | 8 | 50 | 50 | 15 |
| **Sechswochen,** lange weisse, allerfrüheste gelbfleischige Nierenkartoffel. Behauptet als ältere Sorte durch früheste Reife, sowie hochfeinen Geschmack von den vielen heute angepriesenen Frühkartoffeln immer noch den ersten Platz | Zuwider | 14 | — | 90 | 20 |
| **Suttons Reliance.** Längliche, feinschalige, weissfleischige Speisekartoffel. Mittelfrüh und höchst ertragreich. Durchschnittsernte 150 Zentner pro Morgen | Zwang | 8 | — | 50 | 15 |

**Saat-Kartoffeln** (Fortsetzung):

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | 100 Kilo Pf. | 5 Kilo Pf. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Up to date.** Züchtung Findlays. Hochfeine weisse, ausserordentlich ertragreiche Speisekartoffel. Beste Sorte der Gegenwart | Zwar | 7 | 50 | 45 | 10 |
| **Veitchs improved ash-leaved.** Eine frühe, feine gelbfleischige nierenförmige Sorte. Ist der älteren Sechswochenkartoffel sehr ähnlich: reift 8 Tage früher. Sehr empfehlenswert | Zweck | 18 | — | 110 | 25 |
| **Victor.** Sehr frühe, längliche weissfleischige. Vorzüglich zum Treiben | Zwehle | 18 | — | 110 | 25 |
| **Zuckerkartoffel.** Sehr feine, rundliche gelbfleischige Tafelkartoffel | Zweier | 8 | — | 50 | 15 |

## Topinambur,

| Sorte | Telegr.-Wort | 100 Kilo M. | 100 Kilo Pf. | 5 Kilo Pf. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erdapfel** (Helianthus tuberosus). Für Wildparke gibt es keine bessere Anpflanzung als „Topinambur". Die bis faustgrossen, apfelförmigen Knollen sind unempfindlich gegen Kälte und werden vom Wilde gern ausgescharrt und gefressen. Die starken, weit über mannshohen Stengel mit dem dicken Blattwerk gewähren speziell den Rebhühnern und Fasanen einen ausgezeichneten Schutz. Laub und jüngere Zweige werden vom Hochwild gern genommen. Sie gedeihen im geringsten Sandboden, wo Kartoffeln und Getreide nicht mehr fortkommen, und ist die Anpflanzung zu obigen Zwecke warm zu empfehlen. Die Knollen werden auch an Fohlen verfüttert | Zweifel | 6 | | 40 | 10 |
| **Comfrey,** Symphytum asperrimum. Comfrey ist eine die Schweinehaltung sehr verbilligende Futterpflanze. Er wächst auf allen Bodenarten, wird bis 1 Meter hoch, kann jährlich 6—8 mal geschnitten werden und hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Die Pflanze bleibt bis zum Abblühen weich und saftig und bietet grün, oder mit anderen Futterstoffen gekocht, den Schweinen ein vorzügliches, gern genommenes Futter. Für ein Schwein genügen wenige □Ruten Anbau. Zur Anlage sind ca. 100 Stecklinge pro □Rute erforderlich. Kulturanweisungen auf Verlangen gratis. | Zweig | | | | |

Meine Preise für Stecklinge sind:

| | bei 1000 | 2000 | 8000 | 10000 St. |
|---|---|---|---|---|
| per 1000 St. | 10 | 9 | 8 | 6,50 M. |

| Spargelpflanzen | Telegr.-Wort | 1000 St. | 100 St. |
|---|---|---|---|
| **Spargelpflanzen,** Riesen-, echte, einjährige | Zwerg | 1000 St. 9 M., | 100 St. 1 M. 10 Pf. |
| „ „ „ zweijährige | Zwickel | 1000 St. 12 M., | 100 St. 1 M. 40 Pf. |
| „ „ „ dreijährige | Zwinge | 1000 St. 14 M., | 100 St. 1 M. 60 Pf. |
| „ Connover's Colossal-, einjährige | Zwirn | 1000 St. 10 M., | 100 St. 1 M. 20 Pf. |
| „ „ zweijährige | Zwist | 1000 St. 14 M., | 100 St. 1 M. 60 Pf. |
| „ Ruhm von Braunschweig, einjährige | Zyane | 1000 St. 10 M., | 100 St. 1 M. 20 Pf. |
| „ „ „ zweijährige | Zyklop | 1000 St. 14 M., | 100 St. 1 M. 60 Pf. |
| „ Schneekopf, einjährige | Zyklon | 1000 St. 12 M., | 100 St. 1 M. 40 Pf. |
| „ „ zweijährige | Zyklus | 1000 St. 16 M., | 100 St. 1 M. 80 Pf. |

**Blumenkohlpflanzen, echte Erfurter Zwerg- I. Qual.**, starke überwinterte Pflanzen, bringen die sichersten und besten Resultate beim Treiben. Von Mitte März ab versendbar, wenn die Witterung es gestattet 100 St. 3 M.

# Samen von Zierpflanzen,

als:

## Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

*Die Kultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäft von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswert ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werten Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Spezies, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Spezies, von welchen sich Samen hier nicht kultivieren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur Bezeichnung der einzelnen Sorten genügt die Angabe der Nummer.*

## Sortimente nach meiner Wahl.

*Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion. Bei der Zusammenstellung derselben ist die Verschiedenartigkeit der Farben und Formen in weitgehendstem Maasse berücksichtigt, sodass auch in den kleinen Sortimenten die Hauptfarben der betreffenden Gattung vertreten sind. Teilungen oder Aenderungen an diesen, können, weil vom Beginne der Saison an fertig vorrätig, nicht vorgenommen werden.*

### Einjährige Pflanzen.

| Nr. | Sortiment | M. | ₰ |
|---|---|---|---|
| 5000 | **Sommerblumen,** 300 Sorten | 12 | — |
| 5002 | „ 200 „ | 8 | — |
| 5004 | „ 100 „ | 4 | — |
| 5006 | „ 50 „ | 2 | — |
| 5008 | „ 25 „ | 1 | — |
| 5010 | „ 12 „ | — | 50 |

*Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich ins Freie, wie auch ins Mistbeet zu säen.*

| Nr. | Sortiment | M. | ₰ |
|---|---|---|---|
| 5012 | **Sommerblumen,** gleich ins Freie zu säen 100 Sorten | 3 | 60 |
| 5014 | „ „ „ „ „ „ 50 Sorten | 1 | 80 |
| 5016 | „ „ „ „ „ „ 25 Sorten | — | 90 |
| 5018 | „ „ „ „ „ „ 12 Sorten | — | 45 |
| 5020 | **Einfassungspflanzen,** 50 Sorten | 2 | 80 |
| 5022 | „ 25 „ | 1 | 40 |
| 5024 | „ 12 „ | — | 70 |
| 5026 | „ 6 „ | — | 40 |
| 5028 | **Schlingpflanzen,** 25 Sorten | 1 | — |
| 5030 | „ 12 „ | — | 50 |
| 5032 | „ 6 „ | — | 30 |
| 5034 | **Gräser,** 25 Sorten | 1 | 20 |
| 5036 | „ 12 „ | — | 60 |
| 5038 | „ 6 „ | — | 30 |
| 5040 | **Blattpflanzen** fürs freie Land, 25 Sorten | 1 | 90 |
| 5042 | „ „ „ „ 12 „ | — | 90 |
| 5044 | „ „ „ „ 6 „ | — | 50 |
| 5046 | **Immortellen,** 25 Sorten | 1 | 45 |
| 5048 | „ 12 „ | — | 70 |
| 5050 | „ 6 „ | — | 35 |
| 5052 | **Wohlriechende Pflanzen,** 6 Sorten | — | 35 |
| 5054 | **Zierfrüchte,** 12 Sorten | — | 50 |
| 5056 | „ 6 „ | — | 30 |

### Einjährige Pflanzen (Fortsetzung).

| Nr. | Sortiment | M. | ₰ |
|---|---|---|---|
| 5058 | **Topfpflanzen.** *Eine Auswahl der besten, für Töpfe, Kästen, fürs Zimmer und das Freie geeigneten Arten, passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen kultivieren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde.* 25 Sorten | 1 | 40 |
| 5060 | **Topfpflanzen,** 12 Sorten *(wie vorstehende)* | — | 70 |
| 5062 | „ 6 „ *desgl.* | | 40 |

### Perennierende Pflanzen.

| Nr. | Sortiment | M. | ₰ |
|---|---|---|---|
| 5064 | **Stauden,** 50 Sorten schönste ausdauernde | 1 | 90 |
| 5066 | „ 25 „ „ „ | 1 | — |
| 5068 | „ 12 „ „ „ | — | 50 |
| 5070 | **Einfassungspflanzen** fürs Freie, 12 Sorten | — | 70 |
| 5072 | „ „ „ 6 „ | — | 40 |
| 5074 | **Schlingpflanzen** fürs Freie, 6 Sorten | — | 35 |
| 5076 | **Blattpflanzen,** im Freien ausdauernde, 6 Sorten | — | 50 |
| 5078 | **Ziergräser** fürs Freie, 12 Sorten | — | 60 |
| 5080 | „ „ „ 6 „ | — | 30 |

### Samen von Ziersträuchern und Bäumen.

| Nr. | Sortiment | M. | ₰ |
|---|---|---|---|
| 5082 | **Ziersträucher,** zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sorten | 1 | 20 |
| 5084 | „ „ „ „ „ 12 „ | — | 60 |
| 5086 | **Nadelhölzer** (Koniferen) fürs Freie .... 12 „ | — | 60 |

### Verschiedene Sortimente.

*Zusammengestellt aus einjährigen, perennierenden und strauchartigen Pflanzen.*

| Nr. | Sortiment | M. | ₰ |
|---|---|---|---|
| 5088 | **Kalthauspflanzen,** 25 Sorten | 1 | 80 |
| 5090 | „ 12 „ | — | 90 |
| 5092 | **Warmhauspflanzen,** 25 Sorten | 1 | 80 |
| 5094 | „ 12 „ | — | 90 |
| 5096 | **Distel-Arten** fürs Freie, 6 Sorten | — | 50 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| 5098 | **Blattpflanzen,** 12 Sorten, *fürs Kalt und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige fürs Zimmer sich befinden* | 1 | — |
| 5100 | „ 6 Sorten desgleichen | — | 50 |
| 5102 | **Felsen-Pflanzen,** 12 Sorten, *zur Verzierung von Felsen und Steinpartien* | — | 80 |
| 5104 | „ 6 Sorten desgleichen | — | 40 |
| 5106 | **Ampel-Pflanzen,** 6 Sorten, *ausdauernde und strauchartige* | — | 70 |
| 5108 | **Wohlriechende Pflanzen** für Töpfe, 12 Sorten | — | 70 |
| 5110 | „ „ „ „ 6 „ | — | 40 |
| 5112 | **Schlingpflanzen zu Lauben,** 12 Sorten | — | 60 |
| 5114 | „ „ „ 6 „ | — | 30 |
| 5116 | Acacia 6 Sorten | — | 40 |
| 5118 | Amarantus 12 „ | — | 50 |
| 5120 | Aquilegia 12 „ | — | 70 |
| 5122 | „ 6 „ | — | 35 |
| 5123 | Calliopsis (Coreopsis) 10 „ | — | 45 |
| 5124 | Campanula, perennierende 12 „ | — | 70 |
| 5126 | „ „ 6 „ | — | 35 |
| 5127 | Canna (incl. Crozyscher) 10 „ | — | 65 |
| 5128 | Capsicum annuum 8 „ | — | 40 |
| 5131 | Celosia cristata nana 10 „ | — | 70 |
| 5132 | „ „ „ 6 „ | — | 45 |
| 5133 | Chrysanthemum, einjährige 12 „ | — | 50 |
| 5134 | Clarkia 12 „ | — | 50 |
| 5136 | „ 6 „ | — | 25 |
| 5138 | Collinsia 8 „ | — | 40 |
| 5140 | Convolvulus tricolor 8 „ | — | 30 |
| 5144 | Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, 25 Sorten | 1 | 10 |
| 5146 | „ „ „ 12 „ | — | 55 |
| 5148 | „ „ kleinfrüchtige 12 „ | — | 55 |
| 5150 | „ „ Türkenbunde 6 „ | — | 30 |
| 5152 | Dianthus barbatus 6 „ | — | 35 |
| 5154 | „ chinensis fl. pl. 10 „ | — | 60 |
| 5156 | „ „ „ „ 6 „ | — | 35 |
| 5158 | „ „ Heddewigi 12 „ | — | 70 |
| 5160 | „ „ „ 6 „ | — | 35 |
| 5166 | Gilia 10 Sorten | — | 50 |
| 5167 | Godetia 12 „ | — | 60 |
| 5168 | Gomphrena 6 „ | — | 30 |
| 5169 | Helichrysum monstr. fl. pl. (compositum) 6 Sorten | — | 40 |
| 5170 | „ „ nanum fl. pl. 6 „ | — | 40 |
| 5172 | Lathyrus odoratus 24 Sorten | — | 90 |
| 5174 | „ „ 18 „ | — | 70 |
| 5176 | „ „ 12 „ | — | 50 |
| 5178 | „ „ 6 „ | — | 25 |
| 5180 | Lobelia 12 Sorten | — | 70 |
| 5182 | „ 6 „ | — | 35 |
| 5184 | Lupinus 20 „ | — | 80 |
| 5186 | „ 12 „ | — | 50 |
| 5190 | Mimulus 12 „ | — | 70 |
| 5192 | „ 6 „ | — | 35 |

| Nr. | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| 5194 | Myosotis 10 Sorten | — | 75 |
| 5196 | Nemophila 12 „ | — | 40 |
| 5198 | Pentstemon 5 „ | — | 60 |
| 5200 | Petunia hybrida 8 Sorten | — | 35 |
| 5202 | „ „ grandiflora 12 „ | 1 | 50 |
| 5204 | „ „ „ 6 „ | — | 75 |
| 5206 | „ „ „ fimbriata 6 „ | — | 75 |
| 5208 | „ „ „ fl. pleno 6 „ | 1 | — |
| 5210 | Phlox Drummondi 18 „ | 1 | 10 |
| 5212 | „ „ 12 „ | — | 75 |
| 5214 | „ „ 6 „ | — | 40 |
| 5216 | „ „ nana compacta 12 „ | 1 | 10 |
| 5218 | „ „ „ „ 6 „ | — | 60 |
| 5220 | „ „ Graf Gero 6 „ | — | 70 |
| 5222 | „ „ grandiflora 12 „ | — | 80 |
| 5224 | „ „ „ 6 „ | — | 40 |
| 5226 | Portulaca grandiflora, einfach 8 „ | — | 40 |
| 5228 | „ „ fl. pl., gefüllt 8 „ | — | 60 |
| 5230 | Primula chinensis fimbriata 6 „ | 1 | |
| 5232 | „ „ „ fl. pl. 4 „ à 10 Korn | 1 | |
| 5234 | Reseda 8 Sorten | — | 15 |
| 5236 | Ricinus 12 „ | — | 50 |
| 5238 | „ 6 „ | — | 25 |
| 5239 | Salpiglossis variabilis 6 Sorten | — | 35 |
| 5240 | „ „ nana 8 „ | — | 45 |
| 5241 | „ „ grandifl. 8 „ | — | 60 |
| 5242 | „ „ „ 6 „ | — | 45 |
| 5243 | Schizanthus 8 Sorten | — | 45 |
| 5244 | Senecio elegans fl. pl. 6 Sorten | — | 45 |
| 5245 | „ „ nana fl. pl. 6 „ | — | 45 |
| 5246 | Silene 12 Sorten | — | 60 |
| 5247 | „ 6 „ | — | 30 |
| 5248 | Solanum, ornamentale 8 Sorten | — | 50 |
| 5249 | „ Lycopersicum, Liebesapfel 12 „ | — | 60 |
| 5250 | „ Melongena, Eierfrucht 8 Sorten | — | 50 |
| 5252 | Tagetes erecta fl. pl. 6 „ | — | 35 |
| 5254 | „ patula „ „ 6 „ | — | 30 |
| 5256 | „ „ nana „ „ 6 „ | — | 30 |
| 5258 | Thunbergia 6 „ | — | 50 |
| 5260 | Tropaeolum Lobbianum 12 „ | — | 60 |
| 5262 | „ „ 6 „ | — | 30 |
| 5264 | „ majus 8 „ | — | 35 |
| 5266 | „ nanum (Tom Thumb) 12 „ | — | 60 |
| 5268 | „ „ „ „ 6 „ | — | 30 |
| 5270 | Verbena hybrida 6 „ | — | 70 |
| 5272 | **Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)** 18 Sorten | 1 | 20 |
| 5274 | „ „ „ 12 „ | — | 80 |
| 5276 | „ „ „ 6 „ | — | 40 |
| 5278 | „ „ „ Trimardeau 12 „ | 1 | — |
| 5280 | „ „ „ „ 6 „ | — | 50 |
| 5282 | Viscaria 8 Sorten | — | 40 |
| 5288 | Xeranthemum 6 „ | — | 35 |
| 5290 | Zinnia elegans fl. pl. 10 „ | — | 70 |
| 5292 | „ „ „ „ 6 „ | — | 30 |
| 5294 | „ „ pumila fl. pl. 8 „ | — | 60 |



# Haupt-Florblumen-Sortimente.

***Halbe Prisen und Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfg. werden nicht abgegeben.***

***Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlage berechnet.***

*In den Port. der Astern und Levkojen sind 100 Korn enthalten.*

## Astern, gefüllte (Aster chinensis fl. pl.).

***Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem ersten Preise ausgezeichnet.***

*Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum gibt es noch eine Zierpflanze, welche eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, als auch der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Kultur, zu Gruppen, zu Buketts und Kränzen, sowie zum Trocknen gleich empfehlenswert erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Wert auf die Kultur dieser Spezies gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um wünschenswerte neue Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nächstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner andern übertroffen wird. Da mir ein grosses Areal* ***zur Samen-Kultur*** *zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur gutem, frischem Samen zu bedienen.*

(Preisspalten: 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰)

## Hohe Sorten.

### Betteridges (verbesserte Reids) Aster.

*Extra geröhrt und gefüllt.*

5301 Violett.
5304 Lila.
5306 Indigoblau.
5308 Rosa mit weiss.
5310 Karmesin.
5312 Violett mit weisser Mitte.
5314 Pfirsichblüte.
5316 Weiss.
5318 Hellblau.
5320 Weiss, rot gesprenkelt.
5322 Schwefelgelb.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 30 ₰, Kil. 22 M. — 60 | 10
5326 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 25 ₰, Kil. 18 M. — 50 | 10
5328 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 40 ₰
5330 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰

### Kugel-Pyramiden-Aster.

*Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.*

5350 Dunkelblau.
5352 Weiss mit dunkelblauem Herz.
5354 Weiss mit karmesinrotem Herz.
5356 Weiss.
5358 Dunkelkarmesin.
5360 Blassschwefelgelb.
5362 Dunkelblutrot.
5364 Helllasurblau.
5366 Dunkelrosa.
5368 Feurig-scharlach.
5370 Karmesin mit weiss, mosaikartig.
5372 Zinnoberkarmin.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 40 ₰, Kil. — M. 1 — | 10
5380 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 30 ₰, Kil. 32 M. — 80 | 10
5382 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 50 ₰
5384 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰

### Ringel-, Kranz- oder Kokarden-Aster.

*Die Blumen dieser Klasse sind päonienblütig und zeichnen sich sämtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.*

5400 Hellblau.
5402 Dunkelblau.
5404 Dunkelkarmesin.
5406 Rosa.
5408 Rötlich-lila.
5410 Violettrot.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 80 M. 2 — | 10
5414 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 68 M. 1 60 | 10
5416 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰

### Päonien-Perfektion-Pyramiden-Aster. (Mettes verbesserte.)

*Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.*

5430 Fliederblau.
5432 Dunkelblau.
5434 Hellblau mit weiss.
5436 Weiss.
5438 Zartrosa.
5440 Rosa mit weiss.
5442 Karmesin mit weiss.
5444 Violett mit weiss.
5446 Hellblau.
5448 Karmesin.
5450 Purpurviolett
5452 Viktoriarot mit weiss.
5454 Dunkelblutrot.
5456 Feurig-scharlach.
5458 Feurig-scharlach mit weiss.
5460 Viktoriarot.
5462 Reinrosa.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 88 M 2 20 | 15
5480 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 68 M. 1 60 | 10
5482 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . 1,10 M.
5484 „ „ „ 12 „ à 100 „ . . . 75 ₰
5486 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰
5488 Schwefelgelb, *neu* . . . . . . . 1000 „ . . . 80 ₰ 3 40 | 20
5490 **Surprise.** *Chamoisrosa mit karminrot getuscht; seltsame Spielart* . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 96 M. 2 40 | 15
5492 Amethyst, *neu, prachtvoll* . . . . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 90 M. 2 20 | 15

### Ball- oder Juwel-Aster.

*Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dichtgeschlossenen Blumen.*

5512 **Dunkelrosa.**
5514 **Apfelblüte.**
5516 **Karmesin.**
5518 **Dunkelblau.**
5520 **Rotviolett.**
5522 **Reinweiss.**
5524 **Scharlach.**
5526 **Hellblau.**
5528 **Purpurviolett.**
5530 **Brillantrosa.**

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 88 M. 2 20 | 15
5536 **Dieselben in bester Mischung.** 1000 Korn 50 ₰, Kil. 72 M. 1 80 | 10
5538 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰
5540 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 ₰

### Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster.

*Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquierten Blumen, letztere sämtlich mit weisser Mitte.*

5560 Violett.
5562 Rosa.
5564 Hellblau.
5566 Dunkelkarmesin.
5568 Blutrot.
5570 Karmin.

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Columns: 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰)

**Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster** (Fortsetzung):
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 68 M. | 1 60 | 10
5574 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 40 ₰ Kil. 54 „ | 1 30 | 10
5576 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰

### Riesen-Viktoria (Washington)-Aster.

*Sehr grossblumig.*

5590 Weiss. 5592 Rosa. 5594 Hellblau. 5596 Karmesin. 5598 Dunkelblau. 5600 Feurig-scharlach. 5602 Purpurviolett.

Jede Sorte separat . 1000 Korn 80 ₰, Kil. 128 M. | 3 | 15
5606 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 100 M. | 2 40 | 15
5608 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

### Riesen-Komet-Aster.

5626 **Weiss.** 5628 **Weiss, i. Verblühen rosa** (die Braut). 5630 **Karmesin.** 5632 **Hellblau.** 5634 **Rosa mit weiss.** 5636 **Rosa.** 5638 **Schwefelgelb.** 5640 **Hellblau mit weiss.** 5642 **Lachsrosa.** 5644 Dunkelblau. 5646 Brillantkarmin.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 90 M. | 2 20 | 15
5648 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 50 ₰ Kil. 80 M. | 2 – | 10
5650 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 60 ₰
5652 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 ₰
5654 **Rubin** . . . . . . 1000 Korn 90 ₰, Kil. 180 M. | 4 – | 20

**Komet-Aster,** siehe mittelhohe Sorten.

### Hohenzollern-Aster.

*Pflanze von demselben Habitus wie die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Ähnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existierenden Astern und ist als Schnittblume von sehr hohem Werte.*

5680 Weiss . . . . . . . . 1000 Korn 70 ₰, Kil. 124 M. | 2 80 | 15
5682 Karmesin . . . . . 1000 „ 60 ₰, Kil. 100 M. | 2 40 | 15
5684 Rosa . . . . . . . . . 1000 „ 70 ₰, Kil. 120 M. | 2 80 | 15
5686 Silberlila . . . . . . 1000 „ 60 ₰, Kil. 100 M. | 2 40 | 15
5688 Dunkelblau . . . . . 1000 „ 60 ₰, Kil. 100 M. | 2 40 | 15
5690 Hellblau . . . . . . . 1000 „ 60 ₰, Kil. 100 M. | 2 40 | 15
5696 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 96 M. | 2 40 | 15
5698 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 50 ₰

### Frühblühende Hohenzollern-Aster.

5708 Weiss . . . . . . . 1000 Korn 70 ₰, Kil. 124 M. | 2 80 | 15
5710 Weiss, später rosa 1000 „ 60 ₰, Kil. 90 M. | 2 20 | 15
5712 Rosa . . . . . . . . . 1000 „ 50 ₰, Kil. 84 M. | 2 – | 10
5714 **Dieselben in Prachtmischung** . . 1000 Korn 50 ₰ Kil. 84 M. | 2 | 10

### Amerikanische Busch-Aster.

*Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werte und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen vortrefflich zum Schneiden geeignet.*

5720 Reinweiss. 5722 Hellrosa. 5724 Indigo. 5726 Lavendelblau. 5728 Karmesin.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 35 ₰, Kil. 36 M. | – 90 | 10
5738 **Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 30 ₰, Kil. 30 M. | – 80 | 10
5740 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰
5742 **Dunkelscharlach,** *neu* 1000 Korn 60 ₰, Kil. 90 M. | 2 20 | 15

### Strahlen-Aster.

*Pflanze von kugeligem Bau, 50—50 cm hoch, reichverzweigt, mit langen, schlanken Aesten; Blumen sehr lang gestielt, 12—14 cm im Durchmesser, mit spitznadelförmigen Blumenblättern. Vortreffliche Schnittblume und Gruppenpflanze.*

5748 Dunkelblau. 5750 Weiss. 5752 Leuchtend rosa. 5754 Zartrosa.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 40 ₰, Kil. 64 M. | 1 50 | 10
5770 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 35 ₰ Kil. 56 M. | 1 30 | 10
5772 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰
5756 **Hellblau** *(vorjähr. Neuheit)* . . . . . . . . . . . . . . . | | 35
5758 **Purpurviolett** *(vorjähr. Neuheit)* . . . . . . . . . . . . | – | 40
5774 **Elfe,** *karmin auf weissem Grunde, neu* Kil. 180 M. 1000 Korn 90 ₰ | 4 – | 20
5776 **Leuchtend schwefelgelb,** *neu* 1000 Korn 1 M. 30 ₰ | 6 – | 30

### Straussenfeder-Aster.

*Pflanze 50—60 cm hoch, mit langgestielten, sehr grossen, pudeligen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.*

5790 Reinweiss. 5792 Leuchtend rosa. 5794 Hellblau. 5796 Karmesin. 5798 Hellgelb. 5800 Dunkelblau.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 66 M. | 1 60 | 10
5812 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 40 ₰ Kil. 54 M. | 1 30 | 10
5814 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰
5802 **Brillantkarmin** *(vorjähr. Neuheit)* 100 Port. 32 M., 10 Port. 3,50 M. | 8 – | 40
5818 **Terrakottafarben,** *neu* 1000 Korn 50 ₰, Kil. 76 M. | 1 80 | 10

5822 **Phantasie-Aster, kanariengelb** *(neu). Pflanze ca. 60—75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen Aesten; Blumen ca. 10–14 cm im Durchmesser, mit zungenförmigen, reinweissen, feinlockigen Randblüten und tiefgelben, geröhrten Scheibenblüten. Aeusserst wertvoll zur Binderei.* 1000 Korn 60 ₰, Kil. 88 M. | 2 20 | 15

### Japanische Aster.

*Pflanzen ca. 40—50 cm hoch, von pyramidalem Wuchse; Blumen ca. 10—13 cm im Durchmesser, mit langen, nadelförmigen Blüten, von seltsamer Erscheinung. Vortrefflich zur Binderei geeignet.*

5846 Rosa. 5848 Karmesin. 5850 Fleischfarben.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . 1000 Korn 80 ₰ | 3 20 | 15
5858 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 80 ₰ Kil. 140 M. | 3 20 | 15
5860 Das Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 Korn 50 ₰
5844 **Weiss** . . . . . . . . . . . . . . 1000 Korn 90 ₰ | 4 – | 20
5852 Rotviolett, *neu* . . . . . . 1000 Korn 1 M. 40 ₰ | 6 60 | 30
5854 Zinnoberkarmin, *neu* . . . 1000 Korn 1 M. 60 ₰ | 7 60 | 35

# Mittelhohe Sorten.


### Feder- oder Röhr-Aster.

*Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.*

5960 Violett mit weiss. 5962 Dunkelkarmesin. 5964 Weiss. 5966 Apfelblüte. 5968 Violett. 5970 Rosenrot. 5972 Dunkelblau. 5974 Himmelblau mit weiss. 5976 Kupferrosa. 5978 Weiss m. karmesinroter Mitte. 5980 Dunkelscharlach. 5982 Dunkelscharlach mit weiss.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 25 ₰ Kil. 18 M. | – 50 | 10
5990 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 25 ₰ Kil. 15 M. | – 40 | 10
5992 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 45 ₰
5994 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰

Hochelegante Bindeblume und Dekorations-Schnittblume.



Straussenfeder-Aster.

Beschreibung und Farben siehe auf der vorhergehenden Seite.

(20 Gr. M. ₰ | Port. ₰)

## Tannenbaum-Aster.

*Von pyramidalem Wuchse, stark verzweigt, sehr reichblühend.*

6002 **Schneeweiss**, effektvoll.
6004 Hellblau, neu.
6006 Dunkelblau.
6008 Rosa.
6010 Feurig-scharlach.
6012 Karmesin.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 40 ₰, Kil. 54 M. — 1 30 | 10
6020 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 35 ₰, Kil. 44 M. — 1 10 | 10
6022 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰

## Kugel-Aster.

*Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.*

6040 Lasurblau.
6042 Pfirsichblüte.
6044 Violett.
6046 Fleischfarben.
6048 Dunkelblau.
6050 Rosenrot mit weiss.
6052 Dunkelrot m. weiss.
6054 Weiss.
6056 Rosenrot.
6060 Karmesin.
6062 Schwarzblau mit weiss.
6064 Dunkelblutrot.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 25 ₰, Kil. 24 M. — 60 | 10
6068 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 25 ₰, Kil. 20 M. — 50 | 10
6070 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 40 ₰
6072 „ „ „ 6 „ à 100 „ . 25 ₰

## Päonienblütige Kugel- od. Uhland-Aster.

*Eine für Gruppen unschätzbare Varietät. Blumen sehr gross, schön päonienblütig und extra gefüllt.*

6094 Feurig-scharlach m. weiss.
6098 Rosa, weiss umflort.
6100 Karmesin.
6102 Dunkelblau.
6104 Hellblau.
6106 Purpurviolett.
6108 Hellblau mit weiss.
6110 Rosa mit weiss.
6112 Zinnoberkarmin, weiss umflort.
6116 Leuchtend ziegelrosa mit weiss.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 66 M. — 1 60 | 10
6124 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 40 ₰, Kil. 48 M. — 1 20 | 10

**Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Aster** (Fortsetzung):

6126 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 65 ₰
6128 „ „ „ 6 „ à 100 „ . 35 ₰
6096 **Schneeweiss** . . . . . . . . . . . 1000 Korn 60 ₰ — 2 20 | 15
6114 **Feurig-scharlach** . . . . . . . . . 1000 „ 60 ₰ — 2 20 | 15

## Grossblumige Rosen-Aster.

*Schöne grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchse, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.*

6136 Fleischfarben.
6138 Rosenrot.
6140 Hellblau.
6142 Weiss.
6144 Dunkelkarmesin.
6146 Dunkelblau.
6148 Violett mit weiss.
6150 Dunkelscharlach.
6152 Feurig-scharlach.
6154 Feurig-scharlach mit weiss.
6156 Brillant-karmin.
6158 Zinnoberkarmin, weiss umflort.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 94 M. — 2 20 | 15
6160 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 76 M. — 1 80 | 10
6162 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰
6164 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰
6166 **Schwefelgelb,** *neu* . . . . . . . . 1000 Korn 70 ₰ — 2 80 | 15

20 Gr. M. ₰ | Porto ₰

## Viktoria-Aster.

*Prächtige Gattung von robustem Wuchse, mit grossen, hochgewölbten Blumen, die sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter auszeichnen.*

6190 Karminrosa.
6192 Dunkelblau mit weiss.
6194 Purpurviolett.
6196 Karmesin.
6198 Hellblau mit weiss.
6200 Hellblau.
6202 Weiss, i. Verblühen lasurblau.
6204 Rötlich-lila.
6206 Hochrosa m. weissen Spitzen.
6208 Pfirsichblüte.
6210 Karmesin mit weiss.
6212 Dunkelblau.
6214 Weiss, i. Verbl. rosa.
6216 Feurig-scharlach.
6218 Indigo auf weissem Grunde.
6220 Zartrosa.

Viktoria-Aster.

Jede Sorte separat 1000 Korn 1 M. 10 ₰, Kil. — M. ‖ 5 — | 25
6228 **Dieselben in bester Mischung** .. 1000 Korn 1 M. Kil. 200 M. ‖ 4 40 | 20
6230 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 80 ₰
6232 „ „ „ 12 „ à 100 „ [illegible]
6234 „ „ „ 6 „ à 100 „ 60 ₰
6223 **Weiss** . . . . . . . . . 1000 Korn 1 M., Kilo 200 M. ‖ 4 40 | 20
6236 **Dunkelpurpur,** *neu* . . . . . . 1000 Korn 1 M. 30 ₰ ‖ 6 — | 30
6238 **Kanariengelb,** *neu* . . . . . . 1000 „ 1 M. 30 ₰ ‖ 6 — | 30
6240 **Dunkelblutrot,** *neu* . . . . . . 1000 „ 2 M. — ₰ ‖ 10 — | 40
6242 **Miss Roosevelt,** *neu, gelb, in zartfleischfarben übergehend* . . . . . . . . . . . . 1000 Korn 1 M. 80 ₰ ‖ 9 — | 35

## Viktoria-Nadel-Aster.

*Der Wuchs ist dem der vorigen gleich; die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Blumenblätter, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.*

6280 Hellblau.
6282 Dunkelviolett.
6284 Leucht. karminrosa.
6286 Pfirsichblüte.
6288 Dunkelkarmesin.
6290 Feurig-scharlach.
6292 **Reinweiss.**

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . 1000 Korn 90 ₰ ‖ 3 80 | 20
6296 **Dieselben in bester Mischung** .. 1000 Korn 70 ₰ ‖ 3 — | 15
6298 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰

## Anmut-Aster.

*Aeusserst reich- und sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.*

6310 Hellblau.
6312 Karmesin.
6314 Dunkelblau.
6316 Weiss.
6318 Lebhaft rosa.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 25 ₰, Kil. 24 M. ‖ — 60 | 10
6326 **Dieselben in bester Mischung** . . . . Kil. 20 M. ‖ — 50 | 10
6328 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰

20 Gr. M. ₰ | Porto ₰

## Liliput-Aster.

*Ausserordentlich reichblühende Rasse mit kleinen Blumen; für Buketts.*

6338 Rosa.
6340 Karmesin.
6342 Weiss mit karmesinroter Mitte.
6344 Reinweiss.
6346 **Feurig-scharlach.**
6348 Dunkelblau.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 35 ₰, Kil. 36 M. ‖ — 90 | 10
6354 **Dieselben in bester Mischung** . . . 1000 Korn 30 ₰ Kil. 28 M. ‖ — 70 | 10
6356 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰

## Königin der Hallen-Aster.

*Sehr frühblühend und vortrefflich zum Schneiden geeignet.*

6380 Rötlichlila.
6382 Rosa.
6384 Weiss.
6386 Hellblau.
6388 Karmesin.
6390 Dunkelblau.
6392 **Dunkelscharlach** (neu).

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 30 ₰, Kil. 26 M. ‖ — 70 | 10
6396 **Dieselben in bester Mischung** . . . . . . Kil. 22 M. ‖ — 60 | 10
6398 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰

## Mignon-Aster.

*In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Viktoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.*

6404 **Karmin.**
6406 **Rosa, weiss umflort.**
6408 **Reinweiss.**
6410 **Rosa.**
6412 **Hellblau.**
6414 **Weiss, im Verblühen lasurblau.**
6416 **Dunkelkarmesin,** neu.
6418 **Feurig-scharlach.**
6420 **Dunkelblau.**

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 88 M. ‖ 2 20 | 15
6428 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 50 ₰ Kil. 72 M. ‖ 1 80 | 10
6430 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰
6432 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 35 ₰

## Damen-Aster.

*Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Astern durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr wertvoll als Schnittblume.*

6454 Weiss (weisse Dame) . . . . . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 100 M. ‖ 2 4 | 15
6456 Rosa . . . . . . . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 100 M. ‖ 2 40 | 15
6458 Weiss, später rosa 1000 Korn 60 ₰, Kil. 110 M. ‖ 2 40 | 15
6460 **Hellblau,** neu . . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 110 M. ‖ 2 60 | 15
6462 Karmesin . . . . 1000 Korn 80 ₰, Kil. 140 M. ‖ 3 20 | 15
6464 Graziella, karmin, weiss gestreift, neu 1000 Korn 70 ₰, Kil. 130 M. ‖ 3 — | 15
6470 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 90 M. ‖ 2 20 | 15
6472 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

## Prinzess-Aster.

*Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.*

6478 **Rosa.**
6480 **Hellblau.**
6482 **Weiss, später rosa.**
6484 **Schneeball.**
6486 **Karmesin.**
6488 **Dunkelblau.**

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 88 M. ‖ 2 20 | 15
6496 **Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 50 ₰ Kil. 76 M. ‖ 1 80 | 10
6498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

(Spalten: 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰)

## Imbriqué-Pompon-Aster.

*Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquierten Blumen.*

6524 Hellblau.
6526 Karmesin mit weiss.
6528 Weiss.
6530 Karmesin.
6532 Blutrot.
6534 Rosa.
6536 Dunkelblau.
6538 Dunkelblau m. weiss.
6540 Purpurviolett.
6542 Weiss, im Verblühen lasurblau.
6544 Zinnoberkarmin mit weiss.
6546 Rosa, weiss umflort.
6548 Feurig-scharlach.
6550 **Feurig - dunkelscharlach.**

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 72 M. — 1 80 | 10
6558 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 40 ₰ Kil. 60 M. — 1 40 | 10
6560 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 60 ₰
6562 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰

## Komet-Aster.

*Mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.*

6570 Rosa.
6572 Rosa mit weiss.
6574 Hellblau.
6576 Hellblau mit weiss.
6578 Lilarot.
6580 Weiss mit lila.
6582 Weiss mit rosa.
6584 Weiss mit hellblau.
6586 Dunkelblau.
6588 Schneeweiss.
6590 Karmesin.
6604 Karmin mit weiss.

Jede Sorte separat. . 1000 Korn 70 ₰, Kil. 120 M. — 2 80 | 15
6598 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 100 M. — 2 40 | 15
6600 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 80 ₰
6602 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰
6592 **Dunkelscharlach** . . . 1000 Korn 1 M. 10 ₰ — 5 | 25

**Riesen-Komet-Aster,** siehe hohe Sorten.

## Pompon-Kugel-Aster (Trophaee).

*Eine sehr zierliche Spielart von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquierten Blumen. Sie ist ganz konstant im Wuchse wie in der Blume, weshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Buketts und Kränzen empfiehlt.*

6628 Karmesin.
6630 Weiss.
6634 Dunkelviolett.
6636 Karmesin mit weiss.
6638 Blutrot.
6640 Rosa.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 22 M. — 60 | 10
6648 **Dieselben in bester Mischung** . . . . . Kil. 18 M. — 50 | 10
6650 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . 25 ₰

# Niedrige Sorten.

## Zwerg-Aster.

6752 Feurig-karmesin.
6754 Dunkelrot m. weiss.
6756 Karmesin.
6758 Hellblau.
6760 Weiss.
6762 Weiss mit karmesin.
6764 Blutrot.
6766 Zinnoberkarmin.
6768 Lasurblau.
6770 Dunkelblau.
6772 Rosenrot.
6774 Schwarzblau.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 68 M. — 1 60 | 10
6778 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 40 ₰ Kil. 58 M. — 1 40 | 10
6780 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn. . . 60 ₰
6782 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 30 ₰

## Zwerg-Bukett-Aster (Boltze).

*Sehr zu empfehlende, ganz konstante und äusserst reichblühende Varietät.*

6788 Scharlach.
6790 Karmin.
6792 Dunkelviolett mit weiss.
6794 Karmesin mit weiss.
6796 Dunkelkarmin.
6798 Dunkelblau.
6800 Weiss mit violettem Herz.
6802 Weiss mit dunkelrotem Herz.
6804 Rosa mit weiss.
6806 Weiss.
6808 Hellblau.
6810 Karminrosa.

**Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)** (Fortsetzung).

Jede Sorte separat . . . . . . . . . 1000 Korn 80 ₰ — 3 20 | 20
6816 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 70 ₰ — 2 60 | 15
6818 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn. . . 80 ₰
6820 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰

## Zwerg-Kokarden- oder Kronen-Aster.

*Reizende Varietät mit weisser Mitte.*

6842 Rosa.
6844 Karmesin.
6846 Hellblau.
6848 Violett.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . 1000 Korn 70 ₰ — 2 80 | 15
6854 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 60 ₰ — 2 40 | 15
6856 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . 35 ₰

## Shakespeare-Aster (Mette).

*Die Pflanze bildet einen kompakten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquiert.*

6880 Dunkelblau.
6882 Karmesin.
6884 Blutrot.
6886 Dunkelblau m. weiss.
6888 Weiss.
6890 Weiss mit violett.
6892 Weiss mit hellblau.
6894 Rosa.
6896 Karmesin mit weiss.
6898 Schwarzblau.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . 1000 Korn 80 ₰ — 3 60 | 20
6900 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 70 ₰ — 3 | 15
6902 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn. . . 75 ₰
6904 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 45 ₰

## Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster.

*Eine ausserordentlich reichblühende, ganz konstante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bukett.*

6908 Dunkelblau.
6910 Karmin.
6912 Hellblau.
6914 Weiss.
6916 Pfirsichblüte.
6918 Leuchtend blutrot.
6920 Blutrot mit weiss.
6922 Lebhaft rosa.
6924 Dunkelblau m. weiss.
6926 Scharlach.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . 1000 Korn 70 ₰ — 3 — | 15
6930 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 60 ₰ — 2 40 | 15
6932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn. . . 65 ₰
6934 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰

**Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.**

Preise: 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰

## Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.

*Eine sehr zu empfehlende Varietät.*

6960 Schwarzblau. 6962 Dunkelblau m. weiss. 6964 Rosa. 6966 Hellblau. 6968 Karmesin mit weiss. 6970 Leuchtend dunkelscharlach. 6972 Weiss. 6974 Hellblau mit weiss. 6976 Karmesin. 6978 Hellkarmin. 6980 Dunkelscharlach m. weiss. 6982 Zartrosa.

| | | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat .. 1000 Korn 60 ₰, Kil. 94 M. | 2 20 | 15 |
| 6986 | **Dieselben in bester Mischung** .. 1000 Korn 50 ₰, Kil. 76 M. | 1 80 | 10 |
| 6988 | Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn ... 75 ₰ | | |
| 6990 | „ „ „ 6 „ à 100 „ .. 40 ₰ | | |

## Zwerg-Viktoria-Aster.

*Ganz konstant; zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.*

6996 Karminrosa. 6998 Hellblau mit weiss. 7000 Hellblau. 7002 Karmesin. 7004 Violett (dunkelblau). 7006 Rosa mit weiss. 7008 Lila. 7010 Weiss mit dunkelblau. 7014 Scharlach mit weiss.

| | | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat ........ 1000 Korn 1 M. 10 ₰ | 4 80 | 25 |
| 7018 | **Dieselben in bester Mischung** .. 1000 Korn 90 ₰, Kil. 170 M. | 3 80 | 20 |
| 7020 | Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn .... 1 M. | | |
| 7022 | „ „ „ 6 „ à 100 „ .... 60 ₰ | | |
| 6994 | **Schneeweiss** ...... 1000 Korn 1 M. 30 ₰ | 6 — | 30 |
| 7012 | **Dunkelscharlach** ... 1000 Korn 1 M. 30 ₰ | 6 — | 30 |

## Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

*Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen; mit extra gefüllten, effektvollen, grossen Blumen.*

7044 Leuchtend ziegelrosa mit weiss. 7046 Weiss, im Verblühen rosa. 7048 Rosa. 7052 Hellblau mit weiss. 7054 Hellblau. 7056 Purpurviolett mit weiss. 7060 Feurig-scharlach mit weiss. 7062 Brillant-rosa. 7064 Weiss, im Verblühen lasurblau. 7066 Dunkelblau. 7068 Karmin und weiss. 7070 Dunkelblau m. weiss. 7074 Leuchtend ziegelrosa. 7076 Kupferscharlach. 7078 Purpurviolett.

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

**Zwerg-Chrysanthemum-Aster** (Fortsetzung).

| | | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat .......... 1000 Korn 70 ₰ | 3 — | 15 |
| 7084 | **Dieselben in bester Mischung** .. 1000 Korn 60 ₰, Kil. 100 M. | 2 40 | 15 |
| 7086 | Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 ₰ | | |
| 7088 | „ „ „ 12 „ à 100 „ 80 ₰ | | |
| 7090 | „ „ „ 6 „ à 100 „ 40 ₰ | | |
| 7050 | **Karmesin** ............ 1000 Korn 90 ₰ | 4 — | 20 |
| 7058 | **Weiss** ............... 1000 Korn 90 ₰ | 4 — | 20 |
| 7072 | **Feurig-scharlach** ....... 1000 Korn 90 ₰ | 4 — | 20 |
| 7092 | **Rosa m. weissen Spitzen, Zwerg-Chrys.-Perfekt.** 1000 Korn 1 M. 30 ₰ | 6 — | 30 |
| 7094 | **Lila mit weissen Spitzen, Zwerg-Chrys.-Perfekt.** 1000 Korn 1 M. 30 ₰ | 6 — | 30 |

## Zwerg-Königin-Aster.

*Eine elegante Varietät von 25 cm Höhe und gedrungenem Wuchse.*

7120 Karmesin. 7122 Rosa. 7124 Hellblau. 7126 Dunkelblau. 7128 Lila. 7130 **Brillantrosa**, neu. 7132 Weiss.

| | | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat .......... 1000 Korn 70 ₰ | 3 — | 15 |
| 7140 | **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 100 M. | 2 40 | 15 |
| 7142 | Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .. 40 ₰ | | |
| 7134 | **Hellscharlach** *(vorjähr. Neuheit)* ........ | — — | 30 |

Triumph-Aster.

## Triumph-Aster.

*Eine neue, prächtige Zwerg-Form.*

| | | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| 7148 | **Dunkelscharlach** ......... 1000 Korn 1,60 M. | 8 — | 35 |
| 7150 | **Dunkelscharlach mit weiss** . 1000 Korn 1,60 M. | 8 40 | 35 |
| 7152 | **Weiss** ............... 1000 Korn 2,— M. | 10 — | 40 |
| 7154 | **Dunkelviolett** .......... 1000 Korn 1,60 M. | 8 40 | 35 |
| 7156 | **Dunkelpurpur** .......... 1000 Korn 1,60 M. | 8 40 | 35 |
| 7158 | **Karmin** .............. 1000 Korn 1,60 M. | 8 40 | 35 |
| 7166 | **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 1,40 M. | 7 40 | 30 |
| 7168 | Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .... 90 ₰ | | |

## Zwerg-Komet-Perfektion-Aster.

*Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume.*

| | | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| 7180 | **Reinweiss** ............ 1000 Korn 70 ₰ | 2 80 | 15 |

## Zwerg-Hohenzollern-Aster.

| | | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| 7192 | Weiss .............. 1000 Korn 1,10 M. | 4 80 | 25 |
| 7194 | Karmesin ............ 1000 Korn 90 ₰ | 3 60 | 20 |
| 7196 | Karmesin mit weiss ...... 1000 Korn 90 ₰ | 3 60 | 20 |
| 7198 | Lasurblau .. ........ 1000 Korn 1,20 M. | 5 60 | 25 |
| 7200 | Dunkelblau .......... 1000 Korn 1,20 M. | 5 60 | 25 |
| 7214 | **Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 90 ₰ | 4 — | 25 |
| 7216 | Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .. 85 ₰ | | |
| 7202 | **Rosa,** *neu* ..................... | — — | 30 |

7240 **Apollo-Aster.** *Seltsame, äusserst reichblühende Aster, die flachkugelige Büsche von 20–30 cm Höhe und 25–30 cm Durchmesser bildet. Blumen ca. 3–4 cm im Durchmesser, flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelten kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich zu Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen geeignet.*
20 Gr. 18 *M.*, 1000 Korn 3,— *M.*, Pr. 40 ₰

7248 **Waldersee-Aster.** *Merkwürdige, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster von ca. 25 cm Höhe und 20—25 cm Durchmesser. Blumen 2–3 cm Durchmesser, äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders wertvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.* 20 Gr. 20 *M.*, 1000 Korn 3,– *M.*, Pr. 40 ₰

# Mischungen gefüllter Astern.

7280 Mischung bester hoher Klassen ...... 1 Kilo 66 *M.*, 20 Gr. 1,60 *M.*, 1000 Korn 50 ₰, Port. 10 ₰
7282 „ „ niedriger Klassen ... 1 Kilo 76 *M.*, 20 Gr. 1,80 *M.*, 1000 Korn 50 ₰, Port. 10 ₰
7284 „ aller Klassen ............ 1 Kilo 40 *M.*, 20 Gr. 1,— *M.*, 1000 Korn 40 ₰, Port. 10 ₰

# Mischungen einfacher Astern.

7340 **Einfache Komet-Aster, gemischt** .................. Kil. 36 *M.*, 20 Gr. 90 ₰, Port. 10 ₰
7360 „ **Original China-Aster, gemischt** ...... Kil. 18 *M.*, 20 Gr. 50 ₰, Port. 10 ₰

# Levkojen.

***Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.***

*Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flore ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Port. sind 100 Korn enthalten.*

## Cheiranthus annuus fl. pl.

### Englische Sommer-Levkojen.

*Frühblühend, niedrig, extra gefüllt.*

7450 Isabellenfarben.
7452 Fleischfarben.
7454 Braunviolett.
7456 Apfelblüte.
7458 Brillant-gelb.
7460 Ziegelrot.
7462 Karminrot.
7464 Pfirsichblüte.
7466 Dunkelkarmesinrot.
7468 Lasurblau.
7470 Dunkelblau.
7472 Hellblau.
7474 Chamois.
7476 Aurorafarben.
7478 Kastanienbraun.
7480 Schwarzbraun.
7482 Reingelb.
7484 Hellviolett.
7486 Dunkelviolett.
7488 Blutrot (viktoriarot).
7490 Rosa.
7492 Karminpurpur.
7494 Weiss.

| | 20 Gr. *M.* | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|
| Topfsamen, jede Sorte separat ... 1000 Korn 60 ₰, Kil. 160 *M.* | 3 | 60 | 15 |
| 7498 „ **in bester Mischung** ..... 1000 Korn 50 ₰, Kil. 120 *M.* | 2 | 80 | 10 |
| Landsamen, jede Sorte separat... 1000 Korn 40 ₰, Kil. 100 *M.* | 2 | 30 | 10 |
| 7500 „ **in bester Mischung** ... 1000 Korn 30 ₰, Kil. 50 *M.* | 1 | 20 | 10 |

Topfsamen:
7502 Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 1 *M.* 20 ₰
7504 „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 *M.*
7506 „ „ „ 12 „ à 100 Korn 70 ₰
7508 „ „ „ 6 „ à 100 Korn 35 ₰

### Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.

*Vorzüglich gefüllt. Die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bukett.*

7534 Dunkelblutrot.
7536 **Purpurkarmin.**
7538 **Weiss.**
7540 **Rosa.**
7542 Kanariengelb.
7544 Hellblau.
7546 Dunkelblau.

| | 20 Gr. *M.* | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|
| Jede Sorte separat ......... 1000 Korn 70 ₰ | 4 | — | 15 |
| 7556 **Beste Mischung** ... 1000 Korn 60 ₰, Kil. 130 *M.* | 3 | — | 10 |
| 7558 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .. 40 ₰ | | | |



Englische Sommer-Levkojen.

### Grossblumige Sommer-Levkojen.

*Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blütezeit und grössere Blumen.*

7580 Dunkelblau.
7582 Karminrot.
7584 Hellblau.
7586 Ziegelrot.
7588 Chamois.
7590 Fleischfarben.
7592 Brillant-rosa.
7594 Kastanienbraun.
7596 Dunkelblutrot (viktoriarot).
7598 Karmesin.
7600 Leuchtend purpurkarmin.
7602 Braunviolett.
7604 Schwefelgelb.
7606 Lilarot.
7608 Weiss, niedrig.
7610 Dunkelkarmesin.
7612 Kanariengelb (einfache gelb).
7614 Feurig-purpur.
7616 Rosa.
7618 Purpurviolett.
7620 Karminrosa.
7622 Aurorafarben.
7624 Purpurbraun.
7626 Hochrot.
7628 Rosa mit gelbem Schein.
7630 Weiss.

| | 20 Gr. *M.* | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|
| Topfsamen, jede Sorte separat. .. 1000 Korn 70 ₰, Kil. 200 *M.* | 4 | 60 | 15 |
| 7636 „ **in bester Mischung**. 1000 Korn 60 ₰, Kil. 160 *M.* | 3 | 60 | 15 |

Topfsamen:
7638 Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 *M.* 50 ₰
7640 „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 *M.* 10 ₰
7642 „ „ „ 12 „ à 100 Korn 80 ₰
7644 „ „ „ 6 „ à 100 Korn 40 ₰

(Preise: 20 Gr. M. ₰ — Port. ₰)

## Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

7680 Weiss (kugelblütig). 7690 Karminrosa.
7684 Schwefelgelb. 7692 Dunkelkarmesin.
7688 Dunkelblau. 7694 Hellblau.

Topfsamen, jede Sorte separat . . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 160 M. — 3 60 — 15
7708 „ in bester Mischung 1000 Korn 50 ₰ Kil. 120 M. — 2 80 — 10
7712 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

## Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

*Prächtige Form.*

7730 Dunkelblutrot. 7736 Kanariengelb.
7732 Porzellanblau. 7738 Dunkelblau.
7734 Karmesin. 7740 Weiss.

Topfsamen, jede Sorte separat . . 1000 Korn 70 ₰ — 4 60 — 15
7748 „ in bester Mischung 1000 Korn 60 ₰ Kil. 160 M. — 3 60 — 15
7750 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

7780 **Riesen-Stangen-Sommerlevkoje (Riesen-Remontant) „schneeweiss“** (verbesserte schneeweisse Dresdener). *Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchse, mit sehr langem, dicht-traubenförmigen Blütenstande; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss* 1000 Korn 1,— M. — 6 40 — 25

## Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

*Mit grossen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden.*

7822 Rosa. 7834 Goldig-chamois.
7824 Apfelblüte. 7836 Blutrot.
7826 Dunkelblau. 7838 Brillantlila.
7828 Kanariengelb. 7840 Brillantrosa.
7830 Hellblau. 7842 Schneeweiss.
7832 Fleischfarben.

Jede Sorte separat . 1000 Korn 70 ₰, Kil. 200 M. — 4 60 — 15
7850 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 160 M. — 3 60 — 15
7852 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 75 ₰
7854 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 45 ₰

## Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

7880 Goldig-chamois. 7892 Kanariengelb mit Lackblatt.
7882 Hellblau. 7894 Schwarzbraun.
7884 Aurorafarben. 7896 **Feurig rosa.**
7886 Brillant-lila. 7898 **Dunkelblutrot.**
7888 Dunkelblau.
7890 Weiss.

Jede Sorte separat . 1000 Korn 80 ₰, Kil. 220 M. — 5 — — 20
7930 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 70 ₰ Kil. 200 M. — 4 60 — 15
7932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 85 ₰
7934 „ „ „ 6 „ à 100 Korn . . . 50 ₰
7936 **Princess May,** *hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön* . . . . . . . . . 1000 Korn 90 ₰ — 6 — — 20

## Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

*Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und kompakter.*

7954 Hellblau. 7962 Brillant-gelb mit Lackblatt.
7956 Fleischfarben. 7964 Reinweiss.
7958 Dunkelblau. 7966 Dunkelrosa.
7960 Karmesin.

Jede Sorte separat . . . . . . . . 1000 Korn 1,10 M. — 6 80 — 25
7974 **Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 90 ₰ Kil. 270 M. — 6 — — 20
7976 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰
7978 **Schneeflocke.** Schneeweiss, mit Lackblatt; *die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet* . . . . 1 Gr. 1,— M. — 18 — — 40

## Triumph-Sommer-Levkoje.

*Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40–50 cm Höhe, kräftigem Wuchse und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.*

8000 **Feurig karmesinpurpur** . . . . . . 1000 Korn 90 ₰ — 5 60 — 20

## Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

*Eine sehr reichblühende, höchst effektvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchse. Blumen gross und schön gefüllt.*

8020 Dunkelblutrot . . . . . . . . . . 1000 Korn 1,10 M. — 7 — — 25

## Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).

*Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchse, mit sehr grossen, dichten Rispen grosser, schön gefüllter Blumen. Sehr zu empfehlen.*

8040 Leuchtend purpurkarmin. 8050 Blutrot.
8042 Goldig-chamois. 8052 Weiss.
8044 Dunkelkarmesin. 8054 Veilchenblau.
8046 Chamois. 8056 Fleischfarben.
8048 Hellblau. 8058 Rosa.
8060 Kanariengelb.

Jede Sorte separat . 1000 Korn 90 ₰, Kil. 240 M. — 5 40 — 20
8066 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 70 ₰ Kil. 212 M. — 4 80 — 15
8068 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 85 ₰
8070 „ „ „ 6 „ à 100 . . . . 50 ₰

## Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.

*Von niedrigem gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blütezeit.*

8100 Weiss. 8112 **Dunkelblutrot.**
8102 Fleischfarben. 8114 **Brillant-rosa,** grossblumig.
8104 Karmesinrot. 8116 **Purpurkarmin,** grossblumig.
8106 Dunkelviolett.
8108 Hellblau.
8110 Schwefelgelb.

Jede Sorte separat . 1000 Korn 70 ₰, Kil. 180 M. — 4 — — 15
8124 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 156 M. — 3 60 — 15
8126 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 55 ₰
8128 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰

**Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.**

(Preisspalten: 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰)

## Immerblühende Sommer-Levkojen.

*Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.*

8140 Rotbraun.
8142 Karmesin.
8146 Weiss.
8148 Fleischfarben.
8150 Dunkelblau.
8152 Feurig karmesinpurpur.

| | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|
| Jede Sorte separat . 1000 Korn 70 ₰, Kil. 210 M. | 4 60 | 15 |
| 8158 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 170 M. | 3 80 | 15 |
| 8160 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . 40 ₰ | | |

## Herbst-Levkojen.

*Unübertroffene, gut gefüllte Sorten.*

8200 Karminrot.
8202 Fleischfarben.
8204 Rosa.
8206 Weiss.
8208 Karmesin.
8210 Hellblau.
8212 Pfirsichblüte.
8214 Dunkelblau.

| | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|
| Jede Sorte separat . . . . . . 1000 Korn 1 M. 10 ₰ | 7 — | 25 |
| 8220 **Dieselben in bester Mischung** . . . 1000 Korn 90 ₰ | 6 — | 20 |
| 8222 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰ | | |
| 8224 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 50 ₰ | | |

## Frühblühende Herbst-Levkojen.

8244 Karmesin.
8246 Weiss.
8248 Karmin.
8250 Blassblau.
8252 Rosa.
8254 Dunkelblau.
8256 Weiss mit Lackblatt.
8258 Karmin m. Lackblatt.
8260 Braunviolett mit Lackblatt.

| | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|
| Jede Sorte separat . . . . . . . 1000 Korn 1,10 M. | 7 — | 25 |
| 8268 **Dieselben in bester Mischung** 1000 „ 90 ₰ | 6 — | 20 |
| 8270 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰ | | |
| 8272 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰ | | |

## Schottische Herbst-Levkojen.

8300 Weiss.
8302 Dunkelblau.
8304 Karmesin.
8306 Scharlach.

| | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|
| Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . 1 Gr. 70 ₰ | 12 | 35 |
| 8314 **Dieselben in bester Mischung** . . . 1 Gr. 60 ₰ | 10 | 30 |
| 8316 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . 60 ₰ | | |

Grossblumige Kaiser-Levkoje.

## Grossblumige Kaiser-Levkojen.

*Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei.*

8338 Weiss.
8340 Karmesin.
8342 Rosa.
8344 Dunkelviolett.
8346 Hellblau.
8350 Fleischfarben.
8352 Dunkelblutrot, extra.
8354 Pfirsichblüten.

| | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|
| Jede Sorte separat . . . . . . . 1000 Korn 1,20 M. | 7 20 | 25 |
| 8360 **Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 1,10 M. Kil. 300 M. | 6 60 | 20 |
| 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 ₰ | | |
| 8364 „ „ „ 6 „ à 100 „ 60 ₰ | | |

## Cheiranthus incanus fl. pl.

### Winter-Levkojen.

*Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs Beste empfehlen.*

8400 Karminrosa.
8402 Hellblau.
8404 Dunkelblau.
8406 Purpurrot.
8408 Karminrot.
8410 Hochrot.
8412 Weiss mit dunklem Korn.
8416 Rosenrot.
8418 Karmesin.
8420 Brillantrosa.
8422 Fleischfarben.
8424 Rotbraun.
8426 Feuerrot.
8428 Dunkelblutrot.

| | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|
| Jede Sorte separat . . . . . . . . . 1000 Korn 90 ₰ | 5 60 | 20 |
| 8436 **Dieselben in bester Mischung** 1000 „ 70 ₰ Kil. 212 M. | 4 80 | 20 |
| 8438 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . . 80 ₰ | | |
| 8440 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . . . 40 ₰ | | |
| 8444 **Schneeweiss,** *sehr grossbl., früh* . . . 1 Gr. 60 ₰ | 9 60 | 30 |
| 8446 **Ruhm v. Elberfeld, weiss,** *prächtig* . . 1 Gr. 70 ₰ | 12 — | 35 |
| 8448 „ „ „ **feurig karmesin** . . 1 Gr. 70 ₰ | 12 | 35 |
| 8450 **Kaiserin Elisabeth,** *grossblumig, leuchtend karminrosa* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 80 ₰ | 14 | 40 |
| 8452 **Schöne von Nizza,** zart fleischfarbig-rosa. *Kommt sehr schnell zur Blüte, sodass sie ebensogut als frühblühende Sommerlevkoje behandelt werden kann. Aeusserst wertvoll, namentlich als Schnittblume (neu)* . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Gr. 60 ₰ | 10 — | 35 |
| 8453 **Königin Alexandra.** *Aehnlich der vorigen. Blumen zartlilarosa, schön (neu)* . . . . . . . . . 1 Gr. 80 ₰ | 14 — | 40 |

## Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

8454 Hochrot.
8456 Weiss.
8458 Dunkelblau.
8460 Rosa.

| | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|
| Jede Sorte separat . . . . . . . . . . 1000 Korn 1,— M. | 6 40 | 20 |
| 8462 **Dieselben in bester Mischung** 1000 „ 90 ₰ | 5 60 | 20 |
| 8464 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰ | | |
| 8466 **Brillantrosa,** grossblumig, *prachtvoll* 1 Gr. 80 ₰ | 14 — | 40 |

## Kokarden-Winter-Levkojen.

*Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.*

8480 Weiss.
8482 Lasurblau.
8484 Dunkelblau.
8486 Karmesinrot.
8488 Violettpurpur.
8490 Apfelblüte.

| | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|
| Jede Sorte separat . . . . . . . . 1000 Korn 90 ₰ | 6 — | 20 |
| 8496 **Dieselben in bester Mischung** 1000 „ 80 ₰ | 5 — | 20 |
| 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰ | | |

Gefüllter Goldlack, Busch-.

## Cheiranthus Cheiri.

### Gefüllter Goldlack.

*Vorzüglichste Qualität.*

| Nr. | Sorte | 20 Gr. M ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| 8600 | **Stangen-**, brauner ........ 1000 Korn — M. 70 ₰ | 3 20 | 15 |
| 8602 | „ dunkelbrauner....... 1000 Korn — M. 70 ₰ | 3 20 | 15 |
| 8604 | „ gelber ............. 1000 Korn — M. 70 ₰ | 3 20 | 15 |
| 8606 | „ kanariengelber .... 1000 Korn — M. 70 ₰ | 3 20 | 15 |
| 8608 | „ violetter oder blauer 1000 Korn — M. 80 ₰ | 1 | 20 |
| 8610 | **Zwerg-Stangen-**, violetter (blauer) 1000 Korn — M. 90 ₰ | 4 80 | 20 |
| 8612 | „ „ dunkelbrauner 1000 Korn 1 M. 20 ₰ | 6 — | 25 |
| 8614 | „ „ brauner 1000 Korn 1 M. 10 ₰ | 5 60 | 25 |
| 8618 | **Busch-**, brauner.......... 1000 Korn — M. 70 ₰ | 3 20 | 15 |
| 8620 | „ goldgelber .......... 1000 Korn — M. 70 ₰ | 3 20 | 15 |
| 8622 | „ blauer (violetter) .... 1000 Korn 1 M. 10 ₰ | 5 80 | 25 |
| 8624 | „ dunkelbrauner ....... 1000 Korn — M. 80 ₰ | 4 40 | 20 |
| 8626 | „ **schwefelgelber** (kanarieng.) 1000 Korn — M. 70 ₰ | 3 20 | 15 |
| 8628 | **Zwerg-Busch-**, brauner.... 1000 Korn — M. 80 ₰ | 4 60 | 20 |
| 8630 | „ „ bronzefarbener 1000 Korn — M. 80 ₰ | 4 60 | 20 |
| 8632 | „ „ blauer ....... 1000 Korn 1 M. — ₰ | 5 — | 20 |
| 8634 | „ „ dunkelbrauner 1000 Korn 1 M. — ₰ | 5 — | 20 |
| 8636 | „ „ gelber ....... 1000 Korn 1 M. — ₰ | 5 — | 20 |
| 8650 | Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 ₰ | | |
| 8652 | „ „ „ 8 „ à 100 Korn — M. 80 ₰ | | |
| 8654 | „ „ „ 6 „ à 100 Korn — M. 60 ₰ | | |
| 8656 | **Stangenlack in bester Misch.** 1000 Korn — M. 70 ₰ Kil. 140 M. | 3 20 | 15 |
| 8658 | **Zwerg-Stangenlack in bester Mischung** 1000 Korn — M. 80 ₰, Kil. 210 M. | 4 60 | 20 |
| 8660 | **Buschlack in bester Misch.** 1000 Korn — M. 80 ₰ Kil. 180 M. | 4 — | 20 |
| 8662 | **Zwerg-Buschlack in bester Mischung** 1000 Korn — M. 80 ₰, Kil. 210 M. | 4 60 | 20 |
| 8664 | **Gefüllter Goldlack aller Gattungen prachtvoll gemischt** .... 1000 Korn — M. 70 ₰, Kil. 160 M. | 3 80 | 15 |

### Einfacher Goldlack.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. M ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| 8680 | **Aurora,** *leuchtend chamois* ............ Kil. 12 M. | — 30 | 10 |
| 8682 | **Belvoir Castle,** *niedrig, goldgelb* ... Kil. 6 M. 80 ₰ | — 20 | 10 |
| 8684 | **Dunkelbrauner grossbl. Busch-** (Dresdener) Kil. 9 M. | — 30 | 10 |
| 8686 | **Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch- (Tom Thumb), ganz extra** ......... Kil. 12 M. | — 30 | 10 |
| 8690 | **Dunkelroter** (blutroter) ............. Kil. 10 M. | — 30 | 10 |
| 8691 | **Edelstein,** *rubinroter Zwerg (Tom Thumb)* Kil. 28 M. | — 70 | 10 |
| 8692 | **Früher Harbinger,** *leuchtend braun* ... Kil. 5 M. | — 20 | 10 |
| 8694 | **Frühester Pariser.** *Hellbraun; Sämlinge blühen im ersten Jahre* .............. Kil. 9 M. | — 30 | 10 |
| 8696 | **Goldgelber** (Golden King)............ Kil. 5 M. | — 20 | 10 |
| 8698 | **Golden Tom Thumb,** *goldgelber Zwerg*. Kil. 20 M. | — 50 | 10 |
| 8700 | **Goliath.** *Von riesigem Wuchse, sehr grossblumig, dunkelbraun; schönste Treibsorte. neu* Kil. 84 M. | 2 — | 15 |
| 8701 | **Primrose,** *schwefelgelb, prächtig* ....... Kil. 9 M. | — 30 | 10 |
| 8702 | **Ruby Gem,** *rubinviolett mit bläulichem Glanze, sehr schön* ...................... Kil. 12 M. | — 30 | 10 |
| 8704 | **Ruppert-Lack.** *Von üppigem Wuchse, sehr grossblumig, leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen; neu* ............................ | 3 80 | 20 |
| 8706 | **Violetter** ......................... Kil. 16 M. | — 40 | 10 |
| 8708 | **Vulkan,** *feuerrot, prachtvoll* ......... Kil. 24 M. | — 60 | 10 |
| 8720 | **Mischung aller Sorten** .. .... ..... Kil. 5 M. | — 20 | 10 |

## Gefüllter Rittersporn.

### Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.

Ranunkel-Rittersporn.

*Pflanze 50 cm hoch, mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.*

8770 Rosa.
8772 Fleischfarben.
8774 Violett.
8776 Ziegelrot.
8778 Weiss.
8780 Aschgrau.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. M ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat .............. Kil. 6 M. | — 20 | 10 |
| 8788 | **Dieselben in bester Mischung** .. Kil. 5 M. — ₰ | — 20 | 10 |
| 8790 | Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. ....... 25 ₰ | | |

Gefüllter hoher Rittersporn.

### Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.

Niedriger Hyazinthen-Rittersporn.

8800 Ziegelrot.
8802 Hellviolett.
8804 Fleischfarben.
8806 Chamois.
8808 Violettrot.
8810 Weiss.
8812 Silbergrau.
8814 Dunkelblau.
8816 Rötlich-lila.
8818 Rehfarbene (schokoladenfarben).
8820 Lasurblau.
8822 Apfelbüte.
8824 Weiss, karmin gestreift.
8826 Purpurviolett, weiss gerandet.
8828 Dreifarbig.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. M ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat .................. Kil. 4 M. | — 20 | 10 |
| 8836 | **Dieselben in bester Mischung**... Kil. 3 M. — ₰ | — 15 | 10 |
| 8838 | Das Sortiment von 12 Sorten ............. 50 ₰ | | |
| 8840 | „ „ „ 6 „ ............. 25 ₰ | | |

### Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.

*1—1,25 m hoch.*

8858 Schokoladenfarben.
8860 Dunkelblau (violett).
8862 Indigoblau.
8864 Rotgrau.
8866 Weiss.
8868 Ziegelrot.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. M ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat .............. Kil. 4 M. 60 ₰ | 20 | 10 |
| 8870 | **Dieselben in bester Mischung**... Kil. 3 M. 60 ₰ | 15 | 10 |
| 8872 | Das Sortiment von 6 Sorten ............ 25 ₰ | | |

### Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Hoher Rittersporn.

8890 Ziegelrot.
8892 Lila.
8894 Dunkelblau.
8896 Aschrot.
8898 Weiss.
8900 Violett.
8902 Hellblau.
8904 Fleischfarben.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. M ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat ............ Kil. 4 M. 60 ₰ | — 20 | 10 |
| 8906 | **Dieselben in bester Mischung**.... Kil. 3 M. 60 ₰ | 15 | 10 |
| 8908 | Das Sortiment von 8 Sorten ............ 35 ₰ | | |
| 8910 | „ „ „ 6 „ ............ 25 ₰ | | |

### Delphinium Consolida fl. pl.

Levkojen-Rittersporn.

8930 Dreifarbig.
8932 Dunkelblau.
8934 Dunkelrosa.
8936 Fleischfarben.
8938 Hellblau.
8940 Lila.
8944 Vierfarbig.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. M ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat ..... .......... Kil. 7 M. | — 25 | 10 |
| 8950 | **Dieselben in bester Mischung** .. Kil. 6 M. — ₰ | — 20 | 10 |
| 8952 | Das Sortiment von 8 Sorten ............ 35 ₰ | | |
| 8954 | „ „ „ 6 „ ............ 25 ₰ | | |
| 8942 | Schneeweiss ....... ........ ....... Kil. 10 M. | — 30 | 10 |

20 gr. M. ₰ | 1 Port. ₰



Kandelaber-Rittersporn.

## Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.

Kandelaber-Rittersporn.

*Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; verzweigt und reichblühend.*

8970 Schwarzblau.
8972 Violett.
8974 Rosa.
8976 Hellblau.
8978 Dreifarbig.
8980 Weiss.

Jede Sorte separat ..... ........... Kil. 40 M. | 1 | 15
8986 **Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 36 M. | 90 | 15
8988 Das Sortiment von 6 Sorten............... 40 ₰

## Delphinium Consolida imperiale fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

9000 Dreifarbig.
9002 Dunkelblau.
9004 Hochrot gestreift.
9006 Rosa.
9008 Violett.
9010 Lasurblau.
9012 Ziegelrot.

Jede Sorte separat .................. Kil. 10 M. | — 30 | 10
9020 **Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 8 M. | 30 | 10
9022 Das Sortiment von 8 Sorten .............. 40 ₰
9024 „ „ „ 6 „ .............. 30 ₰
9028 **Weiss** ........................... Kil. 16 M. | — 40 | 10
9030 **Brillantrosa** ...................... Kil. 16 M. | 40 | 10

## Impatiens Balsamina fl. pl.

### Gefüllte Balsaminen.

9132 Weiss.
9134 Scharlach.
9136 Lila.
9138 Dreifarbig gestreift.
9140 Weiss, violett gestreift.
9142 Purpur.
9144 Pfirsichblüte.
9146 Hochrosa.
9148 Dunkelviolett.
9150 Dunkelblutrot.
9152 Chamoisrosa.
9154 Weiss, scharlach gestreift.
9160 Solferino, gestreift.
9162 Karmesin.

Jede Sorte separat .................. Kil. 20 M. | 50 | 10
9164 **Dieselben in bester Mischung** ....... Kil. 12 M. | 30 | 10

9168 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn ... 50 ₰
9170 „ „ „ 6 „ à 50 „ ... 25 ₰

### Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige.

9192 Chamois.
9194 Scharlach.
9196 Dunkelblutrot.
9200 Weiss.
9202 Karmesinrot.
9206 Apfelblüte.
9208 Lilafarben.
9210 Dunkelblau (violett).
9212 Ziegelrot.
9214 Chamoisrosa.
9220 Blassgelb.
9222 Purpur.
9224 Dreifarbig.
9226 Rosa.

Jede Sorte separat ......... ... . Kil. 40 M. | 1.— | 15
9230 **Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 30 M. | — 80 | 10

9234 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn 70 ₰
9236 „ „ „ 6 „ à 50 „ 35 ₰





### Verbesserte Kamelien- oder gefleckte Balsaminen.

*Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.*

9258 Scharlach.
9260 Violett.
9262 Karmesin.
9264 Lilarosa.
9266 Karminrosa.
9268 Granatrot.
9270 Purpurrot.
9272 Hellblau.
9274 Lila.
9276 Karminrot.

Jede Sorte separat .................. Kil. 40 M. | 1 | 15
9290 **Dieselben in bester Mischung** ....... Kil. 30 M. | 80 | 10

9292 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn ... 55 ₰
9294 „ „ „ 6 „ à 50 Korn ... 35 ₰

### Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

9316 Kupferrot.
9318 Violett (dunkelblau).
9320 Weiss.
9322 Purpur.
9324 Pfirsichblüte
9326 Fleischfarben.
9328 Lilarosa.
9330 Karmesin.
9332 Granatrot.
9334 Lila.
9336 Scharlach.
9338 Dreifarbig.

Jede Sorte separat .................. Kil. 20 M. | — 50 | 10
9346 **Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 14 M. | 40 | 10
9348 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn ... 40 ₰
9350 „ „ „ 6 „ à 50 „ ... 25 ₰

### Gefüllte Zwerg-Kamelien-Balsaminen.

9370 Scharlach.
9372 Violett.
9374 Purpurrot.
9376 Karmesin.
9378 Kupferrot.
9380 Lila.
9382 Fleischfarben.
9384 Ziegelrot.

Jede Sorte separat................... Kil. 20 M. | 50 | 10
9394 **Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 16 M. | 40 | 10
9396 Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn ... 35 ₰
9398 „ „ „ 6 „ à 50 „ ... 25 ₰

## Antirrhinum majus.

Hohes Löwenmaul.

9500 Album, *weiss.*
9502 Chestia, *dunkelblutrot.*
9504 Brillant, *scharlach, goldgelb und weiss.*
9506 Luteum rubro-striatum, *gelb, rot gestreift.*
9508 Crescia, *dunkelscharlach.*
9510 Firefly, *orangescharlach, gelb u. weiss.*
9512 Delila, *karmin, gelb und weiss.*
9514 Henry IV., *leuchtend zinnober.*
9516 Papilionaceum, *purpur mit weiss.*
9518 Galathée, *karmesin mit weiss.*
9520 Nigrescens, *tief-* [illegible]
9522 Album. rubro-striatum, *weiss, rot gestreift.*
9524 Roseum, rosa.
9526 Sulphureum, *schwefelgelb.*
9528 Weiss m. rosa Lippe.
9530 Atrococcineum, *leuchtend scharlachrot.*
9532 Romeo, *tief rosa.*

**Antirrhinum majus. Hohes Löwenmaul** (Fortsetzung):

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 12 *M.* | 30 | 10
9542 **Beste Mischung** . . . . . . . . . . . . . . Kil. 9 *M.* | 30 | 10
9544 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . . . . . . . . 70 ₰
9546 „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . . . 35 ₰

9550 **Korallenrot,** *sehr effektvoll* . . . . . . . . Kil. 16 *M.* | 40 | 10

9552 **Feuerkönig,** *rosa mit orange* . . . . . . . Kil. 24 *M.* | 60 | 10

## Antirrhinum majus grandiflorum.

Grossblumiges Löwenmaul.

9576 Album.
9578 „ rubro-striatum.
9580 Brillant.
9582 Crescia.
9584 Delila.
9586 Firefly.
9588 Galathée.
9590 Gelb mit orange.
9592 Kermesinum splendens.
9594 Luteum.
9596 „ rubro-striatum.
9598 Striatum.
9600 **Papilionaceum.**
9602 **Roseum.**

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 16 *M.* | — 50 | 10
9618 **Prachtmischung** . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 12 *M.* | — 40 | 10
9620 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . . . . . . . 75 ₰
9622 „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . . 40 ₰

9628 **Queen Victoria,** *mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen* . . . . . . . Kil. 36 *M.* | — 90 | 10



Antirrhinum majus nanum, „Schwarzer Prinz."

## Antirrhinum majus nanum.

Halbhohes Löwenmaul.

9650 Album.
9652 „ rubro-striatum.
9654 Aureum rubro-striatum.
9656 Aurora.
9658 Brillant.
9660 Crescia.
9662 Delila.
9664 Firefly.
9666 Galathée.
9668 Henry IV.
9670 Kermesinum splendens, *leuchtend karmesin.*
9672 Sulphureum (luteum).
9674 Papilionaceum.
9676 Roseum.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 14 *M.* | — 40 | 10
9684 **Beste Mischung obiger Sorten** . . . . Kil. 10 *M.* | 30 | 10
9686 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . . . . . . . 70 ₰
9688 „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . . 35 ₰

9694 **Königin des Nordens,** *reinweiss, schmalblättrig,* Kil. 15 *M.* | 40 | 10

9696 **Schwarzer Prinz,** *dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig* . . . . . . Kil. 22 *M.* | 60 | 10

9698 **Grandiflorum Golden Queen,** *grossblumig, reingelb* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 18 *M.* | — 50 | 10

## Antirrhinum majus Tom Thumb.

Zwerg-Löwenmaul.

*Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfkultur, wie zu Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswert.*

9726 Cinnabarinum, *leuchtend zinnober.*
9728 Henry IV., *zinnober mit gelb.*
9730 Sulphureum, *leuchtend schwefelgelb.*
9732 Album rubro-striatum.
9734 Luteum rubro-striatum.
9736 Delila.
9738 Album.
9740 Brillant.
9742 Cupreatum, *kupferrot.*
9744 Crescia, *dunkelscharlach.*
9746 Kermesinum, *karmesinrot.*
9748 Orange, *orangegelb, auf hellrotem Schlunde.*
9750 Galathée.
9752 Roseum.
9754 Firefly.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 30 *M.* | — 80 | 10
9762 **Beste Mischung** . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 24 *M.* | — 60 | 10
9764 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . . . . . . . 80 ₰
9766 „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . . 40 ₰

9772 **Niveum,** *reinweiss, schmalblättrig* . . . . Kil. 28 *M.* | — 70 | 10

9774 **Foliis aureis „Sonnengold".** *Gelbblättrig* Kil. 80 *M.* | 2 — | 20



Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

## Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

*Schnellrankende Schlingpflanze für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkons etc. Der Same wird Anfang April ins freie Land gesät.*



20 Gr. M. ₰ | ₰

**Impomea purpurea** [Trichterwinde] (Fortsetzung):

9840 Reinweiss.
9842 Rosenrot.
9844 Dunkelblau.
9846 Blassblau.
9848 Weiss mit lila Flecken.
9850 Weiss mit rot gestreift.
9852 Weiss mit blau gestreift.
9854 Weiss mit rosa Schlund.
9856 Karminrot *(Dickinsoni)*.
9858 Dunkelviolett *(spec. de India)*.
9860 Hellinkarnatrot.
9862 Dunkelblutrot *(Burridgi)*.
9864 Dreifarbig, gestreift.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . Kil. 2,— M. — 10 | 10
9870 **Beste Mischung** .. 100 Kil. 120 M. Kil. 1,50 M. — 10 | 10
9872 Das Sortiment von 12 Sorten . . . [illegible]
9874 „ „ „ 6 . . . 2[illegible] ₰

# Althaea rosea fl. pl.

## Gefüllte Malven oder Stockrosen.

### Extra gefüllte englische Malven.

9888 Apfelblüten.
9890 Brillantrosa.
9892 Karminrot.
9894 Karmesin.
9896 Fleischfarben.
9902 Rosa.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 72 M. 1 80 | 15
9914 **Beste Mischung** . . . . . . . . . . . . . . Kil. 50 M. 1 20 | 15
9916 Das Sortiment von 10 Sorten . . . . . . . . . 70 ₰
9918 „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . . 40 ₰
9898 Kastanienbraun . . . . 2 20 | 20
9900 Scharlach . . . . . 2 40 | 20
9904 Violettpurpur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 [illegible] | 20
9922 **Weiss** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 84 M. 2 | 20
9924 **Schwefelgelb** . . . . . . . . . . . . . . . Kil. 84 M. 2 | 20

### Chaters neueste englische Preis-Malven.

*Ganz extra gefüllt.*

9930 Brillantrosa.
9932 Karminrot.
9934 Karmesin.
9936 Chamoisrosa.
9940 Leuchtend rosa. goldig schattiert.
9942 Kirschrot.
9944 Scharlach.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 180 M. 4 — | [illegible]
9956 **Beste Mischung** . . . . . . . . . . . . . . Kil. 148 M. [illegible] | [illegible]
9958 Das Sortiment von 10 Sorten . . . . . . . . . 1.— M.
9960 „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . . 60 ₰
9938 Gelb auf dunklem Grunde . . . [illegible] | [illegible]
9946 Violettpurpur . . . . . . . . . . [illegible] — | [illegible]
9964 **Reingelb** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — | [illegible]
9966 **Reinweiss** . . . . . . 4 — | [illegible]

### Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

10000 Gelb.
10002 Gelb mit rot.
10004 Rosa.
10006 Karmesin.
10008 Feuerrot.
10010 Fleischfarben.
10012 Weiss mit rot.
10014 Dreifarbig.
10016 Helllila.
10018 Weiss.
10020 Weiss mit gelb.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 2,20 M. — 10 | 10
10026 **Beste Mischung** .. 100 Kil. 140 M. Kil. 1,80 M. — 10 | 10
10028 Das Sortiment von 10 Sorten . . . . . . . . . 45 ₰
10030 „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . 25 ₰

### Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Buntblättrige Wunderblume.

10040 Karmesin.
10042 Weiss.
10044 Dreifarbig.
10046 Weiss mit rot.
10048 Gelb.
10050 Gelb mit rot.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . Kil. 2,40 M. — 10 | 10
10060 **Beste Mischung** . 100 Kil. 140 M. Kil. 1,80 M. — 10 | 10
10062 Das Sortiment von 6 Sorten . . . . 25 ₰

### Mirabilis Jalapa nana.

Zwerg-Wunderblume.

*Eine reizende und ganz konstante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.*

10074 Karmin.
10076 Dunkelkarmin.
10078 Dreifarbig.
10080 Gelb.
10082 Gelb mit rot.
10084 Weiss mit rot.
10086 Weiss mit gelb.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . . Kil. 4 [illegible] — 20 | 10
10094 **Beste Mischung** . . . . . . . . . . Kil. 3 M. 40 ₰ — 15 | 10
10096 Das Sortiment von 6 Sorten . . . . . . . . . . . 35 ₰

**Mirabilis Jalapa nana.** Zwerg-Wunderblume.

### Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb.

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

10108 Reinweiss.
10110 Dreifarbig.
10112 Gelb mit rot.
10114 Karmin.
10116 Weiss mit rot.
10118 Dunkelkarmesin.
10120 Reingelb.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . . Kil. 4 M. — 20 | 10
10130 **Beste Mischung** . . . . . . . . . . Kil. 3 M. 40 ₰ — 15 | 10
10132 Das Sortiment von 6 Sorten . . . . . . . . . . 35 ₰

### Papaver Rhoeas fl. pl.

Gefüllter Ranunkelmohn.

10156 Karmesin.
10158 Karmesin m. weiss.
10160 Rosa.
10162 Scharlach.
10164 Scharlach m. weiss.
10166 Weiss.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . . Kil. 4 M. 60 ₰ — 20 | 10
10176 **Dieselben in bester Mischung** . Kil. 3 M. 40 ₰ — 15 | 10
10178 Das Sortiment von 6 Sorten . . . . . . . . . . 30 ₰

### Papaver somniferum fl. pl.

Gefüllter Gartenmohn.

10190 Purpur.
10192 Zinnober auf weissem Grunde.
10194 Fast schwarz.
10196 Mohngrau.
10198 Inkarnat mit schwarz.
10200 Dunkellila.
10202 Purpur auf schwarzem Grunde.
10204 Granatrot auf schwarz. Grunde.
10206 Dunkelschwarzbraun m. zinnober.
10208 Rosa auf weissem Grunde.
10210 Braunrot auf schwarz. Grunde.
10214 Weiss mit hellpurpur.
10216 Weiss.

Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 2 M. 20 ₰ — 10 | 10
10224 **Beste Mischung** . . . . . . . . . . . Kil. 1 M. 60 ₰ — 10 | 10
10226 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . . . . . . 40 ₰
10228 „ „ „ 6 . . . . 25 ₰

## Papaver paeoniflorum fl. pl.

Gefüllter Paeonien-Mohn.

10250 Prächtig scharlach.
10252 Dunkelmordoré.
10254 Hochrot.
10256 Rosa.
10258 Purpur.
10260 Weiss mit rosa.
10262 Schwarzbraun mit zinnober.
10264 Mohngrau.
10266 Weiss, rot gestreift.
10268 Nankinggelb.
10270 Scharlach m. weiss.
10272 Weiss

| | | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 2 M. 60 ₰ | — 10 | 10 |
| 10280 | **Beste Mischung** . . . . . . . . . . Kil. 1 M. 80 ₰ | — 10 | 10 |
| 10282 | Das Sortiment von 12 Sorten . . . . . . . . . 40 ₰ | | |
| 10284 | „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . 25 ₰ | | |

# Scabiosa. Witwenblume.

*Sehr dankbar blühendes Sommergewächs, das sich zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten etc. vortrefflich eignet. Die dunklen, tiefschwarzpurpurnen Farbentöne sind am beliebtesten und bei Trauerdekorationen von grossartiger Wirkung. Blütezeit von Anfang Juli bis zum Herbst.*

## Scabiosa atropurpurea major.

Hohe Skabiose.

10400 Mennigrot.
10402 Schwarzpurpur.
10404 Weiss.
10406 Ziegelrot.
10408 Fleischfarben.
10410 Kirschrot m. weiss.
10412 Lila.
10414 Schwarzpurpur m. weiss.
10416 Purpur.
10418 Kirschrot.
10420 Goldgelb.
10422 Schwefelgelb.

| | | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 3 M. 60 ₰ | — 15 | 10 |
| 10428 | **Beste Mischung** . . . . . . . . . . Kil. 2 M. 80 ₰ | — 10 | 10 |
| 10430 | Das Sortiment von 12 Sorten . . . . . . . . . 60 ₰ | | |
| 10432 | „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . 30 ₰ | | |

## Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl.

Grossblumige hohe gefüllte Skabiose.

*Die Blumen, 6—7 cm im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerte und angenehme Erwerbung.*

10456 Schwarzpurpur mit weiss.
10458 Weiss mit lila.
10460 Schwarzpurpur.
10462 Kirschrot m. weiss.
10464 Purpur.
10466 Lila.
10468 Ziegelrot.
10470 Reinweiss.
10472 Kirschrot.
10474 Fleischfarben.
10476 Ziegelrot m. weiss.
10478 **Feurig-scharlach.**
10480 **Die Fee,** *prächtig himmelblau.*

**Scabiosa atropurpurea major grandiflora** (Fortsetzung):

| | | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 10 M. | — 30 | 10 |
| 10486 | **Beste Mischung** . . . . . . . . . . Kil. 8 M. | — 30 | 10 |
| 10488 | Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰ | | |
| 10490 | „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰ | | |

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno.

## Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl.

Halbhohe grossblumige gefüllte Skabiose.

*Dies ist die empfehlenswerteste und reizendste halbhohe Varietät der Skabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effekt hervorruft.*

10514 Schwarzpurpur mit weiss.
10516 Weiss mit lila.
10518 Schwarzpurpur.
10520 Kirschrot m. weiss.
10522 Purpur.
10524 Lila.
10526 Kirschrot.
10528 Weiss.

| | | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 16 M. | — 40 | 10 |
| 10534 | **Beste Mischung** . . . . . . . . . . . . . Kil. 12 M. | — 30 | 10 |
| 10536 | Das Sortiment von 6 Sorten . . . . . . . . . . 35 ₰ | | |

## Scabiosa atropurpurea nana flore pleno.

Gefüllte niedrige Skabiose.

*Eine sehr empfehlenswerte Erwerbung. Die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.*

10558 Purpur.
10560 Schwarzpurpur.
10562 Ziegelrot.
10564 Weiss.
10566 Rosa.
10568 Feurig karmesin.
10570 Dunkelrosa.
10572 Gestreift.
10574 Lasurblau.

| | | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat . . . . . . . . . Kil. 4 M. 40 ₰ | — 20 | 10 |
| 10580 | **Beste Mischung** . . . . . . . . . . Kil. 3 M. 40 ₰ | — 15 | 10 |
| 10582 | Das Sortiment von 9 Sorten . . . . . . . . . . 45 ₰ | | |
| 10584 | „ „ „ 6 „ . . . . . . . . . . 30 ₰ | | |

## Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.

Gefüllte Zwerg-Skabiose.

*Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.*

10594 Schwarzpurpur.
10596 Rosa.
10598 Weiss.
10600 Feurig karmesin.
10602 Lasurblau.
10604 Ziegelrot.

| | | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat . . . . . . . . . . . . Kil. 10 M. | — 30 | 10 |
| 10610 | **Beste Mischung** . . . . . . . . . . . . Kil. 8 M. | — [illegible] | 10 |
| 10612 | Das Sortiment von 6 Sorten . . . . . . . . . . 35 ₰ | | |

# Haupt-Stauden.

*Zur leichteren Auffindung habe ich aus dem nachfolgenden, ausführlichem Teile auf dieser Seite diejenigen ohne Decke im Freien durch-* [illegible]

*Durch die vor den Namen stehenden Buchstaben ist die hauptsächlichste Verwendungsweise der betreffenden Sorten ausgedrü*[illegible]

Es bedeutet B Blattpflanze; E Einfassungspflanze; G Gruppenpflanze; § Schlingpflanze; S Schnittblume.

| Nr. | | Sorte | [illegible] | [illegible] | d. Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10774 | B | **Acanthus** mollis latifolius | 4 — | — 20 | 10 |
| 10788 | S | **Achillea** Ptarmica fl. pl. „Perle“, *reinweiss* | 150 — | 3 60 | 20 |
| 10860 | E | **Aethionema** grandiflora, *dunkelrosa* | — — | 3 20 | 20 |
| 11168 | E | **Alyssum** saxatile compactum, *goldgelb* | 8 — | — 30 | 10 |
| 11552 | G | **Anchusa** italica, *blau* | 10 — | — 30 | 10 |
| 11[illegible] | G | **Anemone** japonica elegans, *rosa* | — — | 2 60 | 20 |
| 11372 | [illegible] | „ alba, *weiss* | — — | 2 80 | 20 |
| 11390 | S | **Antennaria** margaritacea, *weiss* | 76 — | 1 8[illegible] | 15 |
| 11620 | GS | **Aquilegia** californica hybrida, *hellgelb mit orangerotem Sporn* | 76 — | 1 80 | 15 |
| 11632 | GS | „ caryophylloides fl. pl., *gestreift* | 24 — | — 60 | 10 |
| 11638 | GS | „ chrysantha, *goldgelb* | 30 — | — 80 | 10 |
| 11644 | GS | „ „ grandiflora alba, *weiss* | 100 — | 2 40 | 20 |
| 11652 | GS | „ coerulea hybrida, *blassblau mit* [illegible] | [illegible] — | [illegible] | 1[illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] — | [illegible] — | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | Skinneri, [illegible] *Sporn* | 120 — | 2 80 | 20 |
| [illegible] | E | **Arabis** [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | **Armeria** cephalotes, *rosa* | 12 — | — 30 | 10 |
| [illegible] | [illegible] | **Asclepias** tuberosa, *orange* | 84 — | 2 — | 15 |
| 11880 | E | **Aster** alpinus, *hellblau* | 18 — | — 50 | 10 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13700 | GS | „ ptarmicoides, *weiss* | — — | 2 — | 15 |
| 13726 | E | **Aubrietia** Eyrei, *dunkelblau* | 50 | 1 20 | 15 |
| 14100 | § | **Bryonia** dioica, *Blätter weiss, Beeren rot* | 12 — | — 30 | 10 |
| 14476 | E | **Campanula** carpathica, *blau* | 12 — | — 30 | 10 |
| 14480 | E | „ „ fl. albo, *weiss* | 9 — | — 30 | 10 |
| 14492 | GS | „ grandis, *blau* | 56 — | 1 40 | 15 |
| 14496 | GS | „ „ fl. albo, *reinweiss* | 76 — | 1 80 | 15 |
| 14598 | G | „ pyramidalis, *blau* | 16 — | — 40 | 10 |
| 14602 | G | „ „ fl. albo, *weiss* | 14 — | — 40 | 10 |
| 14838 | G | **Cedronella** cana, *rot* | 50 — | 1 20 | 15 |
| 15090 | GS | **Centaurea** montana, *blau* | 76 — | 1 80 | 15 |
| 151[illegible] | E | **Cerastium** [illegible] *weissblühend* | 12 — | — 30 | 10 |
| 15194 | BG | **Chamaepeuce** diacantha, *Blätter weiss gestreift* | 24 — | — 60 | 10 |
| 16238 | GS | **Chelone** barbata Torreyi, *ziegelrot, prachtvoll* | 4 40 | 20 | 10 |
| 16394 | GS | **Chrysanthemum** max. Perfection, Prinzessin Heinrich, *reinweiss* | 32 — | — 80 | 10 |
| 16910 | GS | **Coreopsis** grandiflora, *leuchtend gelb* | 12 — | — 30 | 10 |
| 16930 | E | **Crucianella** stylosa, *rosenrot* | 4 — | — 20 | 10 |
| 17548 | GS | **Delphinium** chinense grandifl. album, *weiss* | 12 — | — 30 | 10 |
| 17552 | GS | **Delphinium** chinense azureum, *lasurblau* | 14 | [illegible] | [illegible] |
| 17660 | GS | „ formosum, *blau* | 1[illegible] | [illegible] | 15 |
| 17664 | GS | „ „ coelestinum, *himmelblau* | — | [illegible] | [illegible] |
| 17670 | G | „ nudicaule, *scharlachrot* | [illegible] | [illegible] | 30 |
| 17674 | GS | „ perenne hybridum, Prachthybriden | 10 — | [illegible] | [illegible] |
| 18274 | GS | **Digitalis** gloxiniaeflora, *punktiert* | 7 4 | [illegible] | [illegible] |
| 18282 | GS | „ purpurea fl. albo, *weiss* | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18394 | G | **Echinops** Ritro, *violett* | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18708 | GS | **Gaillardia** grandifl. Bosselaeri, [illegible] *karmesinrot mit gelbem Rande* | [illegible] — | — [illegible] | [illegible] |
| 19218 | S | **Gypsophila** paniculata, *weiss* | 7 4 | [illegible] | [illegible] |
| 19222 | E | „ repens, *weiss* | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 19480 | GS | **Heliopsis** Pitcheriana, *gelb* | 12 | — [illegible] | [illegible] |
| 19528 | E | **Helleborus** niger, *weiss* | 1[illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 19588 | GS | **Heuchera** sanguinea splendens, [illegible] | 1[illegible] — | [illegible] 4 | — |
| [illegible] | [illegible] | **Iberis** [illegible] | [illegible] — | [illegible] | [illegible] |
| 20202 | §S | **Lathyrus** latifolius, *rot* | [illegible] | [illegible] | 1[illegible] |
| [illegible] | [illegible] | „ albus, *weiss* | [illegible] | — [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | E | **Leontopodium** [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 20[illegible] | G | **Linum** [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 21044 | GS | **Lupinus** polyphyllus [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 21048 | GS | „ „ albus, [illegible] | [illegible] — | — | [illegible] |
| 21[illegible] | GS | **Lychnis** chalcedonica [illegible] | 3 — | 2[illegible] | [illegible] |
| 21110 | GS | „ Haageana hybrida, *prächtige Mischung* | 5 | 1 2[illegible] | 1[illegible] |
| 21910 | GS | **Paeonia** sinensis fl. pl. | [illegible] | [illegible] 4 | [illegible] |
| 22016 | G | **Papaver** orientale, *dunkelscharlachrot* | — | [illegible] | 1[illegible] |
| 23184 | GS | **Phlox** perennis, Prachtmischung neuester Sorten | [illegible] | [illegible] 4 | 2[illegible] |
| 23228 | G | **Physalis** Francheti, *sehr* [illegible] | 2[illegible] — | — [illegible] | 1[illegible] |
| 23404 | E | **Primula** Auricula, *Nummerblumen I. Ranges* | — — | 1 [illegible] | 35 |
| 23534 | E | „ veris, *Gartenprimeln I. Ranges* | 80 — | 1 [illegible] | 20 |
| 23690 | S | **Pyrethrum** hybridum fl. pl., *gefüllte Sor-*[illegible] 1 Gr. 90 | — — | 1[illegible] | 35 |
| 24510 | S | **Scabiosa** caucasica hybr. (perfecta), *prächtige Farben* | — — | [illegible] 20 | 25 |
| 25032 | S | **Statice** incana hybr. nana, *reizende Spielarten gemischt* | 2 — | [illegible] | 10 |
| 25740 | S | **Tunica** saxifraga (Gypsophila glabrata) | 4 | 20 | 10 |
| 25996 | E | **Viola** cornuta Admiration, *dunkelblau* | 60 — | 1 40 | 15 |
| 26008 | E | „ „ White Perfection, *reinweiss* | — — | 1 8[illegible] | 1[illegible] |
| 26056 | E | „ odorata The Czar, *dunkelblau* | 120 — | 2 8[illegible] | 20 |
| 26650 | G | **Wahlenbergia** grandifl., *blau* | 8 — | — 30 | 10 |
| 26652 | G | „ „ alba, *weiss* | 8 — | — 30 | 10 |
| 26656 | G | „ „ nana, *blau* | 15 | [illegible] 4[illegible] | 10 |

# Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

## Erklärung der Zeichen.

⊙ **Einjährige Pflanzen** und solche zweijährige die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich ins freie Land gesäet.
♃ **Stauden oder perennierende Pflanzen.**
♄ **Strauchartige Pflanzen.**
F **Zierfrüchte.**
E **Einfassungspflanzen.**
B **Blattpflanzen.**
S **Schlingpflanzen.**
M **Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen,** die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April ins Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai ins freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
K **Kalthauspflanzen.**
W **Warmhauspflanzen.**
Z **Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.**

☛ Um ein gutes Keimen der Samen zu erreichen, hüte man sich vor einem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen ist als Normalhöhe der bedeckenden Erdschicht anzunehmen. Zu viel Sonne und zu grosse Nässe schaden den Saatbeeten. Man halte die besäeten Flächen regelmässig feucht und schattig bis zum Aufgange der Samen. In falscher Behandlung **nicht** aber in der Beschaffenheit der Samen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Misserfolgen ☚

**Halbe Portionen und Gewichtsteile unter 10 ₰ werden nicht abgegeben.**

| Nr. | Zeichen | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10700 | ♃SMF | **Abobra viridiflora,** mit scharlachroten Früchten, schön | 16 | – | – | 40 | 10 |
| | | Aussaat von März-April in Töpfe und Auspflanzung im Mai. | | | | | |
| 10706 | ♃M | **Abronia arenaria,** von kriechendem Wuchse, mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Dolden-Blumen | | – | 1 | | 15 |
| | | Im Februar warm aussäen, abhärten und im Mai ins Freie pflanzen. Blüht von Juli bis Oktober. Auch zur Topfkultur als Ampelpflanze geeignet. | | | | | |
| 10710 | ⊙M | „ **umbellata grandiflora,** feurig lila | 12 | – | – | 30 | 10 |

### Abutilon (Schön- oder Samtmalve).

Strauchartige Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Auszusäen im Frühjahr in Töpfe, mässig warm, u. dann in Töpfen weiterzukultivieren.

| Nr. | Zeichen | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10716 | ♄W | **Abutilon hybridum,** Prachtmischung 1 Gr. 40 ₰ | – | – | 5 | 60 | 20 |

Acacia armata.

### ♄K Acacia (Zimmerakazie).

Allgemein beliebte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat im zeitigen Frühjahr in sandige Moor- oder Heideerde. Es empfiehlt sich, die sehr harten Samen vorher einzuquellen, um die Keimung zu beschleunigen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10730 | **Acacia armata,** *schön, gelb* | 18 | – | – | 50 | 10 |
| 10734 | „ **dealbata,** *Blätter weissbestäubt, Blüten gelb* | 10 | – | – | 30 | 10 |
| 10738 | „ Farnesiana, *gelb* | 2 | 40 | – | 10 | 10 |
| 10742 | „ **lophantha,** *hellgelb* | 2 | 40 | – | 10 | 10 |
| 10746 | „ „ Neumanni, *blassgelb* | 5 | – | – | 20 | 10 |
| 10750 | „ „ **speciosa** | 3 | 80 | – | 15 | 10 |
| 10754 | „ „ „ **compacta** | 5 | – | – | 20 | 10 |
| 10758 | „ Mischung vieler Sorten | 5 | – | – | 20 | 10 |

### ♃B Acanthus (Bärenklau).

Hübsche Blattpflanze, die besonders auf dem Rasenparterre als Einzelpflanze von dekorativer Wirkung ist. Aussaat im Frühjahr in sandige Lauberde; anfangs warm und schattig zu halten und die jungen Pflänzchen später einzeln in kleine Töpfe zu setzen. Im Sommer an einen sonnigen Platz des Gartens auszupflanzen. Während des Winters ist Deckung nötig.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10770 | **Acanthus mollis,** weichblättrige, *weiss, rosa oder lila* | 4 | – | – | 20 | 10 |
| 10774 | „ „ **latifolius,** breitblättrige | 4 | – | – | 20 | 10 |
| 10784 | ♃ **Achillea** Ptarmica fl. pl., *weiss, gefüllt* | 120 | – | 2 | 60 | 15 |
| 10788 | „ **Ptarmica fl. pl. „Perle“,** *reinweiss, extra gefüllt* | 150 | – | 3 | 60 | 20 |
| | Beide Sorten vorzügliche Schnittblumen. | | | | | |
| 10796 | ZW **Achimenes,** Prachtmischung 10000 Korn 6 M., 1000 Korn 70 ₰ | – | – | – | | 40 |
| | **Ackelei,** siehe Aquilegia. | | | | | |
| 10806 | ♃ Aconitum Napellus, Eisenhut, *dunkelblau.* Aussaat im August ins Freie. | 30 | – | – | 80 | 15 |

### ⊙ Acroclinium.

Wertvolle immortellenartige Pflanze, deren Blumen sich zu Kranzen und Buketts vortrefflich eignen. Aussaat Anfang April ins Freie. Blütezeit Juni—September.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10814 | **Acroclinium** roseum, *rosenrot* | 3 | 40 | – | 15 | 10 |
| 10818 | „ roseum fl. albo, *glänzend weiss* | 3 | 40 | – | 15 | 10 |
| 10822 | „ „ **fl. pl.,** *gefüllt, rosenrot* | 4 | 40 | – | 20 | 10 |
| 10826 | „ „ **fl. albo pl.,** *gefüllt, weiss* | 4 | 40 | – | 20 | 10 |
| 10830 | ♃ **Adenophora polymorpha var. stricta,** *Blumen gross, glockenförmig, dunkelblau* 1 Gr. 70 ₰ | – | – | 12 | – | 35 |
| 10834 | ♃S **Adlumia cirrhosa,** *zart, rosenrot* | – | – | 1 | – | 15 |
| | Auszusäen im August in Töpfe, später zu pikieren, und im Frühjahre auszupflanzen. | | | | | |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

### Adonis (Adonisröschen oder Bluts-Auge).

Beliebte Blume, die sich überall verwenden lässt. Sie wird 40—50 cm hoch und blüht den ganzen Sommer. Aussaat im März-April ins freie Land.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10840 | ⊙ | **Adonis aestivalis,** Sommer-Adonisröschen, *blutrot* | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 10844 | ⊙ | „ **autumnalis,** Herbst-Adonisröschen, *blutrot* | 1 | 50 | | 10 | 10 |
| 10848 | ♃ E | „ **vernalis,** Frühlings-Adonisröschen, *glänzend gelb* | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 10856 | ⊙ ME | **Aethionema Buxbaumi,** Steinkresse, *helllila* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 10860 | ♃ | „ **grandiflorum,** *grossblumig, dunkelrosa* | — | — | 3 | 20 | 20 |
| 10864 | ♃ | „ **persicum,** *hellrosa, vortrefflich* | | | | 50 | 10 |

Für sandigen, steinigen Boden, auch zu Einfassungen geeignet. Aussat im August.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10872 | ♃ K | **Agapanthus umbellatus,** Schmucklilie, *blau* | 30 | — | — | 80 | 15 |

Kalthauspflanze mit 40 cm hohem Blütenschafte. Blüht Sommer und Herbst. **Aussaat warm, in Töpfe.**

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10880 | K | **Agathaea coelestis,** *reichblühend, blau* | 44 | — | 1 | 10 | 15 |

Fürs Kalthaus und Zimmer.

### BK Agave (Prachtaloe).

Wegen ihrer dicken, fleischigen, grünen oder gelb gestreiften Blätter eine wertvolle Dekorations- und Solitar-Pflanze. Ueberwinterung bei + 5 Grad R., hell und trocken! Sie verlangt schwere, steinige, kräftige Erde. Aussaat in Töpfe, die warm zu stellen sind.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10886 | | **Agave americana,** *grosse grüne* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 10890 | | „ **americana fol. variegatis,** *buntblättrige* | 24 | — | — | 60 | 15 |

### Ageratum (Leberbalsam).

Aussaat im März und April auf ein mässig warmes Beet oder in Töpfe. Auspflanzung wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind. Ein sehr dankbares Sommergewachs zu Teppichanlagen und Einfassungen; es nimmt mit jedem Standort vorlieb. Blütezeit Juli—Herbst.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10898 | ⊙ K | **conspicuum,** *weiss* — Vortrefflich zum Schneiden geeigneter Winterblüher fürs Kalthaus und Zimmer. | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 10900 | ⊙ M | **Lasseauxi,** *rosa, schön* | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 10904 | | „ **nanum,** *niedrig, viel schöner als die vorstehende* | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 10910 | ⊙ M | **mexicanum (coeruleum),** *blau* | 6 | 40 | — | 20 | 10 |
| 10914 | | „ album *weiss* | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 10918 | E | „ **nanum,** *niedrig, blau* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 10922 | E | „ „ album, *niedrig, weiss* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 10926 | E | „ „ **„Blausternchen“** *(neu), 10—12 cm hoch, äusserst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet* . . . 1 Gr. 80 ₰ | — | — | 15 | — | 25 |
| 10930 | E | „ „ **grandiflorum album,** *grossblumig, reinweiss, neu* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 10934 | E | „ „ **Prinzessin Victoria Louise,** *neu, hellblau mit weisser Mitte, reizend* | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 10938 | E | „ **Imperial Dwarf Blue,** *blau* | 12 | - | | 30 | 10 |
| 10942 | E | „ „ „ White, *weiss* | 12 | — | | 30 | 10 |
| 10946 | E | „ **Little Dorrit,** *lasurblau* | 12 | — | | 30 | 10 |
| 10948 | E | „ „ „ **weiss** | 15 | — | | 40 | 10 |
| 10950 | E | „ **Swanley Blue,** *grossdoldig* | 12 | — | | 30 | 10 |

### Agrostemma (Himmelsröschen, Lichtnelke)

Gehören zu unseren schönsten, reichblühendsten Freilandblumen und werden 40—70 cm hoch. Aussaat der einjährigen Sorten (A. coeli-rosa) im März-April direkt an Ort und Stelle, die der ausdauernden (Coronaria) im Juni-Juli.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10954 | ⊙ E | **coeli-rosa,** Himmelsröschen, *rot* | 3 | 20 | — | 15 | 10 |
| 10958 | | „ alba, *weiss* | 3 | 80 | — | 15 | 10 |
| 10962 | | „ **nana fimbriata,** *niedrig, gefranst rosenrot* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 10966 | ♃ | **coronaria,** Vexiernelke (gekrönte Lichtnelke), *rot* | 3 | 50 | — | 15 | 10 |
| 10970 | | „ alba, *weiss* | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 10974 | | „ **atrosanguinea,** *dunkelblutrot* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 10978 | | „ gemischt | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 10982 | ♃ | „ **flos Jovis,** Jupiters Lichtnelke, *hochrosa* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 11000 | ♃ Z | **Allium neapolitanum,** *perennierendes Zwiebelgewächs mit reinweissen Blumen, zu Buketts* | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 11010 | BK | **Aloë,** gemischte Sorten, 10000 Korn 10 M., 1000 Korn 1 M. 20 ₰ | - | — | — | — | 20 |

### ⊙ M Alonsoa.

Im März warm auszusäen und nach Abhärtung Ende Mai in sonniger Lage in 30 cm Entfernung auszupflanzen. Höhe 60—80 cm. Blütezeit Juli—September.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020 | | **Alonsoa** albiflora, *weiss* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 11024 | | „ **grandiflora,** *scharlach* | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 11028 | | „ **linifolia,** *hellscharlachrot* | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 11032 | | „ „ **gracilis,** *sehr zierlich, hellscharlach* | 7 | 40 | — | 25 | 10 |
| 11036 | | „ Mutisi, *chamoisrosa, innen scharlachrot* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 11040 | | „ **Warscewiczi,** *mennigrot, grossblumig* | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 11044 | ♃ E | **Alsine pinifolia** (gracilis), *niedrig, weiss, sehr zierend, zu Einfassungen vortrefflich* | — | — | — | 70 | 10 |
| 11048 | ♃ K | **Alstroemeria chilensis,** in schönen Nuancen | 40 | — | 1 | — | 15 |

### ⊙♃ Althaea hybrida semperflorens (immerblühende Malven oder Stockrosen).

Im März ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesäet, fangen die Pflanzen bereits im Juli in allen Schattierungen an zu blühen und geben bis in den Spätherbst einen ununterbrochenen Flor. Die Pflanzen werden bis 3 m hoch und verzweigen sich reichlich.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11056 | | **Einfache** in schönster Mischung | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 11070 | | **flore pleno,** gefüllte in schönster Mischung, *neu* | — | — | 6 | — | 30 |
| 11084 | | **fimbriata fl. pl.,** gefranste gefüllte in schönster Mischung, *letztj. Neuheit* | — | — | 12 | — | 50 |

♃ **Althaea rosea fl. pl.** (gefüllte ausdauernde Malven), siehe Hauptflorblumen.

### Alyssum (Steinkraut).

Reichblühende, wohlriechende Einfassungspflanze. Die einjährigen (Benthami-Sorten) sät man von März-April ins Freie und verdünnt später die Pflanzen; die ausdauernden im Juni-August.

Alyssum Benthami compactum.

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

**Alyssum** [Steinkraut] (Fortsetzung):

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11152 | ♃ | argenteum, *Blumen gelb, Blätter weisslich* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 11156 | ⊙E | Benthami (maritimum), *weiss* | 6 | 40 | — | 20 | 10 |
| 11160 | | „ **compactum** (erectum), *gedrungen, weiss, reizend, konstant* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 11164 | | „ **procumbens**, *sehr niedrig, weiss* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 11166 | ♃E | **rostratum**, *niedrig, reichblühend, gelb* | — | — | 1 | — | 15 |
| 11168 | ♃E | **saxatile compactum**, *gedrungen, goldgelb* | 8 | — | — | 30 | 10 |

## Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz).

Alle A.-Arten sind einjährig und verlangen volle Sonne, um ihre prächtigen Blattzeichnungen zur Geltung zu bringen. Einige Sorten können direkt ins Land gesät werden, während die andern im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfen auszusäen und die jungen Pflänzchen gegen Ende Mai auszupflanzen sind.

Amarantus tricolor. Amarantus speciosus aureus.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11188 | ⊙ | abyssinicus, *prachtvoll* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 11190 | ⊙ | **amabilis tricolor**, *rosa, gelb u. feurigrot* | — | — | — | 50 | 10 |
| 11192 | ⊙ | atropurpureus, *dunkelpurpur* | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 11196 | | „ nanus, *prächtig, niedrig* | 1 | — | | 10 | 10 |
| 11200 | ⊙BM | bicolor, *zweifarbig, grün u. goldgelb*. Für Töpfe und zu Gruppen. | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 11204 | | „ ruber, *feurig scharlachrot belaubt* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 11208 | ⊙ | caudatus, Fuchsschwanz, *hängend, dunkelrot* | 1 | 10 | — | 10 | 10 |
| 11212 | ⊙ | cruentus, *blutrot* | 1 | 10 | — | 10 | 10 |
| 11216 | ⊙ | **Henderi**, *Belaubung schwarz-blutrot mit leuchtend karmesinrot, prächtig* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 11218 | ⊙ | **hybridus Brillant**, *verschieden rotblättrig* | — | — | — | 90 | 10 |
| 11220 | ⊙ | **hybridus Queen Victoria**, *schön* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 11224 | ⊙BM | **melancholicus ruber**, *mit dunkelroter Belaubung* | 4 | 20 | — | 20 | 10 |
| 11228 | ⊙ | monstrosus, *dunkelblutrot, enorm grosse Blüten* | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 11232 | ⊙ | **nobilis pyramidalis**, *Blätter u. Blütenstand weinrot* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 11236 | ⊙M | **salicifolius**, *weidenblättrig*. Sehr effektvolle Solitärpflanze auf Rasenplätzen. | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 11240 | ⊙ | sanguineus, *blutrot* | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 11244 | ⊙ | speciosus aureus, *goldgelb* | 1 | | | 10 | 10 |
| 11248 | ⊙BM | tricolor, dreifarbig, *rot, gelb u. grün*. Auch zur Topfkultur geeignet. | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 11252 | | „ **marmoratus** *(neu), Blätter grün mit gelb und karminrot marmoriert, prächtig* | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 11256 | | „ **splendens**, *prachtvoll* | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 11260 | ⊙ | viridis, *hängend, grün* | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 11264 | ⊙ | gemischt | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 11280 | ZW | **Amaryllis hybrida**, Mischung prächtigster Spielarten, 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. | — | — | — | — | 30 |

Schönes Zwiebelgewächs mit prachtvoll gefärbten, grossen Blumen, fürs Warmhaus oder Zimmer.

## ⊙M Ammobium.

Sehr gesuchte, weisse Immortelle zur trocknen Binderei. Aussaat im März ins Mistbeet. Auspflanzung Mitte Mai im allseitigen Abstande von 30 cm. Höhe 1 m. Blütezeit Juli—Oktober.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11290 | Ammobium alatum, *geflügelt* | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 11292 | „ „ grandiflorum, *grossblumiger als die erstere* | 3 | — | — | 15 | 10 |

Ammobium.

## ⊙ME Anagallis (Gauchheil).

Kleine, sehr zierliche, einjährige Gruppen- und Einfassungspflanze, die sich auch zur Topfkultur eignet. Aussaat im März ins Mistbeet; Auspflanzung Ende Mai. Sie liebt sonnige Lage, wird 25 bis 30 cm hoch und blüht von Juli-September.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11304 | **grandiflora carnea**, grossblumiges Gauchheil, *fleischfarbig* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 11308 | „ coerulea, *blau* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 11312 | „ Imperatrice Eugenie, *blau mit weissem Rande* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 11316 | „ lilacea, *lila* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 11320 | „ sanguinea, *blutrot* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 11324 | „ Napoleon III., *purpurkarmesinrot* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 11328 | „ gemischt | 15 | — | — | 40 | 10 |

## ♃ Anchusa (Ochsenzunge).

Schöne, dekorative, völlig winterharte Stauden mit bis 1 m hoch werdendem Blütenschafte. Aussaat im Mai ins kalte Mistbeet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340 | **Anchusa Barrelieri**, *niedrig, frühblühend, blau* | 20 | — | | 50 | 10 |
| 11344 | „ **capensis**, *blau, sehr schön* | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 11348 | „ incarnata, *inkarnatrot* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 11352 | „ **italica**, *blau* | 10 | — | — | 30 | 10 |

## ♃ Anemone (Windröschen).

Weit verbreitete, allgemein beliebte, winterharte Staude mit bis 1 m hohen Blütenschäften. Aussaat im Mai ins kalte Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Sommer. Verträgt Halbschatten. Vorzügliche Schnittblume.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11364 | | **coronaria von Caën**, Prachtmischung | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 11368 | | **japonica elegans**, *rosa* | — | — | 2 | 80 | 20 |
| 11372 | | „ alba (Honorine Jobert), *weiss, prächtig* | — | — | 2 | 80 | 20 |
| 11386 | ⊙K | **Angelonia grandiflora**, *hellblaue, wohlriechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer* | — | | 4 | | 20 |
| 11388 | ♃K | **Anomatheca cruenta**, *dunkelrot*. Reizend als Topf- u. Gruppenpflanze für den Frühjahrsflor. | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 11390 | ♃ | **Antennaria margaritacea**, *prächtige, weisse Strohblume, vortrefflich zur Binderei* | 76 | — | 1 | 80 | 15 |
| 11400 | ⊙E | Anthemis arabica, arabische Kamille, *goldgelb* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 11404 | ♃ | **Anthericum Liliastrum**, Graslilie, *weiss, reichblühend* | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 11412 | W | **Anthurium crystallinum**, *reizend* 100 Korn 1 M. 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 11416 | | „ **Scherzerianum grandiflorum**, *grossblumig, brillantscharlach, herrlich* 100 Korn 2 M. 20 ₰ | — | — | — | — | 35 |
| | | **Antirrhinum majus**, siehe Hauptflorblumen. | | | | | |
| 11590 | ♃ | **Apocynum androsaemifolium**, Fliegenfänger, *zartrosa, leicht wohlriechend* 1 Gr. 6 M. | — | — | — | — | 30 |

## ♃ Aquilegia (Ackelei, Hahnensporn).

Eine unserer bekanntesten und besten winterharten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet. Die hohen Sorten eignen sich vorteilhaft zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen und kommen auch im Halbschatten fort. Im Mai-Juni auszusäen, später zu verpflanzen und wie die andern Perennen zu behandeln. Blütezeit von Juni-August.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11600 | alpina atrocoerulea, *dunkelblau, prächtig* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 11604 | „ superba, *dunkelblau mit weiss* | — | — | — | 80 | 10 |
| 11608 | aurea, *schön gelb* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 11612 | bicolor fl. pl., *violett mit weiss* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 11616 | „ fl. rubro pl., *rot mit weiss* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 11620 | **californica hybrida**, *Blumen gross, hellgelb, mit orangerotem Sporn* | 76 | — | 1 | 80 | 15 |
| 11624 | canadensis, *safrangelb und scharlachrot* | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 11628 | „ elatior, *höher, prächtig* | — | — | — | 90 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Aquilegia** [Ackelei, Hahnensporn] (Fortsetzung): | | | | | |
| 11632 | **caryophylloides fl. pl.,** *gefüllt, prächt. gestreift* | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 11636 | **chrysantha,** *prächtig goldgelb* | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 11640 | „ fl. pl., *neu, goldgelbe gefüllte* | — | — | 4 | — | 25 |
| 11644 | „ **grandiflora alba,** *grossblumig, weiss* | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 11648 | **coerulea,** *grossblumig, blassblau mit weiss, prächtige Farbe* | 110 | — | 2 | 60 | 20 |
| 11652 | „ **hybrida** (haylodgensis), *grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, reizend* | 66 | — | 1 | 50 | 15 |
| 11656 | „ „ fl. pl., *neu, reizende gefüllte, vornehmlich weisse, gelbe, hell- und dunkelblaue Spielarten* 10 Port. 5 ℳ 50 ₰ | — | — | — | — | 60 |
| 11660 | **Durandi fl. pl.,** *prächtig gestreift, gefüllt* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 11664 | formosa fl. pl. *blau, gefüllt* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 11668 | „ rosea fl. pl., *rosenrot, gefüllt* | — | — | — | 40 | 10 |
| 11672 | „ rubra pl., *rot, gefüllt* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 11676 | **glandulosa vera,** *grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll* 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 7 | 60 | 30 |
| 11680 | hybrida lucida fl. pl., *gefüllt, braunscharlach* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 11684 | **Jaetschaui,** *grossblumig, gelb mit rötlichem Sporn, sehr schön* | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 11688 | **Skinneri,** *scharlachrot mit gelben Spitzen* | 120 | — | 2 | 80 | 20 |
| 11692 | stellata fl. pl., *gemischt, sehr schön* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 11696 | **Vervaeneana fol. variegatis,** *buntblättrig, sehr dekorativ und ganz konstant* | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 11700 | vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 11704 | gefüllte und einfache Sorten gemischt | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 11720 ♃ E | **Arabis alpina,** Alpengänsekraut. *Sehr frühblühend; Blüten weiss, Blätter weisslich* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| | Zu Einfassungen und Felsenpartien äusserst wertvoll. Aussaat im Juni-August. Blütezeit März-Mai. | | | | | |
| 11726 KB | **Aralia Moseri,** *von gedrungenem Wuchs, mit dunkelgrünen Blättern; bedeutende Verbesserung von A. Sieboldi* 1000 Korn 2 ℳ | — | — | | — | 30 |
| 11730 KB | **Aralia papyrifera,** *schöne Blattpflanze* 1000 Korn 1 ℳ | 50 | — | 1 | 20 | 20 |
| 11734 KB | „ **Sieboldi,** *bekannte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer* 10000 K. 7 ℳ, 1000 K. 90 ₰ | — | — | — | | 20 |
| | Lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April. | | | | | |

Aralia Sieboldi.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11746 ⊙ ME | **Arctotis** breviscapa, kurzschaftiges Bärohr, *orangefarbig* | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 11750 ⊙ M | „ **grandis,** *reichblühend, weiss, 50 bis 75 cm hoch, vorzüglich* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| | Aussaat im März, warm; Auspflanzung im Mai, im Abstande von 25—30 cm. | | | | | |
| 11760 ♄ K | **Ardisia crenulata,** *bekannte strauchartige Topfpflanze mit scharlachroten Beeren* 1000 K. 12 ℳ, 100 K. 1,40 ℳ | — | | — | — | 25 |
| | Fürs Kalthaus und Zimmer. | | | | | |
| 11770 ♄ WS | **Aristolochia elegans** | — | — | 1 | 40 | 15 |
| | Ausdauernde Schlingpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; reichblühend, dunkelpurpur mit weiss; prächtige, interessante Blüte. | | | | | |
| 11780 ♃ | **Armeria cephalotes,** grossköpfige Grasnelke, *Blüten rosa, Blätter graugrün, prachtvoll* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 11784 ♃ | „ **formosa,** *rosenrot, schön* | 9 | | | 30 | 10 |
| | Aussaat im Mai ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe. | | | | | |

Armeria formosa.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11790 ⊙ M | **Arnebia cornuta** | — | — | 6 | — | 30 |
| | Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken; prachtvoll. | | | | | |
| 11800 ⊙ MB | **Artemisia** annua, *einjähr. Beifuss* | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 11804 ⊙ M | „ **argentea,** *weissblättrig, prächtig* | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 11808 ⊙ MB | „ **gracilis** (spec. de St. Petersburg), *prachtvolle Dekorationspflanze* | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 11818 ♃ | **Arum sanctum** (Schwarze Kalla) | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 11826 ♃ | **Asclepias tuberosa,** knollige Seidenpflanze, *orangegelb, 50—60 cm hoch, schön* | 84 | — | 2 | — | 15 |
| | Blütezeit Juli-September. Im Winter leicht zu decken. Aussaat im Frühjahr in sandige Heideerde. | | | | | |
| 11834 ♄ W | **Asparagus decumbens** 1000 K. 9 ℳ, 100 K. 1,10 ℳ | — | | — | — | 20 |
| | Ausdauernde Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; Blume weiss mit roten Staubbeuteln, wohlriechend. | | | | | |
| 11838 ♄ W | „ **plumosus nanus,** *niedrig* 1000 K. 20 ℳ, 100 K. 2,20 ℳ | — | | — | — | 35 |
| 11842 | **Asparagus plumosus robustus,** *sehr lang u. stark wachsend, neu* 1000 Korn 24 ℳ 100 Korn 2,60 ℳ | — | — | — | — | 45 |
| 11846 ♄ W | **Asparagus Sprengeri** (falcatus), *reizende Dekorationspflanze* 10000 Korn 22 ℳ, 1000 Korn 2,40 ℳ, 100 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| | Bringt schnell und leicht überaus schönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer. | | | | | |
| 11856 ⊙ E | **Asperula azurea setosa,** *blaublühender Waldmeister* | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 11860 ♃ | **Asperula odorata,** Waldmeister, *weiss* | 16 | — | — | 40 | 10 |

Asparagus Sprengeri.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11864 | ♃ Asphodelus luteus, gelber Affodill oder Jakobsstab | 24 | — | — | 60 | 10 |

Prächtige, 1 m hohe Staude mit gelben, sternförmigen Blumen. Von Mai-Juni halbwarm auszusäen, später zu pikieren und im Herbst auszupflanzen. Blütezeit Juni-August.

Asphodelus luteus.

## Herbstaster (Sternblume).

Die ausdauernden Astern sind sehr beliebte Schnittblumen, anspruchslos an Boden und Pflege und begnügen sich auch mit Halbschatten. Aussat von Mai-Juni; Auspflanzung im Sommer. Ihr Hauptwert besteht darin, dass sie im Herbst zu einer Zeit blühen, wo alles andere verblüht ist, und der Mangel an Schnittblumen oft sehr fuhlbar wird.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11880 | ♃ E **Aster alpinus,** Alpen-Aster, *hellblau* | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 11884 | ♃ „ **bessarabicus** (ibericus), *niedrig, blau, prächtig* | 60 | — | 1 | 40 | 15 |
| 11888 | ♃ „ **Bigelowi,** *halbhoch, blau, weiss* | — | — | 1 | 60 | 15 |
| | „ **chinensis,** siehe Hauptflorblumen. | | | | | |
| 13700 | ♃ „ **ptarmicoides,** *weiss* | — | — | 2 | — | 15 |
| 13702 | ♃ „ **pyramidalis hybridus,** *blaue Farben, schön* | — | — | 1 | 50 | 15 |
| 13704 | ⊙ E „ tennellus (dentatus), *zart, hellblau* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 13716 | ♃ „ perennierende Sorten gemischt | — | — | 2 | — | 15 |
| 13718 | ⊙ E **Athanasia annua,** Unsterblichkeitsblume, *gelbblühend* | 4 | 60 | — | 20 | 10 |

Aussaat im April ins Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai.

## ♃ E Aubrietia.

Niedrige, reichblühende, ausdauernde Stauden, zur Ausschmückung von Felsengruppen und zu Einfassungen besonders geeignet. Auszusäen im Mai-Juni und auszupflanzen wie andere Stauden.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13726 | **Aubrietia Eyrei,** *sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart* | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 13730 | „ graeca, *blau, sehr zierend* | 26 | — | — | 70 | 10 |
| 13734 | „ **Leichtlini,** *grossblumig, karminrosa, prachtvoll* 1 Gr. 70 ₰ | — | — | 12 | — | 35 |
| 13744 | ♄ K **Azalea indica,** Mischung vieler Sorten | — | — | 7 | — | 25 |

Sehr verbreitete und allgemein beliebte, strauchartige Topfpflanze. Der sehr feine Same ist in stark mit Sand vermischte Haideerde auszusäen, nicht zu bedecken. Die jungen Sämlinge sind zeitig zu pikieren. Ueberwinterung hell, unter Glas bei ca. 5 Grad R.

Balsaminen, siehe Hauptflorblumen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13760 | ⊙ **Bartonia aurea,** goldgelbe Bartonie, *sehr reichblühend* | 5 | 60 | — | 20 | 10 |

## ZW Begonia (Schiefblatt).

Die Anzucht der Begonien aus Samen erfordert eine gewisse Geschicklichkeit und gewissenhafte Pflege, lohnt aber dann durch gute Erfolge. Der sehr feine Same wird zwecks gleichmässiger Verteilung mit trocknem, feinkörnigem Sande vermischt und mit diesem recht dünn auf Schalen oder Töpfe gesät. Gleichmässige Wärme, Schatten und Feuchtigkeit ist Bedingung. Sobald die Pflanzchen 2 Blätter zeigen, müssen sie pikiert und der Sorte und dem Zweck, dem sie dienen sollen, entsprechend, entweder in Töpfen oder im freien Lande weiterkultiviert werden.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13770 | boliviensis superba, *prächtig zinnoberrot* 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 30 ₰ | — | — | - | — | 20 |
| 13774 | **Davisi,** *leuchtend scharlachrot, reichblühend* 1 Gr. 2 ℳ 80 ₰, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 13778 | **Erfordia.** *Reichblühend, karminrosa; vorzüglich für Gruppen; auch guter Winterblüher* 1 Gr. 4 ℳ 50 ₰, 10000 Korn 1,80 ℳ | — | — | — | — | 25 |
| 13782 | **Froebeli,** *glühend scharlachrot* 1 Gr. 2 ℳ 40 ₰, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 13786 | **hybrida,** knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung 1 Gr. 1 ℳ 80 ₰, 1000 Korn 30 ₰ | — | — | 32 | — | 20 |
| 13790 | „ **fl. pl., gefüllte Varietäten** in schöner Mischung 1 Gr. 20 ℳ, 1000 Korn 80 ₰ | — | — | — | — | 40 |

Begonia Erfordia.

## ZW Begonia hybrida gigantea

(einfache riesenblumige Knollenbegonien).

Diese bieten das Vollkommenste, was existiert. Die Blumen stehen aufrecht, frei über dem saftig grünen Laube und erreichen eine Grosse bis zu 15 cm im Durchmesser.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13794 | **gigantea, extra grossblumige in Prachtmischung** 1 Gr. 3 ℳ, 1000 K. 40 ₰ | — | — | 56 | — | 25 |
| 13798 | „ **crispa** (neu), prächtig gekrauste grossblumige in schönster Mischung 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 13802 | „ **cristata** (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 30 |

$^1/_3$ natürl. Grösse.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. ℳ | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13806 | **gigantea, dunkelblutrot** 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | | — | — | — | 25 |
| 13810 | „ **gelb** 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | | 25 |
| 13814 | „ **leuchtend feuerrot,** *extra grossblumig* 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 13818 | „ **Mammut,** *sehr grossblumig, hellscharlach* 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | - | - | 30 |
| 13822 | „ **marmorata** *(neu), prachtvoll gefleckte (marmorierte) grossblumige Spielarten* 1 Gr. 8 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ | — | — | - | | 35 |
| 13826 | „ **mit gelber Mitte** 1 Gr. 12 ℳ, 1000 Korn 70 ₰ | — | — | — | — | 35 |
| 13830 | „ **mit weisser Mitte** 1 Gr. 5 ℳ 50 ₰, 1000 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 13834 | „ **orange** 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 13838 | „ **rosa** 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | | — | 25 |
| 13842 | „ **scharlachrot** 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 13844 | „ **reinweiss** 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 30 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

### ZW Begonia hybrida gigantea fl. pl.
(gefüllte riesenblumige Knollenbegonien).

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Prise ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13848 | **Gefüllte in Prachtmischung** . 1 Gr. 24 M. 1000 Korn 1 M. | — | | | — | 45 |
| 13850 | „ **dunkelblutrote,** *extra grossblumig* 1 Gr. 26 M., 1000 Korn 1 M. 20 ₰ | — | | | | 45 |
| 13852 | „ **gelbe,** *extra grossblumig* . 1 Gr. 26 M. 1000 Korn 1 M. 20 ₰ | — | | | | 45 |
| 13854 | „ **reinweisse,** *extra grossblumig* 1 Gr. 26 M., 1000 Korn 1 M. 20 ₰ | — | — | | — | 45 |
| 13856 | „ **rosa,** *extra grossblumig* . : 1 Gr. 26 M. 1000 Korn 1 M. 20 ₰ | — | — | | — | 45 |
| 13858 | „ **scharlachrot,** *extra grossblumig* 1 Gr. 26 M., 1000 Korn 1 M. 20 ₰ | — | | — | — | 45 |
| 13870 W | **Begonia metallica,** *Blätter metallisch glänzend, schön* 10000 K. 6 M., 1000 Korn 70 ₰ | | | — | — | 25 |
| 13874 W | „ **Pearcei,** *goldgelb, fürs Warmhaus und Zimmer* . . . . . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | | — | — | 20 |
| 13880 W | **Begonia Rex hybrida,** Blatt-Begonien in den prächtigsten Zeichnungen, Prachtmischung . 1000 Korn 1,40 M. | — | — | — | — | 40 |

Zur Gewachshaus und Zimmerkultur. Allgemein beliebt.

### W Begonia semperflorens
(immerblühende Begonien).

Die strauchartigen, nicht knollentragenden Begonien sind zur Bepflanzung von Gruppen und Teppichbeeten unentbehrlich.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Prise ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13890 | **alba,** *weiss* . . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | — | 15 |
| 13894 | **Anna Regina** . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| | Blüten in der Knospe dunkelkarminrot, im Aufblühen hellkarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effektvolle Gruppen- und Topfpflanze. | | | | | |
| 13898 | **atropurpurea (Vernon)** . . . . . 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | 40 | 20 |
| | Hat sich als eine Gruppenpflanze I. Ranges erwiesen. Die jungen Blätter sind von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald die Pflanzen der Sonne ausgesetzt sind, in ein schönes Dunkelrot mit Metallglanz übergeht. Die leuchtend karmesinroten Bluten mit goldgelben Staubfäden heben sich reizend von dem braunroten Laube ab. | | | | | |
| 13902 | **coccinea** (Vulcan), *dunkelscharlach, dunkellaubig* . . . . . . . . 1 Gr. 90 ₰ | — | — | 16 | — | 25 |
| 13906 | **gracilis,** *sehr zierlich, äusserst reichblühend, brillant rosa* . . . . . . . 1 Gr. 1 M. 40 ₰ | — | — | 26 | — | 25 |
| 13910 | **magnifica,** *karminscharlach, sehr schön neu* 1 Gr. 2 M. | — | — | 36 | — | 25 |
| 13914 | **rosea,** *rosa* . . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | | 15 |
| 13918 | beste Mischung . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | — | 15 |
| 13922 | **compacta alba,** *niedrig, kompakt, weiss* 1 Gr. 1 M. 40 ₰ | — | — | 26 | — | 25 |
| 13926 | „ **atropurpurea (Zwerg - Vernon)** 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |

Aeusserst effektvoll, zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.

**Begonia semperflorens** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Prise ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13930 | **compacta rosea,** *rosa* . . . 1 Gr. 1 M. 20 ₰ | — | | 22 | | 25 |
| 13944 | **hybrida fl. pl.,** *neue gefüllte gemischt, prächtig* . . . . . . 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 60 ₰ | | | — | — | 35 |
| 13956 | **Begonia Schmidti,** *weiss* . . . . . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | | | — | 25 |

Vorzüglicher Winterblüher, fürs temporierte Haus und Zimmer.

### ♃ E Bellis (gefülltes Gänseblümchen, Maassliebchen oder Tausendschön).

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Juni-August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann, wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von grossem Effekte.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Prise ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000 | **perennis fl. pl.,** *der Same ist nur von ganz extra gefüllten Blumen gewonnen, I. Qualität* . . . . . . . . . | 100 | — | 2 | 40 | 15 |
| 14004 | „ fl. albo pleno, *reinweiss, ganz konstant* | 100 | — | 2 | 40 | 15 |
| 14008 | „ **maxima fl. pl.,** *extra grossblumige in schönster Mischung* . . . . . . . . | 120 | — | 2 | 80 | 20 |
| 14010 | „ **maxima ranunculiflora fl. pl.,** *ranunkelblütige riesenblumige Spielarten, prächtig* . . . . . . . . . | | | 5 | — | 25 |
| 14012 | „ **fl. pl. Longfellow,** *dunkelrosa, sehr grossblumig* . . . . . . . . . . | 140 | — | 3 | 20 | 20 |
| 14016 | „ **fl. pl. Schneeball,** *schneeweiss, sehr grossblumig* . . . . . . . . . . | 140 | — | 3 | 20 | 20 |
| 14024 | ⊙S **Benincasa cerifera,** Wachskürbis | — | | — | 10 | 10 |
| 14030 | ⊙M **Bidens atrosanguinea** (Dahlia Zimapani), dunkelblutroter Zweizahn, *langstielige Schnittblume* . . . | 32 | — | — | 80 | 15 |
| | Aussaat im März ins Mistbeet: Auspflanzung im Mai. | | | | | |
| 14040 | ♃ B **Bocconia japonica** . . . . . . . . | 8 | — | | 30 | 10 |
| | Hervorragende Dekorations- und Solitärpflanze mit grossen, blaugrünen Blättern und langer Blütenrispe, wird 2 m hoch. Der Same liegt lange und muss in Töpfe gesät und warm gestellt werden. | | | | | |
| 14046 W | **Bouvardia Jacquini,** *scharlachrot, prächtige Topfpflanze* 1000 K. 5 M. 100 Korn 60 ₰ | — | — | — | — | 25 |

Bocconia.

### ⊙ ME Brachycome (Kurzschopf).

Bildet 25 cm hohe, runde Büsche, die den ganzen Sommer hindurch blühen. Aussaat im März ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai. Zu Einfassungen ganz besonders geeignet.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Prise ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14050 | **Brachycome iberidifolia,** *iberisblättrig, blau* | 20 | — | | 50 | 10 |
| 14054 | „ **iberidifolia alba,** *weiss* . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 14058 | „ „ **rosea,** *rosenrot* . . . . . . . . . | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 14062 | „ „ **gemischt** . . . . . . . . . . . . | 20 | — | — | 50 | 10 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

### Browallia.

Man sät im März warm aus, pikiert, topft und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Sonnige, geschutzte Lage und kraftige, lockere Erde sind zu bevorzugen. Höhe 30–50 cm. Blütezeit Juli-Oktober.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14072 | ⊙ M | **Browallia Czerwiakowskii,** *dunkelblau* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 14076 | • M | „ **elata,** *blau* | 20 | — | | 50 | 10 |
| 14080 | | „ „ **alba,** *weiss* | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 14084 | | „ „ **purpurea,** *prächtig violett-purpur* | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 14088 | ⊙ K | „ **Jamesoni,** *prächtig orange* 1000 K. 4,50 M., 100 K. 60 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 14092 | ⊙ K | „ **speciosa major** . 1 Gr. 1,40 M., 1000 Korn 80 ₰ | — | — | 26 | — | 20 |
| | | In Töpfen zu kultivieren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau. | | | | | |
| 14096 | ♃ S | **Bryonia alba,** weisse Zaunrübe mit schwarzen Beeren | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 14100 | ♃ S | „ dioica, mit weissen Blumen und roten Beeren | 10 | — | — | 30 | 10 |
| | | Aeusserst schnellwüchsig. Im April in Töpfe auszusäen und später auszupflanzen. Zur schnellen Bekleidung von Wänden, Zäunen etc. vorzüglich geeignet. | | | | | |
| 14110 | ⊙ SMF | **Bryonopsis erythrocarpa,** mit gestreiften Früchten | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 14116 | K | **Bryophyllum crenatum,** *Crassulaceae, schöner Winterblüher* 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 14120 | ⊙ M | **Cacalia sonchifolia** (coccinea, Emilia flammea), *hochrot* | 7 | 20 | — | 25 | 10 |
| 14124 | | „ sonchifolia aurantiaca, *goldgelb* | 7 | | — | 25 | 10 |
| 14130 | WZ | **Caladium, buntblättrige** in Prachtmischung 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. | — | — | — | — | 30 |
| | | Bekannte Blattpflanze fürs Warmhaus und Zimmer. | | | | | |
| | | Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia. | | | | | |
| | | Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber. | | | | | |
| 14150 | ♃ E | Calamintha alpina, *früh- und reichblühend, blau, vortrefflich zu Steinpartien* | 76 | — | 1 | 80 | 15 |

### Calandrinia.

Niedrige Sommerblumen; im April an Ort und Stelle auszusäen. C. umbellata ist zweijährig; zu Einfassungen, niedrigen Beeten, Felspartien etc. geeignet, muss aber, um im ersten Jahre zu blühen, im März auf einem halbwarmen Kasten ausgesät und dann verpflanzt werden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14160 | ⊙ M | **grandiflora,** *grossblumig, rosa* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 14164 | • M | speciosa (Lindleyana), *purpurviolett* | 1 | 60 | — | 40 | 10 |
| 14168 | • ME | **umbellata,** *doldenblütig, dunkelpurpurrot, prächtig* | 28 | — | — | 70 | 10 |

### K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantoffelblume).

Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vermischt auszusäen; die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pflanzen regelmässige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszusäen und an einem hellen, trocknem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14190 | | **grossblumige getigerte,** *ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung* 1 Gr. 3 M. 20 ₰, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 60 | — | 30 |
| 14194 | „ | **getuschte** in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1 M. 80 ₰, 1000 Korn 30 ₰ | — | | 32 | — | 20 |
| 14198 | „ | **getigerte Zwerg-,** *extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend* 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 50 ₰ | — | — | 74 | — | 30 |
| 14202 | „ | **getuschte Zwerg-,** *sehr schöne Farben* 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 56 | — | 30 |
| 14206 | „ | getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt . . . 1 Gr. 3 M. 50 ₰, 1000 Korn 50 ₰ | — | — | 64 | — | 30 |
| 14210 | „ | hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 M. 50 ₰, 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 46 | — | 25 |

Calceolaria hybrida grandiflora, getigerte und getuschte gemischt.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14220 | ⊙ M | **Calceolaria** pinnata, *gelb, zu Gruppen* | — | — | 2 | 40 | 15 |
| 14230 | ♄ K | „ **rugosa,** strauchartige, gewählte Sorten, extra 1 Gr. 5 M. 50 ₰, 1000 Korn 60 ₰ | — | — | 100 | — | 35 |
| | | Viel kleinblumiger als C. hybr., aber überaus reichblühend, in prächtigen Farben. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet. | | | | | |
| 14234 | | „ „ **strauchartige getigerte** in prachtvollen Varietäten, extra . . . . 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60 ₰ | — | — | 110 | — | 35 |
| 14238 | | „ „ aurea *(Goldregen), gelb* 1000 Korn 1 M. 50 ₰ | — | — | — | — | 60 |
| 14242 | | „ „ **nana,** *niedrige, von schönem und kräftigem Wuchse.* Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem ersten Preise ausgezeichnet . . . . 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60 ₰ | — | — | 110 | — | 35 |
| 14246 | | „ „ **nana tigrina,** *niedrige getigerte* 1 Gr. 6 M. 50 ₰, 1000 Korn 60 ₰ | — | — | 120 | — | 35 |
| 14258 | | „ scabiosaefolia (californica), *sehr reichblühend, gelb* | 12 | — | — | 30 | 10 |

### Calendula (Ringelblume).

Aussaat im Herbst oder Fruhjahr ins Land. Blütezeit Juni-September. Die hier aufgeführten gefüllten Sorten werden als langstielige Schnittblumen gern zu grossen Sträussen verwendet.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14280 | • | hybrida, Bastard Ringelblume, *weiss* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 14288 | ⊙ | **officinalis grandiflora fl. pl.,** *sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelorange* | 3 | 40 | | 15 | 10 |

Calendula officinalis fl. pl. Meteor.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14292 | | **officinalis grandiflora sulphurea fl. pl.,** *sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb* | 3 | — | — | 15 | 10 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Calendula (Fortsetzung): | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14296 | ⊙ | **officinalis** fl. pl. Le Proust, *aprikosenfarben, dicht gefüllt* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 14300 | | „ **fl. pl. Meteor,** *schön gestreift, goldorange mit hellgelb* | 4 | 40 | — | 2[illegible] | 10 |
| 14304 | | „ **ranunculoides fl. pl.,** *schön gelb* | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 14308 | | „ **ranunculoides sulphurea fl. pl.,** *schwefelgelb* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 14312 | | „ „ **superba fl. pl.,** *präc[illegible] goldgelb, extra gefüllt* | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 14316 | | „ **fl. pl.,** *gefüllte gemischt* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 14324 | ⊙ | **pluvialis,** regenanzeigende Ringelblume, *weiss* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 14328 | ⊙ | **Pongei fl. pl.,** *weiss, gefüllt* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |

Calla aethiopica.

| Nr. | | Name | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14340 | KZ | **Calla aethiopica** (Richardia aethiopica), *prächtige Zimmerpflanze, weiss* | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 14344 | KZ | „ „ candidissima, *blendendweiss* | — | — | 1 | — | 15 |
| 14348 | | „ „ compacta (nana), *niedrig* | — | — | 1 | — | 15 |
| 14352 | | „ „ **grandiflora devoniensis,** *sehr grossblumig, reinweiss, die allerschönste* 1000 K. 8 M., 100 Korn 90 Pf. | — | — | — | — | 25 |
| 14356 | | „ „ **Perle von Stuttgart,** *gedrungen, reichblühend, reinweiss, prächt.* 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. | — | — | — | — | 25 |

Aussaat im März in Töpfe.

| Nr. | | Name | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14360 | ⊙ M | Callichroa platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, *gelb* | 12 | — | — | 30 | 10 |

### ⊙ M Calliopsis (Coreopsis, Schöngesicht).

Bei den Calliopsis sind die gelben und braunen Farbentöne am stärksten vertreten. Wegen i[illegible] Rabatten sehr beliebt. [illegible] oder Ende April direkt ins freie Land.

| Nr. | Name | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14370 | Atkinsoni, *grossblumig, gelb mit braun* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 14374 | **cardaminifolia hybrida,** *gelb, schön* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 14378 | „ „ **atrosanguinea,** *blutbraun (purpurbraun)* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 14382 | „ **nana compacta atrosanguinea,** *niedrig, blutrot* | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 14386 | „ „ „ bicolor, *prächtig* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 14390 | coronata, *gekrönt, gelb mit braun* | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 14394 | **Drummondi** (basalis diversifolia, picta), *gelb,* [illegible] | 3 | | — | 1[illegible] | 10 |
| 14398 | **tinctoria** (bicolor), *gelb mit braun* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 14406 | „ marmorata, *gelb mit rotbraun* | 3 | 60 | — | 15 | 10 |
| 14410 | „ nigra speciosa, *schwarzbraun, prächtig* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 14412 | „ splendens, *leuchtend gelb mit braun* | 3 | 20 | — | 15 | 10 |
| 14416 | „ **hybrida fl. pl.,** gemischt | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 14420 | „ **nana,** *niedrig, prächtig* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 14422 | „ „ **Goldstrahl,** *leuchtend goldgelb mit purpurbraun (vorjähr. Neuheit)* 10 Port. 3 M. 50 Pf. | — | — | — | — | 40 |
| 14424 | „ „ marmorata | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 14428 | „ „ purpurea, *braunrot* | 4 | 60 | — | 20 | 10 |

| Nr. | | Calliopsis (Fortsetzung): | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14430 | | Hohe Sorten gemischt | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 14432 | | Niedrige Sortem gemischt | 4 | — | — | 20 | 10 |

Calliopsis

| Nr. | | Name | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14440 | ⊙ M | Callirhoë pedata, fussförmige Schönquellblume, *glänzend karmesin* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 14444 | ♃ | „ verticillata (involucrata), *dunkelrot, grossblumig* | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 14456 | K♄ | Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt . . . 1000 Korn 7 M. 50 Pf., 100 Korn 90 Pf. | — | — | — | — | 25 |

Allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die ziemlich harten Samen werden feucht und warm ausgesät; sie liegen 6—8 Wochen [illegible] Aufgange.

### Campanula (Glockenblumen).

Die einjährigen Arten sind im März mässigwarm unter Glas oder im April direkt ins Land und die ausdauernden im Mai ins kalte Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, später ins Land zu pflanzen und wie die anderen Stauden zu behandeln. Sie lieben alle kräftigen Boden und freien, sonnigen Standort. Blütezeit Juni–August.

| Nr. | | Name | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14468 | ⊙ E | **attica,** *dunkelblau, zierlich* | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 14472 | | „ alba, *weiss* | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 14476 | ♃ E | **carpathica,** *niedrig, reichblühend, blau* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 14480 | | „ alba, *weiss* | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 14484 | ⊙ E | **dichotoma,** *prächtig blau, reichblühend* | — | — | — | 40 | 10 |
| 14488 | ♃ E | **fragilis,** *hellblau, schöne Ampelpflanze* | — | — | 4 | — | 20 |
| 14492 | ♃ | **grandis,** *blau, grossblumig* | 56 | — | 1 | 40 | 15 |
| 14496 | | „ alba, *reinweiss, grossblumig* | 76 | — | 1 | 80 | 20 |
| 14500 | ⊙ | Loreyi (ramosissima), *blau* | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 14504 | | „ alba, *weiss* | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 14508 | ⊙ | macrostyla, *violett, sehr grossblumig* | — | — | 1 | 40 | 15 |

Campanula Medium.

| Nr. | | Name | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14512 | ♃ | **Medium alba,** weisse Marienglockenblume | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 14516 | | „ **alba fl. pl.,** gefüllte weisse | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 14520 | | „ **coerulea,** blaue | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 14524 | | „ „ **fl. pl.,** gefüllte blaue | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 14528 | | „ **rosea,** rosenrote | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 14532 | | „ „ **fl. pl.,** gefüllte rosenrote | 60 | — | 1 | 40 | 15 |
| 14536 | | „ einfache Sorten, gemischt | 6 | — | — | 20 | 10 |

Capsicum annuum

[illegible]

## Celosia cristata [illegible]

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] [illegible] Mischung | | 40 |

## Celosia cristata nana

| | |
|---|---|
| Argentea | [illegible] |
| [illegible] | Coccinea |
| [illegible] | [illegible] |
| Aurea | Rosea |
| [illegible] | [illegible] |

| | | |
|---|---|---|
| Empress [illegible] | | |
| Glasgow Prize | | |
| Celosia Huttoni, dunkelblutrot, [illegible] | | |
| [illegible] argentea linearis | | |

Celosia [illegible] plumosa

## Celosia pyramidalis plumosa

[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | aurantiaca aurea, orange | | |
| [illegible] | coccinea, scharlach | | |
| [illegible] | Thompson [illegible] | | |
| [illegible] | Thompson magnifica aurea, goldgelb, neu | 120 | 25 |
| [illegible] | magnifica coccinea, scharlach, neu | 120 | 25 |
| [illegible] | magnifica coccinea | 120 | 25 |
| [illegible] | magnifica carmelina, karmelinfarben, neu | 120 | 25 |
| [illegible] | magnifica purpurea, purpurrot, neu | 120 | 25 |
| [illegible] | magnifica beste Mischung | | |

## Centaurea (Flockenblume, Cockenblume)

[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | candidissima argentea vera | | 40 |
| [illegible] | Cyanus, einfache Kornblume | | |
| [illegible] | alba | | |
| [illegible] | azurea Kaiser Wilhelm | | |
| [illegible] | fl. pleno, gefüllte [illegible] Mischung | | |
| [illegible] | nana compacta, Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben | | |
| [illegible] | nana compacta Victoria | | |
| [illegible] | depressa [illegible] | | |
| [illegible] | gymnocarpa | | |
| [illegible] | imperialis, Prachtmischung | | |
| [illegible] | imperialis alba | | |
| [illegible] | [illegible] | | |
| [illegible] | gigantea alba | | |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Centaurea** (Fortsetzung): | | | | | |
| 15088 | ♃ | **macrocephala,** *grossblumig, goldgelb* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 15090 | ♃ | **montana,** *grossblumig, blau* | 76 | — | 1 | 80 | 15 |
| 15092 | ♃ | „ **alba,** *grossblumig, weiss* | — | — | 7 | 40 | 25 |
| 15096 | ⊙ | **moschata** (Amberboa) **alba,** weisse Bisam-Flockenblume | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 15098 | | „ **atropurpurea,** purpurrote | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 15104 | | „ gemischt | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 15108 | | **odorata,** *grossblumig, purpur, wohlriechend* | 28 | — | — | 70 | 15 |
| 15112 | | „ **Chamæleon.** *Sehr grossblumig, gelb und rosa, wohlriechend; ausgezeichnet zum Schneiden* | — | — | 3 | — | 25 |
| 15116 | | „ **Margaritæ.** *Grossblumig, reinweiss, wohlriechend; prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei* | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 15120 | | „ schöne Mischung | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 15124 | ⊙ | **suaveolens,** *wohlriechend, grossblumig, gelb* | 9 | — | — | 30 | 10 |

### ⊙ Centranthus [Valeriana] (langröhriger Baldrian, Spornblume).

Aussaat im April, direkt ins Land. Blütezeit von Juni-August. 30—40 cm hoch. Zu Gruppen geeignet.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15138 | | **macrosiphon,** grossröhrige Spornblume, *rot* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 15140 | | „ albus, *weiss* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 15142 | | „ bicolor, *rosa mit weiss* | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 15144 | | „ carneus, *fleischfarbig* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 15146 | | „ gemischt | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 15148 | E | „ **nanus,** *niedrig, rot* | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 15150 | E | „ „ albus, *niedrig, weiss* | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 15152 | E | „ „ **bicolor,** *niedrig, rosa mit weiss* | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 15154 | | „ „ gemischt | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 15158 | KS | **Centrosema grandiflora,** *reichblühende Schlingpflanze mit rotvioletten Blumen* | 60 | | 1 | 40 | 15 |
| 15162 | KS | **Cephalandra palmata,** *prachtvolle ausdauernde Schlingpflanze* | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 15166 | ♃ E | **Cerastium Biebersteini,** Biebersteins Hornkraut, *weissblättrig* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 15170 | ♃ E | „ **tomentosum,** *silberweiss-blättrig, echt* | — | — | 1 | 80 | 15 |

Ausdauernde Stauden, die wegen ihres niedrigen Wuchses und der weissbehaarten Belaubung zu Einfassungen, Felspartien etc. sehr beliebt sind. Bevorzugen sonnige Lage und trockenen, steinigen Boden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15180 | ⊙ | **Cerinthe gymnandra,** Wachsblume, *gelb und braun; gutes Bienenfutter* (Aussaat im April ins freie Land.) | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 15190 | ♃ B | **Chamaepeuce Casabonae,** Fischgrätendistel (Sehr schöne Dekorations-Blattpflanze; Blätter dunkelgrün mit braunen Stacheln.) | 26 | — | | 70 | 15 |
| 15194 | ♃ B | „ **diacantha,** Elfenbeindistel (Schöne Dekorationspflanze mit weissen Streifen und Stacheln.) | 24 | — | — | 60 | 10 |

Zwei ausdauernde Stauden, die auch in Töpfen kultiviert, gut zu verwenden sind.

### ⊙ E Cheiranthus maritimus (Meerstrandslevkoje).

Aussaat von April-Mai direkt ins Freie. Sie wird 20 bis 30 cm hoch, ist sehr reichblühend, stellt gar keine Ansprüche an Boden und Pflege und blüht von Juni-August.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16200 | | **Cheiranthus maritimus,** *rot* 100 Kil. 190 *M.* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 16202 | | „ maritimus albus, *weiss* . 100 Kil. 190 *M.* | 2 | — | | 10 | 10 |
| 16206 | | „ „ **Crimson King,** *karmesinrot* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 16210 | | „ „ **Fairy Queen,** Feenkönigin, *leuchtend rosa* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 16214 | | „ „ luteus, *gelb* | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 16218 | | „ „ gemischt | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 16230 | ♃ | **Chelone barbata coccinea** (Pentstemon), *scharlachrote Bart-Schildblume* | 6 | 50 | — | 20 | 10 |
| 16234 | | „ **barbata hybrida,** viele Farben gemischt | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 16238 | | „ „ **Torreyi,** *ziegelrot, prächtig* | 4 | 40 | — | 20 | 10 |

Die Chelonen sind äussert dankbare, schön blühende Stauden, die im Juni-Juli ausgesät, im nächsten Frühjahr einen herrlichen Flor entfalten. Vortrefflich zum Schneiden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16250 | ⊙ MB | **Chenopodium atriplicis,** meldenartiger Gänsefuss. *Blattpflanze mit purpurroten Blättern und roten Blüten, schön in hohen Gruppen* | 6 | 80 | — | 20 | 10 |

### ⊙ Chrysanthemum (Wucherblume).

Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen [illegible]
Aussaat im Mai, mässig warm. Ueberwinterung frostfrei.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16260 | | **carinatum album,** *weiss* | 4 | 80 | | 20 | 10 |
| 16264 | | „ **annulatum** (Eclipse), *orange, scharlach, geringelt* | 8 | | | [illegible] | 10 |
| 16268 | | „ atrococcineum, *feurig-scharlachrot* | 6 | 40 | — | 20 | 10 |
| 16272 | | „ „ **flore pleno,** *gefüllt, prachtvoll* | 18 | — | — | [illegible] | 10 |
| 16274 | | „ **Burridgeanum** (tricolor), *weiss mit rosa* | 6 | 80 | | [illegible] | 10 |
| 16276 | | „ **Chamaeleon,** *sehr grossblumig, hellbronze, später in isabellengelb übergehend* | 8 | — | | [illegible] | 10 |
| 16278 | | „ **coccineum grandiflorum,** *grossblumig, scharlachrot* | 7 | 40 | | [illegible] | 10 |
| 16280 | | „ **Dunnetti fl. albo pleno,** *weiss, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden* | 18 | | | [illegible] | 10 |
| 16284 | | „ „ **fl. aureo pl.,** *goldgelb, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden* | 18 | — | | 50 | 10 |
| 16288 | | „ **Golden Feather** (hybridum fol. aureis), Goldfeder, *gelbblättrig, einfache gemischt* | 5 | 40 | — | [illegible] | 10 |
| 16292 | | „ **hybridum fl. pl.** *Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa, weiss u. s. w., extra gefüllt* | 18 | | | 50 | 10 |
| 16296 | | „ luteum, *gelb* | 4 | 60 | | [illegible] | 10 |
| 16300 | | „ **plenissimum foliis aureis,** *gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung* | 36 | | | 90 | 15 |
| 16304 | | „ purpureum, *purpurrot* | 6 | 40 | | 20 | 10 |
| 16308 | | „ „ **fl. pl.,** *purpurrot, gefüllt* | 18 | | | 50 | 10 |
| 16312 | | „ „ **grandiflorum,** *grossblumig, purpurrot* | 7 | 40 | — | 25 | 10 |
| 16316 | | „ Mischung einfacher Sorten | 4 | 80 | | 20 | 10 |
| 16318 | | „ „ extra gefüllter Sorten, *prachtvoll* | 18 | | | 50 | 10 |
| 16320 | | „ **radiatum album** (Stern von Thüringen), *Blumen radförmig, mit geröhrten Randblüten, weiss* | 20 | | — | 50 | 10 |
| 16322 | | „ „ **aureum** (Goldrad), *mit geröhrten, goldgelben Randblüten* | 50 | | 1 | 20 | 15 |
| 16330 | | „ „ **hybridum,** *geröhrte gemischt* | 58 | — | 1 | 40 | 15 |

Chrysanthemum carinatum, einfache.

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

**Chrysanthemum** (Fortsetzung):

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16334 | · | coronarium fl. pl., *gefüllt, gelb* | 3 | — | – | 15 | 10 |
| 16336 | | **album fl. pl.,** *gefüllt, weiss* | 3 | – | – | 15 | 10 |
| 16342 | | **segetum grandiflorum „Gloria".** *Grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte; ausgezeichnete Schnittblume* | 12 | – | — | 30 | 10 |
| 16344 | | **grandiflorum Helios.** *Grossblumig, reingoldgelb; vortreffliche Schnittblume* | -- | — | 2 | — | 15 |
| 16350 | ♄ K | **frutescens** (Marguerite), *ausdauernde [illegible] Winterblüher, weiss* | 24 | — | – | 60 | 10 |
| 16360 | ♃ K | **indicum fl. pl.** (Winteraster). *Allbekannte Topf- und Zimmerpflanze, von extra gefüllten Varietäten gesammelt* | — | — | 6 | 40 | 25 |
| 16364 | | „ **pomponicum fl. pl.,** extra gefüllte kleinblumige, *Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten* | — | - | 6 | 80 | 25 |
| 16370 | ⊙ | **inodorum plenissimum,** *Blumen schneeweiss, extra gefüllt, vortrefflich zur Binderei* | 22 | — | – | 60 | 10 |
| 16380 | ♃ K | **japonicum fl. pl.** (japanische Winteraster). *Beliebte Modeblume in herrlichen Varietäten und Farben; extra gefüllt; gesuchte Zimmerpflanze* | — | — | 6 | 60 | 25 |
| 16390 | ♃ | **maximum Perfektion.** *Grossblumig, weis* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| | | Sehr reich und lange blühende Schnittblume. | | | | | |
| 16394 | | „ **Prinzessin Heinrich** | 32 | – | — | 80 | 10 |
| | | [illegible] reich und lange blühend. Blumen von schöner Form, gross, reinweiss. Prächtige Zierstaude und vortreffliche Schnittblume. | | | | | |

Chrysanthemum maximum.

Cineraria hybrida grandiflora.

### K Cineraria.

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien u. Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockner Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden.

**Meine Cinerarien erhielten auf der Weltausstellung in Chicago 1893 den I. Preis.**

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo [illegible] | [illegible] | 20 Gr. [illegible] | [illegible] | Port. [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16420 | | **hybrida, I. Rang,** von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben 1 Gr. 1,50 ℳ, 1000 Korn 50 ₰ | — | - | 26 | — | 25 |
| 16424 | | „ II. Rang, gute Sorten . 1 Gr. 1,20 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | — | - | 20 | — | 20 |
| 16428 | | „ **coerulea,** *[illegible], schön.* Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet 1 Gr. 1,20 ℳ, 1000 Korn 40 ₰ | — | - | 20 | — | 20 |
| 16438 | | „ **nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges** . . . 1 Gr. 1,70 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ | — | - | 30 | — | 25 |
| 16442 | | „ „ **atrosanguinea,** dunkelblutrote Zwerg-, *sehr schön* 1 Gr. 1,70 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ | — | - | 30 | — | 25 |
| 16446 | | „ „ **kermesina,** karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 1,70 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ | — | | 30 | - | 25 |
| 16458 | | „ **grandiflora (maxima),** prächtige grossblumige Varietäten 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 70 ₰ | — | - | 36 | - | 30 |
| 16464 | | „ „ **alba,** grossblumige weisse 1 Gr. 2,20 ℳ, 1000 Korn 80 ₰ | — | — | 40 | — | 35 |
| 16468 | | „ „ **atrosanguinea,** grossblumige dunkelblutrote, *sehr schön* 1 Gr. 2,20 ℳ, 1000 Korn 80 ₰ | — | — | 40 | — | 35 |
| 16472 | | „ „ **kermesina,** grossblumige karmesinrote, *schön* . . . . . 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 70 ₰ | — | - | 36 | | 30 |
| 16476 | | „ „ **nana,** prächtige grossblumige Zwerg- . . 1 Gr. 2,50 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ | — | — | 46 | - | 35 |
| 16480 | | „ „ „ **azurea,** grossblumige azurblaue Zwerg, *reizend* 1 Gr. 2,20 ℳ, 1000 Korn 80 ₰ | — | - | 38 | | 30 |
| 16484 | | „ „ „ **kermesina,** grossblumige karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 70 ₰ | — | - | 36 | — | 30 |
| 16490 | | „ **plena,** gefüllte, gute Qualität 1 Gr. 1,60 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ | — | — | 30 | — | 25 |
| 16494 | | „ **plenissima,** dicht gefüllte grossblumige Sorten, *prachtvoll* . . . 1 Gr. 2,60 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ | — | | 48 | — | 40 |
| 16510 | ♃ K | **maritima,** *ausdauernde Kalthaus-Staude mit silberweissen Blättern, Blüten gelb* | 6 | 60 | — | [illegible] | 10 |
| 16514 | | „ **candidissima,** *niedrig, mit blendendweissen Blättern, prächtige Einfassungs- und Gruppenpflanze, Blüten gelb* | 7 | - | - | 25 | 10 |
| 16518 | | „ **Diamant,** *Blätter reinweiss, die allerschönste Spielart* | 60 | — | 1 | 40 | 15 |
| 16530 | ♃ | **Cirsium** pulcherrimum, Federdistel, *violett, dekorative Blattpflanze* | [illegible] | — | — | 40 | 10 |
| 16534 | ♃ | „ **Velenowskyi,** *weiss, später violett, schön* | 26 | - | — | 70 | 15 |

### ⊙ Clarkia.

Die reichblühenden Klarkien gehören zu den schönsten, farben- und formenreichsten Sommerblumen. Aussaat im April direkt an Ort und Stelle ins Land. Blütezeit von Juli-September. Cl. elegans wird bis 1 m und Cl. pulchella nur 30—40 cm hoch.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16540 | **elegans alba plena,** *gefüllte weisse* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 16544 | „ **carminea plena,** *gefüllte, karminrote* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 16548 | „ **rosea plena,** *gefüllte rosenrote* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 16552 | „ **violacea plena,** *gefüllte violette* | 7 | 60 | — | 25 | 10 |
| 16556 | „ **Purple King,** *rosapurpur, extra gefüllt* | 7 | 60 | — | 25 | 10 |
| 16560 | „ **Salmon Queen,** *lachsrosa, extra gefüllt* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 16564 | „ gefüllte gemischt | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 16570 | **pulchella,** *rot, hübsch* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 16574 | „ alba, *weiss* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 16578 | „ „ **Tom Thumb,** *weissblühende niedrige* | 4 | — | — | 20 | 10 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⊙ | **Clarkia** (Fortsetzung): | | | | | |
| 16582 | | **pulchella flore pleno,** *rot, gefüllt* | 3 | 80 | – | 15 | 10 |
| 16586 | | „ **integripetala,** *rot, ganzrandig* | 3 | 60 | – | 15 | 10 |
| 16590 | | „ „ **fl. pleno,** *ganzrandig, gefüllt, rot* | 4 | – | – | 20 | 10 |
| 16594 | | „ „ alba, *weiss, ganzrandig* | 3 | 60 | – | 15 | 10 |
| 16598 | | „ „ „ **flore pleno,** *weiss, gefüllt* | 4 | – | – | 20 | 10 |
| 16602 | | „ „ **Mrs. Langtry,** *reinweiss mit leuchtend karmesinroter Mitte* | 3 | 80 | – | 15 | 10 |
| 16608 | | „ marginata, *rot mit weissem Rande* | 3 | 80 | – | 15 | 10 |
| 16612 | | „ „ flore pleno, *gefüllt* | 4 | – | – | 20 | 10 |
| 16616 | | „ **pulcherrima,** *brillant-karminrot* | 3 | 40 | – | 15 | 10 |
| 16620 | | „ „ **fl. pleno,** *brillant-karmin, gefüllt* | 4 | 40 | – | 20 | 10 |
| 16628 | | „ einfache Sorten in schöner Mischung | 3 | 40 | – | 15 | 10 |
| 16630 | | „ gefüllte „ „ „ „ | 3 | 60 | – | 15 | 10 |
| 16632 | ⊙ | **Cleome speciosa,** *purpur, prachtvoll* | 12 | – | – | 30 | 10 |
| 16634 | W | **Clerodendron fragrantissimum,** *weiss, sehr wohlriechend*. 1000 Korn 10 M. 100 Korn 1 M. 20 ₰ | – | – | – | – | 30 |
| 16638 | K | **Clethra arborea,** *weiss, wohlriechend* | – | – | – | 90 | 15 |
| 16640 | ♄K | **Clianthus Dampieri,** australische Prachtwicke, *leuchtend tief scharlach mit schwarzen Flecken,* importierter Same | – | – | 3 | 60 | 20 |
| 16644 | | „ **Dampieri,** eigener Ernte 1000 K. 14 M., 100 K. 1,60 M. | – | – | – | – | 40 |
| 16646 | | „ „ **„Deutsche Flagge",** *schwarz-weiss-rot*. 100 Korn 4 M | – | – | – | – | 50 |
| 16648 | | „ puniceus, *karmesinscharlach* | 60 | – | 1 | 40 | 15 |

Man sät sie im Frühjahr in Töpfe, die man warm stellt und pflanzt sie später einzeln in kl. Töpfe, in eine Mischung von Haideerde, verrottetem Lehm, Sand und Kompost. Die Pflanzen müssen gegen anhaltende Nässe geschutzt werden. Die Farbenpracht der Blumen ist unvergleichlich schön. Sie gehören zu den holzartigen Pflanzen fürs Kalthaus und können im Sommer in sonniger, geschützter Lage ausgepflanzt werden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16660 | ⊙ME | **Clintonia elegans,** niedliche blaue Clintonie | 46 | – | 1 | 10 | 15 |
| 16664 | | „ **pulchella,** *blau mit weiss, zierlich* | 150 | – | 3 | 40 | 20 |
| 16668 | | „ „ **alba,** *weiss* | 130 | – | 3 | – | 20 |

Der Lobelia ähnliche, blau oder weiss blühende, niedrige Blümchen, die auf Beeten als Einfassung, in Töpfen und Ampeln, Felspartien etc. von ausserordentlich zierlicher Wirkung sind. Auszusäen im März in Töpfe (den sehr feinen Samen nicht zu bedecken), zu pikieren und Ende Mai auszupflanzen. Liebt sonnige Lage und leichten, lockeren Boden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16672 | ZW | **Clivia (Imantophyllum) nobilis,** Prachtmischung ... 100 Korn 5 M. 10 Korn 60 ₰ | – | – | – | – | 40 |

Cobaea scandens.

### Cobaea.

Nimmt unter allen blühenden Schlingpflanzen den ersten Platz ein. Ist mehrjährig, wenn bei 5 Grad R. überwintert; wächst sehr schnell und bringt eine Menge grosser, glockenförmiger Blumen. Auszusäen im März in Töpfe, mässig warm, und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis man Ende Mai auspflanzt.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16678 | KS | **Cobaea scandens,** kletternde Cobäe, *bläulich-violett; auch fürs Freie, zur Bekleidung von Balkons, Lauben, Fenstern etc. vorzüglich zu verwenden* | 36 | – | – | 90 | 15 |
| 16682 | | „ **scandens fl. albo,** *weiss* | 52 | – | 1 | 20 | 15 |
| 16690 | ⊙S | **Coccinea indica** (Cucurbitacee), *Schlingpflanze mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und karminroten Früchten* | 20 | – | – | 50 | 10 |
| 16700 | WB | **Coleus hybridus,** von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen ... 1 Gr. 1 M. 50 ₰, 1000 Korn 70 ₰ | – | – | 26 | – | 25 |

Bekannte, schöne, farbenreiche Blattpflanze fürs Warmhaus und zu Teppichbeeten etc.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16710 | | „ **neue grossblättrige Zwerg-** (macrophyllus nanus), *dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet* 1 Gr. 2 M. 20 ₰, 1000 Korn 80 ₰ | – | – | – | – | 30 |
| 16720 | | „ **hybridus ornatus,** *prachtvolle, buntblättrige Sorte* 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 1 M. 50 ₰ | – | – | – | – | 40 |

### ⊙E Collinsia.

20—30 cm hoch, zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Im März-April direkt ins Freie auszusäen und später auf 20 cm Abstand zu verziehen. Blütezeit von Juni-August.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16730 | | bartsiaefolia, *lila* | 4 | 80 | – | 20 | 10 |
| 16734 | | **bicolor candidissima,** *blendendweiss* | 1 | 80 | – | 10 | 10 |
| 16738 | | „ carnea, *fleischfarbig* | 1 | 80 | – | 10 | 10 |
| 16742 | | „ **major,** *weiss mit violettrot, grossblumig* | 1 | 80 | – | 10 | 10 |
| 16746 | | **grandiflora,** *blau, grossblumig* | 3 | 80 | – | 15 | 10 |
| 16750 | | „ carminea, *prächtig* | 6 | – | – | 20 | 10 |
| 16754 | | multicolor, *vielfarbig, prächtig* | 1 | 60 | – | 10 | 10 |
| 16756 | | „ marmorata, *weiss mit rosa marmoriert* | 1 | 60 | – | 10 | 10 |
| 16760 | | **tinctoria purpurea,** *rotviolett, grossblumig* | 6 | – | – | 20 | 10 |
| 16762 | | **verna,** himmelblau mit weiss, prächtige Frühlingsblume | 5 | – | – | 20 | 10 |
| 16764 | | violacea, *violett* | 2 | 40 | – | 10 | 10 |
| 16768 | | gemischt | 1 | 60 | – | 10 | 10 |
| 16780 | ⊙E | **Collomia coccinea,** scharlachrote Kollomie | 1 | 40 | – | 10 | 10 |
| 16790 | ⊙M | **Commelina coelestis** (tuberosa), *himmelblau* | 11 | – | – | 30 | 10 |
| 16794 | | „ coelestis alba, *weiss* | 8 | – | – | 30 | 10 |
| 16798 | | „ „ variegata, *weiss und blau* | 11 | – | – | 30 | 10 |
| 16806 | ♃ | **Convallaria majalis,** Maiblume, *weiss* | 28 | – | – | 70 | 15 |

### Convolvulus (kriechende Winde).

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16810 | ⊙E | **Cupanianus,** *lila, dunkel gefleckt* | 1 | 40 | – | 10 | 10 |
| 16816 | ♃KS | **mauritanicus,** reichblühende, azurblaue Ampel- und Topfpflanze | 24 | – | – | 60 | 10 |
| 16820 | ⊙E | **tricolor,** dreifarbige niedrige Winde, *blau* | 1 | – | – | 10 | 10 |
| 16824 | | „ albus, *weiss* | 1 | – | – | 10 | 10 |
| 16826 | | „ **azureus,** *dunkelblau* | 1 | – | – | 10 | 10 |
| 16828 | | „ **kermesinus violaceus,** *karmesinviolett* | 1 | – | – | 10 | 10 |
| 16832 | | „ **roseus,** *zart rosenrot* | 1 | – | – | 10 | 10 |
| 16836 | | „ splendens, *braunviolett* | 1 | – | – | 10 | 10 |
| 16840 | | „ subcoeruleus, *blassblau* | 1 | – | – | 10 | 10 |
| 16844 | | „ striatus (variegatus), *gestreift* | 1 | – | – | 10 | 10 |
| 16852 | | „ Mischung .... 100 Kil. 86 M. | 1 | – | – | 10 | 10 |

### WB Cordyline (Dracaena, Drachenbaum).

Sind wegen ihrer Anspruchslosigkeit bekannte Dekorations-Blattpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat warm in Töpfe.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | australis, siehe Dracaena australis. | | | | | |
| 16860 | | **congesta,** *extra* 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. | – | – | – | – | 30 |
| 16880 | | **indivisa**. 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 80 ₰ | – | – | – | – | 15 |
| 16886 | | „ **latifolia,** *vorzügliche Marktpflanze* 10000 Korn 9 M., 1000 Korn 1 M. | – | – | – | – | 20 |
| 16890 | | „ **major,** *sehr beliebte, prächtige Handelspflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern* 10000 K. 18 M., 1000 K. 2 M. | – | – | – | – | 30 |
| 16894 | | „ **lineata** .... 10000 Korn 9 M., 1000 Korn 1 M. | – | – | – | – | 15 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

Cordyline indivisa latifolia.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16910 | ♃ | **Coreopsis grandiflora,** *sehr grossblumig, leuchtendgelb. prachtvolle Schnittblume* | 12 — | — 30 | 10 |
| 16920 | ♃ | **Coronilla elegans** (zierliche Kronwicke), *äusserst reichblühend, zartrosa, sehr empfehlenswert* | 20 — | — 50 | 10 |
| 16924 | ⊙ M | Cosmanthus fimbriatus, gefranste Schmuckblume. *lila* | 18 — | — 50 | 10 |
| 16930 | ⊙ | **Cosmea bipinnata alba,** *weiss* | 12 — | — 30 | 10 |
| 16934 | | „ **bipinnata Mammut,** *sehr schöne, grossblumige Hybriden, vortrefflich zum Schneiden* | 11 — | — 30 | 10 |
| 16938 | | „ „ **purpurea,** *purpurrot* | 12 — | — 30 | 10 |
| 16942 | | „ **hybrida Klondyke,** *grossblumig, leuchtend orange, prachtvoll* | 100 — | 2 40 | 20 |

Die Cosmeen sind sehr zierliche, bis 1 m hohe Gruppenpflanzen und Schnittblumen. Aussaat von März-April unter Glas. Auspflanzung gegen Ende Mai in geschützter Lage.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16950 | ⊙ M | **Cosmidium Burridgianum,** *dunkelbraun, goldgelb umsäumt* | 4 — | — 20 | 10 |
| 16960 | ⊙ | **Crepis barbata,** bärtiger Pipau, *gelb* | 4 40 | — 20 | 10 |
| 16964 | ⊙ | „ **rubra,** roter Pipau oder Christusauge | 4 40 | — 20 | 10 |
| 16968 | | „ „ **fl. albo,** weisser Pipau | 4 40 | — 20 | 10 |

Aussaat im Frühjahr oder Herbst an Ort und Stelle.

Crucianella stylosa.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16980 | ♃ E | **Crucianella stylosa,** langgriffeliges Kreuzblatt, *rosenrot; für Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich* | 4 — | — 20 | 10 |
| 16990 | ⊙ MSF | **Cucumis anguineus** (flexuosus), Schlangenfrucht | 8 | — 30 | 10 |
| 16996 | ⊙ MSF | „ (Cucurbita) perennis, *im Freien ausdauernde Gurke (Kürbis)* | 30 — | — 80 | 15 |
| 17014 | ⊙ MSF | **Cucurbita argyrosperma,** *Zierkürbis mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen* | 7 | — 25 | 10 |
| 17022 | | **Lagenaria depressa,** plattgedrückter Flaschenkürbis, *mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben* | 6 — | — 20 | 10 |
| 17026 | | „ **leucantha longissima,** längster Flaschenkürbis<br>Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte, zu Lauben vorzüglich geeignet. | 6 — | — 20 | 10 |
| | | „ übrige siehe unter Gemüsesamen - Zierkürbisse. | | | |

## Cuphea.

Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind für Gruppen, wie für die Kultur in Töpfen. Sie sind mit ihren langen, röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen eine Zierde für jeden Garten. Im März halbwarm auszusaen und später in kleinen Töpfen heranzuziehen. C. platycentra und strigulosa sind mehrjährige, höchst wertvolle Topfpflanzen

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17090 | ⊙ M | **miniata,** *mennigrot, prächtig* | 14 — | 40 | 10 |
| 17094 | ♄ K | **platycentra** (ignea), *scharlachrot, schön* 1 Gr. 50 ₰ | — — | 7 80 | 30 |
| 17098 | ⊙ M | purpurea, *in mehreren Nuancen* | 6 80 | — 20 | 10 |
| 17102 | ⊙ M | **Roezli grandiflora superba,** *grossblumig, rot* 1 Gr. 40 ₰ | — — | 5 60 | 25 |
| 17106 | ⊙ M | silenoides, *silenenartig, purpurbraun* | 6 80 | — 20 | 10 |
| 17110 | ♄ K | **strigulosa,** *orange, sehr schön* 1 Gr. 40 ₰ | | 6 | 30 |
| 17114 | ⊙ M | Zimapani, *grossblumig, violettrot* | 7 — | — 25 | 10 |

## KZ Cyclamen (Alpenveilchen).

Man sät sie im August-September in Töpfe mit sandiger Heideerde und hält sie mässig feucht und schattig. Wenn die Pflänzchen zu fassen sind, werden sie in sandige Lauberde pikiert und später einzeln in kleine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frostfrei. Oefteres Verpflanzen, wenn die Töpfe durchwurzelt sind und ab und zu ein flüssiger Dungguss sagt ihnen sehr zu.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 17120 | **persicum,** persisches Alpenveilchen, *weiss mit rotem Auge* . 1000 Korn 1 M. 60 ₰, 100 Korn 25 ₰ | — | 2 60 | 20 |
| 17124 | „ album, *weiss* .. 1000 Korn 1 M. 60 ₰, 100 Korn 25 ₰ | — | 2 60 | 20 |
| 17128 | „ atrorubrum, *rot* .... 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 ₰ | — — | 8 — | 30 |
| 17132 | „ **Kaiser Wilhelm,** *dunkelrot* 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 ₰ | — — | 8 — | 30 |
| 17136 | „ **purpureum,** *purpurrot mit bläulichem Scheine* .... 1000 Korn 2 M. 20 ₰, 100 Korn 35 ₰ | — | 4 — | 25 |
| 17140 | „ **Williams Brillant,** *leuchtend dunkelblutrot; dunkelste Farbe bei Cyclamen* 1000 Korn 4 M. 50 ₰, 100 Korn 60 ₰ | — — | 8 60 | 30 |
| 17144 | „ Prachtmischung obiger Sorten 1000 Korn 1 M. 80 ₰, 100 Korn 30 ₰ | 124 — | 2 80 | 20 |

## KZ Cyclamen persicum giganteum,

Riesenblumige Spielarten:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 17156 | **album,** *reinweiss* 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 ₰ | — — | 14 — | 45 |
| 17160 | **atrorubrum,** *leuchtend dunkelrot* 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1 M. 20 ₰ | — | 20 — | 50 |
| 17164 | **atrosanguineum,** *Blumen prächtig dunkelblutrot und von grossem Effekt* 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1 M. 60 ₰ | — | 28 — | 60 |
| 17168 | **magnificum,** *weiss mit rot gesprenkelt und schattiert* 1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 50 ₰ | — — | 7 — | 30 |
| 17172 | **purpureum,** *purpur mit bläulichem Scheine* 1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 50 ₰ | — | 7 — | 30 |
| 17180 | **roseum superbum,** *prächtig karminrosa* 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 ₰ | — | 8 — | 30 |
| 17184 | **Rosa von Marienthal,** *prächtig lilarosa* 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 ₰ | | 12 | 40 |
| 17188 | **splendens,** *weiss mit rotem Schlunde* 1000 Korn 2 M. 80 ₰, 100 Korn 40 ₰ | — — | 5 — | 25 |
| 17192 | **riesenblumige in Prachtmischung** 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ₰ | — | 6 | 25 |

Cyclamen persicum giganteum.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17198 | ⊙MS | **Cyclanthera explodens**, Springgurke, *schnellwachsende Schlingpflanze mit zerspringenden, interessanten Früchten* | 18 | | – | 50 | 10 |
| 17200 | ⊙MS | „ **pedata**, rankende Scheibengurke, *sehr rasch wachsend* | 5 | 60 | – | 20 | 10 |
| 17210 | ⊙ | **Cynoglossum coelestinum**, himmelblaue Hundszunge | 1 | 60 | – | 10 | 10 |
| 17214 | ⊙E | „ **linifolium**, flachsblättrige Hundszunge, weiss 100 Kilo 120 M. | 1 | 40 | – | 10 | 10 |
| 17220 | K | **Cytisus Attleanus**, *gelb, prächtig, reichblühende Topfpflanze* | – | – | 2 | 40 | 15 |

## KZ Dahlia (Georgine, Dahlie).

Die Dahlien sind beliebte Modeblumen und zum Schneiden vom höchsten Werte.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17230 | | **variabilis**, einfache Dahlien in bester Mischung | 12 | – | – | 30 | 10 |
| 17234 | | „ **Colossal** *(neu), mit bis 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen, gemischt* | – | – | 5 | – | 50 |
| 17236 | | „ **dunkellaubige Hybriden** *(neu), prächtig* | – | – | 6 | – | 50 |
| 17238 | | „ **Halskrausen-**, *neu* | – | – | 3 | 60 | 40 |
| 17240 | | „ einfache Kaktus-Dahlien in schönster Mischung | 26 | – | – | 70 | 15 |
| 17242 | | „ **Lucifer**, *halbhoch, dunkellaubig, meist dunkelscharlach* . . 1 Gr. 1 M. 20 ₰ 100 Port. 40 M., 10 Port. 4 M. 50 ₰ | – | – | 20 | – | 50 |
| 17244 | | „ **Miniatur-**, *sehr niedrige frühe* | – | – | 1 | 40 | 15 |
| 17246 | | „ **striata**, gestreifte einfache | 18 | – | – | 50 | 10 |
| 17250 | | „ **nana**, niedrige gemischt, *prächtig* | 18 | – | – | 50 | 10 |
| 17254 | | „ nana striata, niedrige gestreifte in Mischung, *sehr schön* | 20 | – | – | 50 | 10 |
| 17260 | | „ **fl. pleno, gefüllte Nummerblumen I. Ranges** | 80 | – | 2 | – | 20 |
| 17264 | | „ **fl. pleno**, gefüllte gemischt, gute Qualität | 50 | – | 1 | 20 | 15 |
| 17266 | | „ **fl. pleno Juarezi, gefüllte Kaktus-Dahlien in schönster Mischung** | 90 | – | 2 | 20 | 20 |
| 17270 | | „ **fl. pleno Liliput, gefüllte kleinblumige,** *vorzüglich für Binderei* | 80 | – | 2 | – | 20 |
| 17276 | ♄K | **Dasylirion glaucophyllum**, sehr harte, dracaenenähnliche Topfpflanze mit langen, schmalen, blaugrünen Blättern, sehr dekorativ | | – | | 80 | 15 |

## Datura (Stechapfel).

Blatt- und Blütenpflanze, die besonders in Blattpflanzengruppen und auf Rabatten sehr wirkungsvoll ist. Im März ins halbwarme Mistbeet auszusäen, zu verpflanzen und später in geschützter, sonniger Lage auszupflanzen. Blütezeit Juli-September.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17280 | ♄K | **arborea** (Brugmansia candida), *grossblumig, weiss, schön* | – | | 3 | 40 | 20 |
| 17284 | ⊙M | **ceratocaula**, hornstengeliger; *Blumen gross, weiss, wohlriechend* | 14 | – | – | 40 | 10 |
| 17288 | ⊙M | **fastuosa alba plena**, *gefüllt; weiss* | 7 | 80 | – | 25 | 10 |
| 17292 | | „ **violacea plena**, *gefüllt, violett* | 7 | 60 | – | 25 | 10 |
| 17296 | | „ **Huberiana alba fl. pl.**, *grossblumig, weiss, gefüllt* | 8 | – | – | 30 | 10 |
| 17300 | | „ „ **fl. pleno**, *prächtige gefüllte Sorten gemischt* | 8 | – | – | 30 | 10 |

**Datura** [Stechapfel] (Fortsetzung):

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17304 | ⊙M | humilis flava (clorantha) fl. pl., *niedrig, gefüllt, gelb* | 8 | – | – | 30 | 10 |
| 17308 | ⊙M | **Metel**, *glänzend weiss* | 3 | – | – | 15 | 10 |
| 17312 | ⊙M | Wrighti (meteloides), *weisslichlila mit Atlasglanz* | 3 | 80 | – | 15 | 10 |
| | | Delphinium Ajacis fl. pl., Rittersporn, siehe Hauptflorblumen. | | | | | |

Delphinium nudicaule.

## Delphinium (Rittersporn).

Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, ausser cardiopetalum, und für den Blumenschnitt von grossem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr ins kalte Mistbeet; Auspflanzung im Sommer.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17530 | ♃ | **Barlowi**, *grossblumig, dunkelblau, prachtvoll* . . . 1 Gr. 50 ₰ | – | – | 9 | – | 30 |
| 17532 | ♃ | **Brunonianum**, *blau, mit Moschusgeruch* 1000 Korn 2 M. 40 ₰, 100 Korn 30 ₰ | | | | | 20 |
| 17534 | ⊙ | **cardiopetalum**, *violett, sehr reichblühend* | 3 | 80 | – | 15 | 10 |
| 17538 | ♃ | **cashemerianum**, *dunkelblau, niedrig* 1 Gr. 50 ₰ | – | – | 7 | 50 | 30 |
| 17542 | ♃ | **caucasicum**, *himmelblau, schön* | 15 | – | – | 40 | 10 |
| 17548 | ♃ | **chinense** (grandiflorum) album, *weiss* | 12 | – | – | 30 | 10 |
| 17552 | | „ azureum, *azurblau* | 14 | – | – | 40 | 10 |
| 17556 | | „ gemischt | 14 | – | – | 40 | 10 |
| 17560 | | **pumilum** album, *weiss, niedrig* | 7 | – | – | 25 | 10 |
| 17564 | | „ „ coeruleum, *blau* | 7 | – | – | 25 | 10 |
| 17568 | | „ „ violaceum, *violett* | 7 | – | – | 25 | 10 |
| 17572 | | „ „ gemischt | 7 | – | – | 25 | 10 |
| | | Consolida fl. pl., siehe Hauptflorblumen. | | | | | |

Delphinium caucasicum.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17660 | ♃ | **formosum**, *dunkelblau, prächtig* | 40 | – | 1 | – | 15 |
| 17664 | | „ **coelestinum**, *himmelblau* | | | 3 | 60 | 25 |
| 17670 | ♃ | **nudicaule**, *scharlachrot, niedrig* | | – | [illegible] | | 35 |
| 17674 | ♃ | perenne hybridum, Prachtsorten gemischt | 10 | – | – | 30 | 10 |

**Delphinium** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17678 ♃ | **perenne hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter Spielarten** | — | — | 3 | — | 20 |
| 17680 ♃ | **speciosum glabratum,** *grossblumig, dunkelblau, wohlriechend* | 32 | — | — | 80 | 15 |

Einjähr. Rittersporn, siehe Hauptflor blumen.

## ♃ Dianthus barbatus (Bartnelke).

Ihr grosser Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17700 | **albus,** *reinweisse* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 17704 | „ **fl. pleno,** *gefüllte reinweisse* | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 17708 | **atrosanguineus** (Dunnetti), *dunkelblutrote* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 17712 | „ **Dunnetti fl. pl.,** *gefüllte dunkelblutrote* | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 17716 | **giganteus,** riesenblumige in den prächtigsten Farben | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 17724 | marginatus, *weissgeränderte Varietäten* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 17728 | „ **fl. pleno,** *schön weissgeränderte gefüllte Varietäten* | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 17734 | **nigricans,** *schwarzrote, ganz konstant* | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 17738 | oculatus marginatus (auriculaeflora), *aurikelblütige mit weissem Auge und weissem Rande* | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 17746 | Prachtmischung einfacher Sorten | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 17750 | **fl. pleno,** gefüllte in Prachtmischung | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 17756 | **nanus compactus,** niedrige kompakte in Prachtmischung | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 17760 | „ „ albus, *niedrige weisse* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 17766 | „ „ **fl. pl.,** gefüllte niedrige in Prachtmischung | 36 | — | — | 90 | 15 |

## ♃ Dianthus Caryophyllus (Topf- und Landnelken).

Aussaat der Topfnelken im April-Mai mässig warm unter Glas, in leichte, sandige Erde. Zeitiges Pikieren und allmähliges Lüften ist zu empfehlen.

### Topfnelken.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17800 | **Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges** in bester Mischung 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M. | — | — | — | — | 45 |
| 17830 | **Remontant, Chabaud-Nelken** (französische immerblühende). *Neue, harte Klasse, ca. 40—45 cm hoch, binnen 7 Monaten nach der Aussaat zur Blüte kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form* | 190 | — | 4 | 40 | 25 |
| 17836 | „ **Chabaud-Riesen-,** *sehr grossblumig, neu* | - | | 6 | 60 | 35 |

**Dianthus Caryophyllus** [**Topfnelken**] (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17840 | **Remontant, Riesen- von Nizza** *(neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe* 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M. | — | | | | 50 |
| 17850 | „ **Riviera Markt-** (Guillaud-Nelken), *sehr früh- und reichblühend, prachtvoll* 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. 10 ₰ | — | | | | 35 |

### Margareten-Nelken.

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später in das freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst zeitig im Herbst vorzunehmen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17860 | **Remontant-Margareten-Nelken in Prachtmischung.** Halbhoch, *Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst wertvoll zur Binderei* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 17864 | „ Margaritae, dunkelscharlach, *extra gefüllt* | — | — | 4 | 40 | 25 |
| 17868 | „ „ gelbgrundige Spielarten, *extra gefüllt* | — | — | 5 | — | 25 |
| 17872 | „ „ gestreifte, gemischt, *extra gefüllt* | 56 | — | 1 | 30 | 15 |
| 17876 | „ „ weiss, *extra gefüllt* | 60 | — | 1 | 40 | 15 |
| 17880 | „ „ **Riesen- (Malmaison),** *sehr schöne Farben, neu* | 120 | — | 2 | 80 | 20 |
| 17886 | „ „ **Riesen-, rein schwefelgelb** *(neu)* 1 Gr. 70 ₰ | — | — | 12 | — | 45 |
| 17890 | „ „ **Riesen-, white Perfection** *(neu), grossblumig, reinweiss* | — | — | 4 | — | 25 |
| 17898 | „ „ **Zwerg-,** Prachtmischung | 48 | — | 1 | 20 | 15 |

### ♃ Extra gefüllte Garten- oder Landnelken.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17940 | **Grenadin,** *glühend scharlachrote niedrige, sehr frühe* | 160 | — | 3 | 60 | 25 |
| 17944 | **gefüllte bunte Gartennelken I. Ranges gemischt,** *extra* | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 17948 | „ **frühblühende,** meist einfarbige, *extra* | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 17952 | „ **gelbgrundige,** *prächtig* | 160 | — | 3 | 60 | 25 |
| 17956 | „ **frühblühende niedrige Wiener** (nanus), *reiches Farbenspiel* | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 17960 | „ **frühblühende niedrige Wiener, reinweiss** (nanus albus) | 64 | — | 1 | 50 | 15 |
| 17964 | „ **remontierende Gartennelken gemischt,** gute Qualität | 80 | — | 2 | — | 20 |

## ⊙M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Verwendung für den Ziergarten, sowie zur Binderei. Blütezeit Juli bis Herbst.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000 | **fl. pl.,** Mischung extra gefüllter Chinesernelken | 18 | — | — | 50 | 10 |

Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

## ⊙M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 18002 | **albus fl. pl.**, gefüllte weisse | 16 — | — 40 | 10 |
| 18008 | **nanus atrosanguineus pl.**, dunkelblutrote Zwerg-, *sehr schön für Gruppen* | 15 — | — 40 | 10 |
| 18012 | „ **roseus pl.**, *gefüllt, rosenrot* | 18 — | — 50 | 10 |
| 18022 | **imperialis fl. pl.**, Prachtmischung extra gefüllter Kaisernelken | 16 | — 40 | 10 |
| 18024 | „ **albus fl. pl.**, *extra gefüllte reinweisse* | 18 | — 50 | 10 |
| 18026 | „ „ **striatus fl. pl.**, *gefüllt, weiss mit rot gestreift* | 15 — | — 40 | 10 |
| 18030 | „ **atrosanguineus fl. pl.**, *extra gefüllt, dunkelblutrot* | 15 — | — 40 | 10 |
| 18040 | „ **plenissimus pictus**, *extra gefüllt, schön gezeichnet* | 15 — | — 40 | 10 |
| 18044 | „ **rubrus albo-striatus fl. pl.**, gefüllt, rot und weiss gestreift | 15 — | — 40 | 10 |

## ⊙M Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus), einfache Heddewigs (Riesen)-Nelke:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 18080 | **Prachtmischung** vieler Varietäten, *extra* | 24 — | — 60 | 10 |
| 18084 | **albus, Königin von Holland**, *grossblumig, reinweiss* | 24 | — 60 | 10 |
| 18088 | **atrosanguineus**, *prächtig dunkelblutrot* | 24 — | — 60 | 10 |
| 18092 | **Crimson Belle**, *dunkelkarmesinrot* | 24 — | — 60 | 10 |
| 18096 | **Die Braut**, *schön gezeichnet, weiss mit purpurner Mitte* | 28 — | — 70 | 10 |
| 18100 | **Eastern Queen**, Königin des Ostens, *sehr effektvoll gezeichnete rosa Varietäten* | 28 — | — 70 | 10 |
| 18110 | **albus grandiflorus plenissimus**, *dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll* | 36 — | — 90 | 15 |
| 18112 | **atropurpureus fl. pl.**, *dunkelpurpurrot, gefüllt* | 40 — | 1 | 15 |
| 18114 | „ **albo-marginatus fl. pl.**, Trauermantel, *gefüllt, dunkelpurpur mit weissem Rande* | 40 — | 1 — | 15 |
| 18118 | **diadematus fl. pl.**, Diadem-Nelke, *prachtvoll gezeichnete, dichtgefüllte gemischt, extra* | 48 — | 1 20 | 15 |
| 18122 | „ **nanus fl. pl.**, *sehr schöne, niedrige* | 36 — | — 90 | 15 |
| 18124 | **grandiflorus striatus pl.**, *sehr grosse, reinweisse Blumen mit dunkelkarmesin gestreift* | 28 — | — 70 | 10 |
| 18128 | **hybridus fl. pl.**, Prachtmischung, *Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr grossblumig* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 18136 | „ **nanus fl. pl.**, *reizende Zwergsorten in Prachtmischung, schön gefüllt* | 40 — | 1 | 15 |
| 18140 | „ „ **albus fl. pl.**, *niedrige schneeweisse* | 24 — | — 60 | 10 |
| 18156 | **laciniatus, Schlitznelke** (Riesennelke mit gefransten Blumen), Prachtmischung einfacher | 20 — | — 50 | 10 |
| 18160 | „ **albus**, *weiss* | 14 | — 40 | 10 |
| 18164 | „ **Feenkönigin.** *Blumen gross, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft; sehr reizend* | 24 — | — 60 | 10 |

**Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus)** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 18168 | **laciniatus salmoneus** (Lachskönigin). *Lachsrot, im Verblühen in Lachsrosa übergehend; prächtig* | 18 — | — 50 | 10 |
| 18170 | „ **Vesuv** *(vorjähr. Neuheit), orangescharlach, sehr effektvoll* | — — | 3 — | 25 |
| 18172 | „ **violaceus, leuchtend violett** | 40 — | 1 — | 15 |
| 18180 | „ **atropurpureus pl.**, *gefüllt, dunkelpurpurrot* | 18 — | — 50 | 10 |
| 18184 | „ **salmoneus fl. pl.**, gefülltblühende Lachskönigin, *schön* | 40 — | 1 — | 15 |
| 18188 | „ **fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt**, *extra* | 48 — | 1 20 | 15 |
| 18190 | „ **mirabilis, Wundernelke**, Prachtmischung, *mit sehr tief geschlitzten Blumenblättern, neu* | — — | 2 40 | 20 |

Dianthus Heddewigi laciniatus.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 18200 | ♃ **Dianthus dentosus hybridus**, gezähnte Nelke, *lila und rot, sehr reich und lange blühend* | 10 — | — 30 | 10 |

## ♃ Dianthus plumarius (moschatus), Federnelke.

Die Federnelken sind ausdauernde Landnelken und wie diese zu kultivieren. Vermöge ihres reichen Blühens zur Binderei sehr gesucht.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 18210 | **Einfache Federnelken gemischt** | 2 — | — 10 | 10 |
| 18212 | **albus**, einfache weisse | 2 | — 10 | 10 |
| 18216 | **fl. pleno, gefüllte Federnelken** in schöner Mischung | 40 — | 1 — | 15 |
| 18220 | **fl. albo pleno**, gefüllte weisse | 54 — | 1 30 | 15 |
| 18224 | **semperflorens**, *winterharte remontierende (immerblühende) Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter* | 48 — | 1 40 | 15 |
| 18228 | „ **Cyclop**, *einfach, grossblumig, dunkelrosa mit karmesinrotem Ringe* | 84 — | 2 — | 20 |
| 18240 | ⊙ME **Diascia Barberae.** *Sehr reichblühend, lebhaft rosa; reizend für Einfassungen und niedrige Gruppen.* 1 Gr. 70 ₰ | — — | 12 — | 25 |
| 18244 | ♃ **Dielytra** (Dielytra, Dicentra) **spectabilis**, *tränendes Herz, karminrosa, prächtig* ...... 100 Korn 3 M. | — — | — — | 40 |
| 18250 | ♃ **Dictamnus Fraxinella albus**, weisser Diptam | 30 — | — 80 | 15 |
| 18254 | „ **Fraxinella fl. rubro**, roter Diptam | 7 — | — 25 | 10 |

## ♃ Digitalis (Fingerhut).

Vortreffliche ausdauernde Gruppenpflanzen und Schnittblumen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 18266 | **Digitalis** Buxbaumi, goldgelber Fingerhut | 2 80 | — 10 | 10 |
| 18270 | „ ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut, *braun und gelb* | 2 80 | — 10 | 10 |
| 18274 | „ **gloxiniaeflora**, *punktierte Varietäten* | 7 40 | — 25 | 10 |
| 18278 | „ **purpurea**, purpurroter Fingerhut | 2 — | — 10 | 10 |
| 18282 | „ „ **fl. albo**, weisser Fingerhut | 4 80 | — 20 | 10 |
| 18286 | „ gemischt | 3 80 | — 15 | 10 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18300 | ⊙S | Dolichos giganteus (altissimus), *sehr hochwachsend, in schönen, violettroten Trauben blühend* . . . . . . | 3 60 | 15 | 10 |
| 18304 | ⊙S | „ Lablab, rotblühend . . . . . . . . . | 2 40 | — 10 | 10 |
| 18306 | | „ „ fl. albo, weissblühend . . . | 2 40 | 10 | 10 |
| 18310 | ⊙S | „ soudanensis, *rosaviolett, sehr schön* | 4 — | — 20 | 10 |

Aussaat Anfang Mai ins Freie.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18314 | ♃ | **Doronicum caucasicum,** *frühblühend, grossblumig, gelb* . 1 Gr. 1 M. 40 ₰ | | - | 25 |
| 18320 | WB | **Dracaena Draco,** Drachenbaum . . . | 16 - | — 40 | 25 |
| 18324 | WB | „ **australis** 1000 Korn 1 M. 70 ₰ 100 Korn 30 ₰ | — - | - - | 20 |
| 18328 | WB | „ (Cordyline) **rubra,** I. Qualität 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2 M. 40 ₰ | — | - - | 40 |

Allbekannte, beliebte Zimmerpflanzen, im Sommer im Freien aushaltend. Kultur wie diejenige der Cordylinen.

### Dracocephalum (Drachenkopf).

Aeusserst dankbar blühende Pflanzen, zu Gruppen und Rabatten. D. moldavicum ist einjährig und wird im April direkt an Ort und Stelle ins freie Land gesät. Blütezeit Juni bis August.

**Sehr gesuchtes Bienenfutter!**

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18344 | ♃E | **Dracocephalum argunense,** *hellblau, schön* . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 60 | — 20 | 10 |
| 18348 | ⊙ | „ **moldavicum,** *türkischer, blau, vorzüglichste Sorte zu Bienenfutter* . . . . . . | 1 — | — 10 | 10 |
| 18350 | | „ „ **fl. albo,** *weiss* . . . . . . . . | 1 — | — 10 | 10 |
| 18360 | ⊙M | **Eccremocarpus scaber** (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbroten Blumenbüscheln | 28 — | 70 | 15 |

Mehrjährige Schlingpflanze fürs Kalthaus, die im Sommer auch ausgepflanzt werden kann. Rankt nicht sehr hoch, ist aber in ihrem Blütenflor reizend schön.

### K Echeveria (Dachwurz).

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt, effektvoll wirken. Die feinen Samen werden in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintert sie im Kalthause oder Zimmer bei 5—6 Grad R. und begiesst nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18368 | | **Echeveria agavoides** . . . 1000 Korn 2 M. | — - | — — | 25 |
| 18370 | | „ Desmetiana, *prächtig* 1000 Korn 2,20 M., 100 Korn 40 ₰ | — — | — | 25 |
| 18374 | | „ **metallica** . . . . . . . 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 ₰ | — — | — — | 25 |
| 18376 | | „ **Purpusi.** *Hart; Blätter weissbestäubt, Blumen orange* 1000 Korn 1 M. 40 ₰ | | — — | 20 |
| 18378 | | „ in schönster Mischung 1000 Korn 1 M. 50 ₰ | — - | — — | 20 |
| 18382 | ♃ | **Echinacea Helianthus** (neu), rote perennierende Sonnenblume, *prachtvolle Zierpflanze und äusserst wertvolle Schnittblume,* $1^1/_2$—*2 m hoch* . 100 Port. 50 M., 10 Port. 5 M. 50 ₰ | — — | — — | 60 |
| 18390 | ⊙S | **Echinocystis lobata,** *schöne Cucurbitacee, schnellwachsende Schlingpflanze* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 — | - 50 | 10 |
| 18394 | ♃ | **Echinops Ritro,** Kugeldistel, blaue Honigdistel . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 60 | — 25 | 10 |

Sehr gesuchte Bienenweide; höchste dekorative, ausdauernde Staude mit 1 m hohem Blütenschafte und prachtvoll violettblauen Köpfen, die in der trockenen Binderei stets viel begehrt sind.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18446 | ⊙ | **Echium creticum,** *scharlach, Bienenfutter* . . . . . . | 12 — | — 30 | 10 |

Epacris hybrida.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18450 | ♄K | **Epacris hybrida,** schöne Sorten gemischt . . . . 1000 Korn 2 M. 50 ₰ | — | — | 30 |

Strauchartige Ericacee, fürs Kalthaus und Zimmer.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18452 | ♃ | **Epilobium adenocaulon.** *Hoch; grossblumig, lilarosa; sehr zierend* . . . . | — — | 1 20 | 15 |
| 18454 | ♃E | **Eremurus himalaicus,** *Blumen weiss, sternförmig* . . . 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1 M 20 ₰ | — — | — | 25 |
| 18456 | ♄K | **Erica, schöne Kap-Species,** gemischt 1 Gr. 90 ₰ | — - | 15 — | 25 |
| 18460 | ♃ | **Erigeron Coulteri,** frühblühend, *weiss,* schöne Schnittblume . . . . . . . | 76 — | 1 80 | 15 |
| 18462 | ♃ | „ **aurantiacus,** *orange, hübsch, zum Schneiden* . . . . . . . | — | 2 | 15 |
| 18464 | ♃ | „ „ **hybridus,** *prächtige Spielarten, zum Schneiden* . . | 50 — | 1 20 | 15 |
| 18468 | ♃ | **Erinus alpinus,** *violettrot* 1 Gr. 2 M. 50 ₰ | | - — | 30 |
| 18470 | ⊙ | **Erodium gruinum,** kanadischer Reiherschnabel, *Samen wetteranzeigend (ein natürlicher Hygrometer)* . . . . . . | 2 80 | — 10 | 10 |

Aussaat im März direkt ins freie Land.

18472 **Pflanzen-Hygrometer.**
*Zeigt das Wetter 24 Stunden voraus an.* Tabellen auf starkem Karton mit 3 Reservekörnern . . . . . à Stck. 20 ₰, Dtzd. 2 M.
*Gebrauchsanweisung auf dem Karton.*

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18476 | ♃ | **Eryngium alpinum,** Alpen-Mannstreu, *dunkelblau* | — | — | 3 | 20 | 30 |
| 18478 | ♃ | „ **giganteum,** Silberdistel, *blaublühend* | 16 | — | – | 40 | 10 |
| 18480 | ♃ | „ **planum** (glaucum), blaue Mannstreu | 5 | — | — | 20 | 10 |

Wirkungsvolle Solitär-Blattpflanzen zu Steinpartien und Rasenplätzen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18484 | ⊙ | **Erysimum arkansanum,** *schwefelgelb* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 18488 | ⊙ | „ **Perofskianum,** *orange* | 2 | 20 | — | 10 | 10 |

Aussaat im April direkt ins Land.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18496 | ♄K | **Erythrina Corallodendron,** Korallenbaum, *schöne, holzartige Topfpflanze, fürs Kalthaus und Zimmer* | — | — | 1 | 40 | 25 |
| 18500 | ♄K | „ **crista galli,** dunkelkirschroter Korallenbaum, *schöne Gruppenpflanze für den Sommer; Ueberwinterung frostfrei* | 26 | — | — | 70 | 25 |

## ⊙E Eschscholtzia.

Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommerblume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Aussaat kann im Frühjahr und Herbst ins freie Land erfolgen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18510 | **aurantiaca,** *dunkelorange* | 4 | — | – | 20 | 10 |
| 18514 | **californica,** kalifornische, *glänzend gelb* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 18518 | „ alba, *weisse* | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 18522 | „ „ **fl. pl.,** *gefüllte weisse* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 18526 | „ **carminea** (grandiflora rosea), *distinkt, prachtvolle Färbung* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 18528 | „ **Karminkönig** *(vorjähr. Neuheit). Effektvolle Spielart mit grossen, sowohl inwie auswendig herrlich karminrosa gefärbten Blumen* 100 Port. 60 ℳ, 10 Port. 7 ℳ | | | | — | 80 |
| 18530 | **crocea,** *safrangelbe* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 18534 | „ **flore pleno,** *gefüllte safrangelbe* | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 18538 | „ **rosea,** *im Aufblühen rosa* | 7 | 60 | — | 25 | 10 |
| 18544 | „ striata, *gestreifte* | 6 | – | — | 20 | 10 |
| 18548 | **Mandarin,** *tief orange* | 8 | — | – | 30 | 10 |
| 18552 | **maritima Golden West,** *grossblumig, zitronengelb mit goldgelben Flecken* | 6 | 60 | — | 20 | 10 |
| 18556 | tenuifolia, *vielblumige* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 18564 | gemischt | 4 | — | — | 20 | 10 |

Eschscholtzia californica.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18576 | ♄K | **Eucalyptus amygdalina,** *sehr harte Topfpflanze* | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 18580 | | „ **globulus** (Fieberheilbaum oder Blaugummi), *prächtiger Baum* | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 18584 | | „ **marginata,** liefert vorzügliches Holz | — | — | 1 | 40 | 15 |

Sehr dekorative, harte Pflanzen fürs Kalthaus und Zimmer. Warm auszusäen, später einzeln in Töpfe zu pflanzen und abzuhärten.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18588 | ⊙E | **Eucharidium Breweri,** *grossblumig, purpurrosa* | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 18590 | ⊙E | „ **grandiflorum,** *rot* | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 18594 | | „ „ album, *weiss* | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 18598 | | „ „ roseum, *rosenrot* | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 18606 | ⊙M | **Eucnide bartonioides.** *Blumen prachtvoll, lebhaft zitronengelb* | — | — | 5 | — | 25 |

Liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18610 | ♃M | **Eupatorium ageratoides,** Wasserdost, weiss, zu Gruppen | 18 | | | 50 | 10 |
| 18614 | ⊙ | „ **Fraseri,** *weiss, sehr schön* | 22 | | – | 60 | 10 |
| 18616 | K | „ **serrulatum,** *purpurrosa, schöner Winterblüher* | — | | 2 | 40 | 25 |
| 18620 | | **Euphorbia heterophylla,** *karmin* | 28 | | — | 70 | 15 |
| 18624 | ⊙M | „ **variegata,** *Blätter weissbunt; sehr dekorative Blattpflanze* | 6 | | – | 20 | 10 |

Aussaat im April ins Land.

## ⊙E Eutoca.

Zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Ca. 25—30 cm hoch. Aussaat im April ins Freie. Blütezeit Juni-August.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18628 | | **Eutoca viscida,** klebrige, *blau* | 4 | 80 | – | 20 | 10 |
| 18632 | | „ **Wrangeliana,** *blau, sehr schön* | 4 | | - | 20 | 10 |
| 18636 | K | **Exacum affine.** *Sehr niedrig, lila, wohlriechend; vortreffliche Marktpflanze* 1 Gr. 7 ℳ, 1000 Korn 70 ₰ | | — | – | – | 25 |
| 18642 | ⊙ME | **Fenzlia dianthiflora,** nelkenblütige Fenzlie, *8 cm hoch, rosalila, sehr zierlich* | — | — | 3 | 40 | 25 |
| 18644 | | „ dianthiflora alba, *weiss* | — | — | 3 | 40 | 25 |
| 18646 | | „ „ rosea, *rosa* | — | | 3 | 60 | 25 |
| 18654 | ♄K | **Ferdinanda eminens,** *prachtvolle, ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus* | | - | 2 | 80 | 25 |
| 18660 | ♄W | **Ficus elastica** (Gummibaum). *Vortreffliche Zimmerpflanze, reiner Same* 1000 Korn 2 ℳ 40 ₰ | — | — | - | - | 35 |

Aussaat warm.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18666 | ♃ | **Fragaria indica,** *reizende Ampelpflanze, goldgelb* | | | | 80 | 15 |
| 18670 | ZK | **Freesia refracta alba.** *Wohlriechend, weiss; reizendes Zwiebelgewächs fürs Kalthaus und Zimmer* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 18680 | ♄K | **Fuchsia hybrida,** schönste und neueste Sorten gemischt 1000 Korn 6 ℳ, 100 Korn 70 ₰ | | | — | — | 40 |
| 18684 | ♄K | „ **procumbens,** *prachtvolle Ampelpflanze* . . . 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰ | - | — | . | | 20 |
| 18688 | ♄K | „ **triphylla.** *Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberroten Blumen und dunkler Belaubung* 1000 Korn 3 ℳ, 100 Korn 40 ₰ | — | — | – | -- | 25 |

Die Fuchsien sind vortreffliche Zimmer- und Gruppenpflanzen. Aussaat warm in Töpfe.

## Gaillardia.

Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten, langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hoch geschätzt. Die einjährigen Arten (G. Amblyodon und die G. picta-Varietäten) werden im März-April aufs halbwarme Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und im Mai ausgepflanzt. Die perennierenden Arten (G. bicolor und grandiflora) sind im Mai-Juni auszusäen und im Herbst auszupflanzen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18700 | ⊙M | **Amblyodon,** *Blumen tief zinnoberkarmin mit dunkler Mitte, prachtvoll* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 18704 | ♃ | bicolor (lanceolata), *zweifarbig, gelb mit braun* | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 18706 | ♃ | **grandiflora,** Prachtmischung | 12 | - | — | 30 | 10 |
| 18708 | ♃ | „ **Bosselaeri,** *dunkelkarmesinrot mit gelbem Rande, grossblumig* | 20 | — | - | 50 | 10 |
| 18712 | | „ **compacta,** *gedrungen, prächtige Spielart* | 15 | | — | 40 | 10 |
| 18714 | | „ **semiplena,** *prächtig, grossblumig, halbgefüllt, neu* | 66 | — | 1 | 60 | 15 |
| 18718 | | „ **sulphurea oculata,** *Blumen gross, schwefelgelb mit rotbrauner Mitte, schön, neu* | 66 | — | 1 | 60 | 15 |
| 18726 | ⊙M | **picta,** bemalte, *rot mit feiner, gelber Einfassung* | 3 | 40 | - | 15 | 10 |
| 18728 | | „ **alba marginata,** *rot mit feiner, weisser Einfassung* | 4 | 80 | – | 20 | 10 |
| 18730 | | „ fistulosa, *geröhrte* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 18734 | | „ **Josephus,** *prachtvoll, grossblumig mit breitem, gelbem Rande* | 4 | 40 | – | 20 | 10 |
| 18738 | | „ **Lorenziana,** *dichtgefüllte Varietäten in den prachtvollsten Farben* | 10 | — | - | 30 | 10 |
| 18748 | | „ gemischt | 4 | — | | 20 | 10 |

Gaillardia picta Lorenziana.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18760 | ♃ | **Galega** officinalis, gemeine Geisraute, *blassblau* | 2 40 | — 10 | 10 |
| 18766 | ⊙E | Gamolepis Tagetes, sammetblumenartiger, *gelb, zu Einfassungen, schön* | 8 — | 30 | 10 |
| 18772 | ♄K | **Gardenia florida.** *Ausdauernde Blatt- und Blütenpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Aeusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst wertvolle Schnittblume* 1000 Korn 1 M. 20 Pf | — — | 1 20 | 20 |
| 18780 | ⊙M | **Gaura Lindheimeri,** Lindheimers weisse Prachtkerze | 4 40 | — 20 | 10 |

Bis 1 m hohe Blatt- und Blütenpflanze. Blüht vom Mai bis zum Herbst. Im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe auszusäen und später auszupflanzen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18784 | K | **Gazania splendens hybrida grandiflora,** *Mischung der besten neuen Spielarten* 100 Prt. 60 M., 10 Prt. 7 M. | — — | — | 80 |
| 18788 | ♃E | **Gentiana acaulis,** stengelloser Enzian, *dunkelblau* | 36 — | — 90 | 15 |

Aussaat im Herbst oder im Frühjahr in Töpfe, in eine Erdmischung von Moor-, Heide- und Lauberde, der etwas Lehm und Sand beigemischt ist. Die Töpfe sind bis zum Aufgange der Samen mit Moos zu bedecken und feucht zu halten. Man pflanzt später in nahrhaften, leichten, sandigen Boden, der nicht zu trocken sein darf. Der Enzian liebt einen halbschattigen Standort.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18798 | ♃⊙ | Gerardia hybrida. *Reichblühende, ausdauernde Staude mit grossen, glockenförmigen Blumen in den verschiedensten Farben* | 10 — | — 30 | 10 |

## WZ Gesneria.

Prächtige Blatt- und Blütenpflanze fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat und Kultur wie die der Begonien und Gloxinien. Ueberwinterung trocken und warm.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18806 | | **cardinalis,** *prächtig scharlachrot* 1 Gr. 2 M. | — — | — — | 20 |
| 18810 | | **splendens,** *leuchtend scharlach* 1 Gr. 2,60 M. | — — | — — | 25 |
| 18814 | | **(Naegelia) zebrina,** *mit schöner Belaubung und feurigen Blumen* .. 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 50 Pf | — — | — | 30 |
| 18818 | | „ Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 Pf | — | — — | 30 |
| 18830 | ♃ | **Geum chiloense,** Nelkenwurz, *feurig scharlachrot* | 24 — | — 60 | 10 |
| 18834 | | „ **coccineum,** *scharlachrot* | 24 — | — 60 | 10 |
| 18838 | | „ „ **atrosanguineum fl. pl.,** *gefüllt, leuchtend dunkelscharlach* | 66 — | 1 60 | 15 |
| 18842 | | „ **Heldreichi,** *grossblumig, orange, neu* | — | 3 — | 25 |

## Gilia.

Aussaat im Frühjahr oder Herbst, direkt ins Land. Blütezeit von Mai-Juli. Ist zu Rabatten und Einfassungen geeignet.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18848 | ⊙ | **achilleaefolia,** schafgarbenblättrige, *blau* | 1 20 | — 10 | 10 |
| 18852 | ⊙ | **capitata,** kopfförmige, *blau* | 2 — | — 10 | 10 |

Gilia (Fortsetzung):

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18856 | ⊙ | capitata fl. albo, *weiss* | 2 — | — 10 | 10 |
| 18860 | ⊙E | **laciniata,** geschlitztblättrige, *niedrig, blau* | 1 40 | — 10 | 10 |
| 18864 | ⊙E | **linifolia,** *schmale Blätter, grosse, weisse Blumen* | 9 — | — 30 | 10 |
| 18868 | ⊙ | nivalis, *schneeweiss* | 1 40 | — 10 | 10 |
| 18872 | E | „ **nana compacta,** *niedrig, gedrungen* | 3 40 | — 15 | 10 |

Gilia tricolor nana compacta.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18876 | ⊙ | **tricolor,** dreifarbige | 1 20 | — 10 | 10 |
| 18880 | | „ alba, *weiss* | 1 40 | — 10 | 10 |
| 18884 | E | „ **nana compacta,** *niedrig, gedrungen* | 3 80 | — 15 | 10 |
| 18888 | ⊙ | „ rosea, *rosenrot* | 1 50 | — 10 | 10 |
| 18892 | | „ **rubro violacea,** *rotviolett* | 2 — | — 10 | 10 |
| 18896 | | gemischt | 1 20 | — 10 | 10 |
| 18900 | ♃ | **Gillenia trifoliata,** *mit spiraeaartiger Belaubung, weissblühend* 1 Gr. 50 Pf | — — | 9 — | 30 |

## Z Gladiolus (Engelsflügel).

Bekanntes Zwiebelgewächs mit schönen Blütenrispen, die in der feinen Binderei sehr bevorzugt werden. Blühbare Zwiebeln, siehe am Schlusse dieses Kataloges.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18910 | | **blaue Hybriden,** neu | — — | 4 — | 30 |
| 18914 | | **Childsi,** *grossblumige Hybriden in prächtigen Farben* | — — | 1 40 | 15 |
| 18918 | | **gandavensis,** *neueste französische Prachthybriden gemischt* | 24 — | — 60 | 10 |
| 18922 | | **Lemoinei,** *Prachtmischung* | 10 — | — 30 | 10 |
| 18926 | | **Nanceianus,** *Prachtvarietäten, echt* | — — | 1 20 | 15 |
| 18936 | ⊙ | **Glaucium flavum tricolor** (neu), dreifarbiger Hornmohn. *Grossblumig; leuchtend orangerot, teils mit schwarzen und gelben Flecken; prachtvoll* | 32 — | — 80 | 15 |
| 18940 | ♃ | „ luteum, gelber Hornmohn | 3 40 | — 15 | 10 |
| 18944 | ♃ | „ phoeniceum, *hellorange* | 3 — | — 15 | 10 |

## WZ Gloxinia hybrida grandiflora.

Die Aussaat geschieht von Februar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Haideerde, Lauberde und Sand. Nach der Blüte lässt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr in frische Töpfe wieder ein. — Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommenste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18960 | | **französische und belgische Prachthybriden** in Mischung 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 55 Pf | — — | 72 — | 25 |
| 18964 | | **alba,** *reinweiss mit zartgelbem Schlunde* 1 Gr. 5,50 M., 1000 Korn 70 Pf | — — | — — | 30 |
| 18968 | | **crassifolia** erecta, *mit aufrecht stehenden Blumen* 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 50 Pf | — — | 56 — | 25 |

WZ **Gloxinia hybrida grandiflora** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18972 | **crassifolia erecta coelestina,** *sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde* 1 Gr. 3 ℳ 50 ₰, 1000 Korn 50 ₰ | – | – | 66 | – | 25 |
| 18976 | „ **Kaiser Friedrich,** *Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande* 1 Gr. 4 ℳ 50 ₰, 1000 Korn 60 ₰ | – | | 85 | – | 30 |
| 18980 | „ **Kaiser Wilhelm,** *Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem weissen Rande; sehr effektvoll* . . . 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ | – | – | 76 | – | 30 |
| 18984 | **crassifolia erecta purpurea,** *Blumen gross, purpurrot* . . . . . . . . 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ | – | – | 76 | – | 30 |
| 18992 | „ **erecta violacea,** *dunkelviolett, prachtvoll* 1 Gr. 3 ℳ 50 ₰, 1000 Korn 50 ₰ | – | – | 64 | – | 25 |
| 18996 | „ **horizontalis,** *mit wagerecht abstehenden Blumen* 1 Gr. 2 ℳ 80 ₰, 1000 Korn 40 ₰ | – | – | 52 | – | 25 |
| 19000 | „ pendula, *mit hängenden Blumen* 1 Gr. 2 ℳ 80 ₰, 1000 Korn 40 ₰ | – | – | 52 | – | 25 |
| 19004 | „ gemischt 1 Gr. 2 ℳ 60 ₰, 1000 Korn 40 ₰ | – | – | 48 | – | 25 |
| 19008 | **Defiance,** *Blumen aufrecht, gross, tief scharlach* 1 Gr. 5 ℳ 50 ₰, 1000 Korn 80 ₰ | – | – | 100 | – | 30 |
| 19012 | **Feenkönigin,** *Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig rot punktiert* . . 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 80 ₰ | – | – | – | – | 30 |
| 19018 | **gigantea,** *riesenblumige Spielarten* 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 80 ₰ | – | – | 110 | – | 30 |
| 19020 | „ **Cyklop,** *riesenblumig, leuchtend karmin mit breitem weissen Rande und purpur punktiertem Schlunde* . 1 Gr. 12 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 40 ₰ | – | – | – | – | 50 |
| 19024 | „ **Goliath,** *riesenblumig, purpurviolett mit breitem weissen Rande und fein punktiertem Schlunde* . . . . . 1 Gr. 9 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ | – | – | – | – | 45 |
| 19030 | **Othello,** *schwarzviolett, sehr schön* 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 80 ₰ | – | – | – | – | 30 |
| 19032 | **tigrina et leopardina,** *getigerte und leopardierte in Prachtmischung* 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ | – | – | 70 | – | 25 |
| 19034 | „ **rosea,** *rosenrote getigerte und leopardierte, prächtig* . . . . . . 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ | – | – | – | – | 25 |
| 19038 | **Prachtmischung aller Klassen und Sorten** 1 Gr. 3 ℳ 50 ₰, 1000 Korn 50 ₰ | – | – | 64 | – | 25 |

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19042 ♃ | Gnaphalium decurrens, *weisse Immortelle* . . . . . . . . . . . . | – | – | – | 80 | 15 |
| 19044 ⊙M | „ foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, *gelb* . . . . . . . . . . . | 4 | 80 | – | 15 | 10 |

## ⊙ Godetia.

Eine durch ihre leuchtende Farbenpracht effektvoll wirkende Sommerblume. Aussaat im April ins Land. Blütezeit Juni-August.

Godetia weisse Perle.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19050 | **Bijou,** *reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen* . . . . . . . | 8 | | | 30 | 10 |
| 19054 | **carminea aurea,** Blumen gross, *lebhaft dunkelkarminrosa mit breitem zartgelben Rande* . | 6 | 80 | – | 20 | 10 |
| 19058 | **Duchess of Albany,** *prachtvoll, atlasweiss* . | 10 | – | – | 30 | 10 |
| 19062 | Lindleyana, *rosenrot* . . . . . . . . . . . . . . | 3 | – | – | 15 | 10 |
| 19066 | „ fl. pl., *rosenrot, gefüllt, extra* . . . . . | 4 | | – | 20 | 10 |
| 19070 | **pumila hybrida,** *Zwergform, viele schöne Farben gemischt* . . . . . . . . . . . . . . | 9 | | | 30 | 10 |
| 19074 | **rubicunda splendens,** *leuchtend rosa, innen dunkelrot gefleckt, sehr schön* . . . . . . . . | 3 | 80 | | 15 | 10 |
| 19078 | the Bride, *weisslich mit karminrotem Ringe* | 5 | – | | 20 | 10 |
| 19082 | „ „ maculata, *rot gefleckt* . . . . . . . . | 5 | – | | 20 | 10 |
| 19086 | **weisse Perle,** *reinweiss* . . . . . . . . . . . . | 4 | 80 | – | 20 | 10 |
| 19090 | **Whitneyi atrosanguinea** (flammea), *dunkelblutrot* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | | | 20 | 10 |
| 19094 | „ **Brillant,** *leuchtend scharlachrot, schön* | 9 | – | | 30 | 10 |
| 19098 | „ **Duke of York,** *feurig karminscharlach* | 8 | – | | 30 | 10 |
| 19102 | „ **gloriosa.** *Von gedrungenem Wuchse, Blumen gross, leuchtend dunkelblutrot; herrlich* . . . . . . . . . . . . | 14 | – | – | 40 | 10 |
| 19106 | „ flammea striata, *flammend gestreift* . . . | 5 | 80 | – | 20 | 10 |
| 19110 | „ **Lady Albemarle,** *leuchtend karmesinrot* | 10 | – | – | 30 | 10 |
| 19116 | „ „ „ **compacta,** *niedrig, gedrungen* | 10 | | – | 30 | 10 |
| 19120 | „ „ **Satin Rose** (Brillant compacta), *brillant-karminrot, in rosa übergehend, sehr effektvoll* . . . . . | 14 | – | – | 40 | 10 |
| 19124 | „ **Mandarin,** *zartgelb* . . . . . . . . . . . . | 5 | – | – | 20 | 10 |
| 19128 | „ Prinzessin Heinrich, *rosa mit grossen karminroten Flecken* . . . . . . . . . . | 6 | – | | 20 | 10 |
| 19132 | „ Princess of Wales, *leuchtend rot* . . . . | 8 | – | | 30 | 10 |
| 19138 | „ Mischung vieler Sorten . . . . . . . . . . | 5 | – | – | 20 | 10 |

## Gomphrena (Kugelamarant).

Pflanze von gedrungenem Wuchs, ca. 30 cm hoch, und ganz besonders zur Topfkultur geeignet. Die getrockneten Blumen sind wie Strohblumen in der Binderei zu verwenden. — Im April halbwarm unter Glas auszusäen und später auszupflanzen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19150 ⊙M | **globosa alba,** weisser . . . . . . . . . . | 3 | 80 | – | 15 | 10 |
| 19152 | „ carnea, fleischfarbiger . . . . . . | 3 | 80 | | 15 | 10 |
| 19154 | „ **rosea,** rosenroter . . . . . . . . . . | 4 | | – | 20 | 10 |
| 19156 | „ rubra, roter . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 80 | – | 15 | 10 |
| 19158 | „ **variegata,** bunter . . . . . . . . . | 4 | – | | 20 | 10 |
| 19160 | „ Mischung . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 40 | | 15 | 10 |

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| | **Gomphrena**, Kugelamarant (Fortsetzung): | | | |
| 19162 E | **globosa nana compacta alba,** niedriger weisser | 4 80 | — 20 | 10 |
| 19164 | „ „ **compacta rubra,** niedriger roter | 4 80 | — 20 | 10 |
| 19168 ⊙M | „ **Haageana** (aurantiaca), *goldorange* | 5 — | — 20 | 10 |

Gomphrena globosa nana compacta.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 19180 ⊙M | **Grammanthes gentianoides,** enzianartige Schriftblume, *ziegelrot, scharlach und schwefelgelb in Mischung* 1 Gr. 40 ₰ | — — | 6 — | 25 |
| 19190 ♄K | **Grevillea robusta,** *sehr schöne strauchartige Dekorationspflanze* | 48 — | 1 20 | 15 |

Fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat warm in sandige Heideerde.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 19196 ♃ | **Gunnera scabra** 1 Gr. 40 ₰ | — — | 5 80 | 25 |

Ausdauernde Blattpflanze mit riesigen Blättern; imposante Dekorationspflanze für grössere Rasenplätze.

## Gypsophila (Gypskraut, Schleierkraut).

Die zierlichen, lockeren Blütendolden sind in der Binderei allgemein sehr geschätzt. Die einjährigen Arten, G. elegans und muralis werden im März ins Land gesät. Die perennierenden sind wie die anderen Stauden im Mai-Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 19204 ♃E | **cerastioides,** *ganz niedrig, weiss, prächtig* 1 Gr. 60 ₰ | — — | 11 — | 30 |
| 19206 ⊙ | **elegans,** zierliches Gypskraut, *zu Gruppen und Buketts* 100 Kilo 120 M | 1 40 | — 10 | 10 |
| 19208 ⊙ | „ **grandiflora alba,** *grossblumig, weiss* | 12 — | — 30 | 10 |
| 19210 | „ **rosea,** rosenrotes | 1 40 | — 10 | 10 |
| 19214 ⊙E | muralis (serotina), *sehr zierlich, rosa* | 7 — | — 25 | 10 |
| 19218 ♃ | **paniculata,** rispenblütiges, *weiss, sehr schön zu Buketts* | 7 40 | — 25 | 10 |
| 19222 ♃E | repens, *rasenbildend, weiss* | 12 — | — 30 | 10 |

Reizend zu Steinpartien und Einfassungen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 19226 ♃ | **Hedysarum coronarium,** spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, *rot* | 2 40 | — 10 | 10 |
| 19230 | „ **coronarium fl. albo,** *weiss* | 2 40 | — 10 | 10 |
| 19240 ♃ | Helenium Bigelowi, gelbblühende Staude, schön zum Schneiden 1 Gr. 40 ₰ | — — | 6 — | 25 |
| 19250 ♃E | **Helianthemum mutabile,** Sonnenröschen, *in schönen Farben* | 5 60 | — 20 | 10 |

Sehr reichblühende, niedrige Staude, zu Felspartien und Einfassungen.

## ⊙ Helianthus (Sonnenblume).

Die einjährigen Sonnenblumen sind allgemein bekannt. Die neueren Arten, wie H. cucumerifolius liefern ein vorzügliches Schnittmaterial zu Vasensträussen. Aussaat im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle ins Land. Sie lieben kräftigen Boden und volle Sonne.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 19258 | annuus, einfache Sonnenblume 100 Kilo 42 M | — 60 | — 10 | 10 |
| 19260 | „ **Bismarckianus,** *einfach, grossblumig, reichblühend* | 2 80 | — 10 | 10 |
| 19262 | „ **giganteus** (russische Riesen), *einfache riesenblumige* 100 Kilo 64 M | — 80 | — 10 | 10 |
| 19266 | „ **fl. pleno,** gefüllte Sonnenblume | 2 40 | — 10 | 10 |
| 19270 | „ **californicus centrochlorus fl. pl.,** *gelb mit grünem Zentrum, gefüllt* | 3 80 | — 15 | 10 |

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| | **Helianthus**, Sonnenblume (Fortsetzung): | | | |

Helianthus cucumer...

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 19274 ⊙ | **annuus globosus fistulosus,** *mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön* | 3 80 | — 15 | 10 |
| 19278 | **nanus fl. pleno,** niedrige gefüllte | 5 — | — 20 | 10 |
| 19282 | „ **fol. variegatis,** buntblättrige niedrige, *einfach* | 6 — | — 20 | 10 |
| 19286 | **uniflorus,** einblumige, *die grossblumigste Sorte* | 1 40 | — 10 | 10 |
| 19290 ⊙MB | **argyrophyllus,** silberblättrige | 3 — | — 15 | 10 |
| 19300 ⊙ | **cucumerifolius Diadem,** *schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht* | 16 — | — 40 | 10 |
| 19302 E | „ **Liliput** (compactus procumbens). *Neu* | — — | 4 — | 25 |

Pflanze 20—25 cm hoch und 30—40 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb mit dunkler Mitte; äusserst reichblühend; sehr empfehlenswert zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 19304 | „ **nanus compactus (Perkeo),** *niedrig, gedrungen, sehr schön* | 24 — | — 60 | 10 |
| 19308 | „ **Orion,** *goldgelb, Blumenblätter gedreht; zierliche Schnittblume zu Vasensträussen* | 14 — | — 40 | 10 |
| 19312 | „ **Stella,** *sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe* | 8 — | — 30 | 10 |
| 19316 | „ **fl. pl., gefüllte** | 24 — | — 60 | 10 |
| 19320 | „ **fl. pl. stellatus,** *gut gefüllt, variiert von weiss zu hellgelb bis dunkelgelb* | 40 — | 1 — | 15 |
| 19330 ⊙B | **hybridus superbus,** *von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze* | 6 — | — 20 | 10 |
| 19334 | **lenticularis,** *hoch, reichblühend, gelb mit dunkler Mitte* | 2 80 | — 10 | 10 |

Helianthus cucumerifolius ...

| Nr. | | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19340 | ⊙M **Helichrysum angustifolium,** *niedrig, weissblättrig, gelbblühend* . . . | — | — | — | 90 | 15 |
| 19344 | ⊙M „ **brachyrrhynchum** (Waitzia), *gelb, prachtvoll zur Trockenbinderei* . . . . | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 19348 | ⊙M „ **elegans** (Morna [illegible]), *goldgelb* | 15 | — | | 40 | 10 |
| 19360 | ⊙M „ **bracteatum aureum,** einfache gelbe Strohblume, *zur Trockenbinderei* . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 19364 | „ „ **album,** einfache weisse, *zur Trockenbinderei* . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 19368 | „ „ **rubrum,** einfache rote, *zur Trockenbinderei* . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 19374 | „ „ Mischung einfacher, *zur Trockenbinderei* . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |

## ⊙M Helichrysum bracteatum monstrosum fl. pl. (compositum), grossblumige gefüllte Strohblume.

Bis 1 m hohe, farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr gesucht ist. Aussaat im März auf halbwarmem Kasten oder in Töpfe und Auspflanzung im Mai.

| Nr. | | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19380 | **album,** gefüllte weisse . . . . . . . . . . . . . | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 19384 | **Borussorum Rex,** *reinweiss, extra gefüllt* . . | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 19388 | **bruneum,** gefüllte braunrote . . . . . . . . . . | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 19392 | **fuscatum,** gefüllte bräunliche . . . . . . . . | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 19396 | **luteum,** gefüllte gelbe . . . . . . . . . . . . . | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 19400 | **purpureum,** gefüllte purpurrote . . . . . . . | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 19404 | **roseum,** gefüllte rosenrote . . . . . . . . | 18 | — | | 50 | 10 |
| 19408 | **salmoneum,** gefüllte lachsrosa . . . . . . . . | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 19412 | Prachtmischung . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 19420 | **nanum album,** niedrige gefüllte weisse . . . | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 19424 | „ **atrococcineum,** niedrige gefüllte dunkelscharlachrote . . . . . . . . . . . . . . | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 19428 | „ **atrosanguineum,** niedrige gefüllte dunkelblutrote . . . . . . . . . . . | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 19432 | „ **fuscatum,** niedrige gefüllte bronzefarbene . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 19436 | „ **luteum,** niedrige gefüllte gelbe . . . | 22 | | | 60 | 10 |
| 19440 | „ **roseum,** niedrige gefüllte rosenrote | 22 | | | 60 | 10 |
| 19448 | „ niedrige gefüllte gemischt . . . . . . | 18 | — | | 50 | 10 |
| 19460 | ♃ Heliopsis Pitcheriana, *reichblühende, ausdauernde Staude, gelb, schön zum Schneiden* . . . . . . . . . . . . | 12 | — | — | 30 | 10 |

## ♄K Heliotropium (Vanille oder Sonnenwende).

Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenden, blauen Blütendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftig grünen Laube ab. Im März halbwarm auszusäen, zu pikieren und dann zu verpflanzen.

| Nr. | | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19470 | **Anna Turell,** *dunkelblau* . . . . . . . . . . . . | 64 | — | 1 | 50 | 15 |
| 19474 | **Bouquet parfumé,** *dunkellila, niedrig* . . . . | 84 | — | 2 | — | 15 |
| 19478 | Roi des Noirs, *von sehr dunkler Farbe* . . . | 64 | — | 1 | 50 | 15 |

♄K **Heliotropium** (Fortsetzung):

| Nr. | | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19482 | **Triomphe de Liége,** *helllila* . . . . . . . . . | — | — | 1 | 80 | 15 |
| 19486 | Voltaireanum, *dunkellila* . . . . . . . . . . . . | 66 | — | 1 | 60 | 15 |
| 19490 | **White Lady,** *weiss* . . . . . . . . . . . . . . . | 90 | — | 2 | 20 | 20 |
| 19498 | gemischt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 66 | — | 1 | 60 | 15 |
| 19508 | **neue riesenblumige** in schöner Mischung . | 130 | — | 3 | — | 25 |

Heliotropium hybridum grandiflorum „Cyklop".

| Nr. | | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19510 | **hybridum grandiflorum „Cyklop"** . . . . . | — | — | 4 | 60 | 30 |

Von gedrungenem, robustem, regelmässigem Wuchse, mit riesigen Dolden grosser Blumen; Farbenspiel mannigfaltig, von den hellsten bis zu den dunkelsten Nuancen. Sehr empfehlenswert, neu.

| Nr. | | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19518 | ⊙M **Helipterum corymbiflorum,** *weiss* . . . | 7 | 40 | — | 25 | 10 |
| 19522 | ⊙M „ Sanfordi, *schöne, gelbblühende Immortelle* . . . . . . . . . . . . | 7 | 40 | — | 25 | 10 |
| 19528 | ♃ **Helleborus niger,** Weihnachts- oder Christrose . . . . . . . . . . . .<br>Grossblumig, weiss; blüht an geschützter Stelle zu Weihnachten im Freien, ist vollständig winterhart. | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 19532 | „ **neue Hybriden,** grossblumige in schönen Farben, *gesuchte Topfpflanze für den Weihnachtsflor* | | — | 2 | 80 | 25 |
| 19538 | ♃B **Heracleum eminens,** *prächtig* . . . . . | 4 | — | | 20 | 10 |
| 19540 | „ **giganteum,** Riesen-Heilkraut, Bärenklau, *weissblühend* . . . . | 3 | 80 | — | 15 | 10 |

Bis 2 m hohe Blattpflanze. Aussaat im Frühjahr oder Herbst. Der Same liegt lange.

## ♃ Hesperis (Nachtviole).

60—80 cm hohe, schön blühende Staude mit besonders Abends herrlich duftenden Blumen. Gedeiht überall und in jedem Boden.

| Nr. | | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19550 | **matronalis,** violettpurpurne . . . . . . . . . . | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 19552 | „ fl. albo, weissblühende . . . . . . . . . | 2 | 20 | | 10 | 10 |
| 19558 | „ **nana,** niedrige violettpurpurne . . . . . | 2 | 80 | | 10 | 10 |
| 19564 | „ „ **candidissima,** niedrige reinweisse | 10 | | — | 30 | 10 |
| 19570 | „ **tristis,** trauernde, *sehr wohlriechend* . . | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 19580 | ♃ **Heuchera brizoides,** *rosa, sehr zierlich* . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | — | 15 |
| 19584 | ♃ „ **sanguinea,** *leuchtend karmesinrot, vorzügliche Gruppenpflanze und Schnittblume* | 88 | | 2 | 20 | 20 |
| 19588 | „ „ **splendens,** *leuchtend dunkelkarmesinrot, extra* . . | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 19592 | „ „ **hybrida grandiflora,** *neue grossblumige Spielarten, sehr hübsch*<br>1000 Korn 1 ℳ 20 ₰ | — | — | — | — | 50 |

Heuchera sanguinea.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19596 | ⊙ | **Hibiscus calisureus,** Eibisch, *gelblich mit schwarzem Auge* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 19600 | ♃ E | **Hieraceum aurantiacum,** orangerotes Habichtskraut | 15 | — | — | 40 | 10 |

## KB Humea.

Zierliche, 2jahrige Blatt- und Dekorations-Blutenpflanze mit 1 m hohen, graziös hängenden Blutenrispen. Müssen im Mai in Töpfe ausgesät und frostfrei uberwintert werden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19610 | | **elegans,** gelblichbraune . . . . . . 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 7 | 40 | 25 |
| 19612 | | „ **alba,** weisse . . . . . 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 7 | 40 | 25 |
| 19614 | | „ **purpurea,** dunkelpurpurrote 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 7 | 40 | 25 |

Humulus japonicus fol. variegatis.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19620 | ⊙ S | **Humulus japonicus,** grünblättriger japanischer Hopfen | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 19624 | | „ **japonicus fol. variegatis,** buntblättriger japanischer Hopfen | 14 | — | — | 40 | 10 |

Gehören zu den besten Schlingpflanzen zu Lauben, Veranden, Balkons etc. Sehr widerstandsfähig und unempfindlich gegen Hitze und Trockenheit. Aussaat im Frühjahr ins Freie.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19630 | · | **Hunnemannia fumariaefolia,** *gelb, prächtig* | 20 | — | — | 50 | 10 |

Hyacinthus candicans.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19640 | ♃ Z | **Hyacinthus candicans,** *Blüten glockig, weiss* | 2 | 40 | — | 10 | 10 |

Knollenbildende Staude mit einhalb bis ein Meter hohem Blütenschafte Die Zwiebel muss im Herbst herausgenommen und frostfrei überwintert, oder gut gedeckt werden. Aussaat im Mai-Juli ins kalte Mistbeet.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19650 | ⊙ E | **Hymenoxis californica,** *goldgelb, niedrig* | 18 | | | 50 | 10 |

## Iberis (Schleifenblume).

Die ausdauernden Arten, I. gibraltarica, sempervirens und Tenoriana werden im Mai-Juni kalt ausgesät und im Herbst verpflanzt. Für Steingrotten und Felsenpartien von guter Wirkung. Die einjahrigen Sorten sät man im April direkt ins freie Land.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19660 | ⊙ E | **amara,** *weiss, reichblühend* | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 19664 | | „ **grandiflora,** *grossblumige, weisse* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 19668 | · E | **coronaria,** *grossdoldig, weiss* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 19672 | | „ **Empress,** *mit grossen Rispen reinweisser Blumen, von kandelaberförmigem Habitus, sehr schön* | 12 | — | | 30 | 10 |
| 19676 | ⊙ E | „ „ **nana,** Zwerg - Empress, *prachtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze* | 14 | — | | 40 | 10 |
| 19680 | ⊙ E | „ Tom Thumb, *niedrig, weiss* | 4 | 60 | | 20 | 10 |
| 19684 | ♃ | **gibraltarica,** *grossblumig, lila in weiss übergehend, schön* | 100 | | 2 | 40 | 20 |
| 19688 | | „ **hybrida,** *prächtig, niedrig* | 20 | | | 50 | 10 |
| 19690 | ⊙ E | **hybrida nana alba,** *niedrig, weiss* | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 19692 | | „ **nana carnea,** *niedrig, fleischfarbig* | 12 | | — | 30 | 10 |
| 19696 | | „ „ lilacina, *niedrig, lila* | 12 | — | | 30 | 10 |
| 19700 | | „ „ **purpurea,** *niedrig, purpur* | 18 | | | 50 | 10 |
| 19704 | | „ „ **rosea,** *niedrig, rosa* | 20 | — | — | 50 | 15 |
| 19708 | | „ „ gemischt | 16 | — | | 40 | 10 |
| 19712 | ⊙ ♃ E | **„Königin von Italien"** | 18 | — | — | 50 | 10 |

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich und lange bluhend; ausdauernd; vortreffliche Schnittblume.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19716 | ⊙ E | **odorata** (pectinata), *weisse wohlriechende* | 1 | 80 | | 10 | 10 |

Iberis coronaria.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19720 | ♃ E | sempervirens, *immergrün, weiss, sehr schön* | 30 | | | 80 | 15 |
| 19724 | ♃ E | Tenoriana, *weisslich lila* | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 19728 | ⊙ E | **umbellata,** *lila* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 19732 | | „ **carminea,** *karminrot* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 19736 | | „ **carnea,** *fleischfarben* | 6 | 80 | | 20 | 10 |
| 19740 | | „ purpurea Dunnetti, *dunkelkarmesinrot* | 4 | 60 | — | 20 | 10 |
| 19744 | | „ **Rose Cardinal,** *leuchtend dunkelrosa, sehr effektvoll* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 19748 | ⊙ E | „ nana alba, *niedrig, weiss* | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 19752 | ⊙ E | „ „ lilacina, *niedrig, lila* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 19760 | | „ Mischung einjähriger Sorten | 3 | — | | 15 | 10 |

## Impatiens.

Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit zahlreichen Bluten. Ist warm auszusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im Sommer im Freien Verwendung finden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19896 | ⊙ ♃ W | **Holsti** (neu). *Leuchtend zinnoberrot* 1 Gr. 3 ℳ, 10 Port. 4 ℳ 50 ₰ | — | — | — | — | 50 |

Prachtvolle Topfpflanze und vortreffliche Gruppenpflanze für halbschattige Lagen.

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

**Impatiens** (Fortsetzung):

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19900 | ♃ W | **Sultani,** *rot* . . . . . . . . 1 Gr. 1 M. | — | — | 18 | — | 30 |
| 19904 | | „ **hybrida,** Prachtmischung 1 Gr. 90 Pf | — | — | 16 | — | 25 |
| 19908 | | „ **splendens** (König Albert), *feurig-karmin, sehr effektvoll* 1 Gr. 1 M. 20 Pf | — | — | 20 | — | 30 |
| 19914 | ♃ | **Incarvillea Delavayi,** *rosa, sehr schön* | — | — | 5 | — | 30 |
| 19918 | ♃ | „ **variabilis,** *rosa, prächtig* | — | — | — | 80 | 15 |
| 19928 | ♃ | **Inula** ensifolia, niedrig, goldgelb | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 19932 | ♃ | „ **glandulosa grandiflora,** *dunkel-orange, schön* . . . 1 Gr. 50 Pf | — | — | 8 | — | 30 |
| 19936 | ♃ | „ **Royleana,** *tieforange, prachtvoll* 1000 K. 6 M., 100 K. 70 Pf | — | — | — | — | 40 |

### Ipomoea (Rankende Trichterwinde).

Die am schnellsten wachsende einjährige Schlingpflanze. Zur schnellen Bekleidung von Lauben, Balkons, Zaungittern etc. ist sie vorzüglich geeignet. Aussaat im Frühjahr ins Land. I. bona nox, Leari, Quamoclit, und mexicana müssen ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und dann an sonniger, warmer Stelle ausgepflanzt werden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19960 | ⊙SM | **bona nox,** *grossblumig, lila* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 19964 | ⊙S | coccinea, scharlachrote | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 19968 | ⊙S | **grandiflora alba** (mexicana), *sehr grossblumig, weiss* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 19976 | ⊙S | **hederacea grandiflora superba,** *himmelblau, weiss gerandet* | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 19980 | | „ **superba alba,** *mit grossen, glänzend weissen Blumen* | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 19984 | | „ „ **atroviolacea,** *tiefdunkelblau* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 19988 | | „ „ **picta foliis argenteis marmoratis** | 4 | 80 | — | 20 | 10 |

Mit schönen, silberweiss marmorierten Blättern und grossen, punktierten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll.

Ipomoea hederacea grandiflora superba.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19990 | ⊙S | **imperialis,** japanische Kaiserwinde, *weissbuntblättrig, Blumen gefranst, in reichem Farbenspiele* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 19992 | ♃ WS | **Leari,** Lear's, *himmelblau* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 19996 | ⊙S | limbata, *weiss gerandet, schön* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 19998 | | „ **elegantissima,** *dunkelblau, weiss gestreift* | 3 | 80 | — | 15 | 10 |
| 20000 | ⊙S | **Nil grandiflora** (Ferrandiana), *grossblumig, hellblau* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| | | purpurea, siehe Hauptflorblumen. | | | | | |
| 20030 | ⊙S | „ **fl. pl.,** *gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktierten Blumen* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 20034 | ⊙SM | Quamoclit, *hochrot* | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 20038 | | „ alba, *weiss* | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 20042 | ⊙SM | **violacea vera** (mexicana, rubro-coerulea), *himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt* | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 20046 | ⊙SM | „ **vera fl. albo,** *reinweiss, prächtig* | 30 | — | — | 80 | 15 |

### ⊙M Ipomopsis.

Für den Frühjahrsflor empfiehlt sich die Aussaat im Juli-August. Bei zeitiger Aussaat im Frühjahr blühen sie allerdings noch im Herbst desselben Jahres, doch ist die zweijährige Kultur vorzuziehen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20056 | | **elegans** picta, *rot* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 20060 | | „ **atrosanguinea,** *dunkelblutrot* | 12 | — | — | 30 | 10 |

⊙M **Ipomopsis** (Fortsetzung):

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20064 | | **elegans aurantiaca,** *orangefarben, zierlich* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 20068 | | „ **Beyrichi,** *gedrängt blühend, rot* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 20072 | | „ cupreata, *kupferrot* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 20076 | | „ sulphurea, *schwefelgelb* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 20080 | | „ **superba,** *schönste rote* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 20084 | | „ gemischt | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 20094 | ♃ | **Iris Kaempferi,** grossblumige japanische Schwertlilie, *feinste und neueste Sorten in Prachtmischung* | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 20100 | ♃ | **Isatis glauca,** *Blätter silbergraugrün, Blumen zahlreich, leuchtend gelb, prachtvoll, neu* | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 20108 | W | **Isoloma hirsutum multiflorum** 10000 Korn 5 M., 1000 Korn 60 Pf | — | — | — | — | 20 |

Aeusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Topfpflanze in den verschiedensten Spielarten; fürs temperierte Haus und Zimmer.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20116 | ⊙ME | **Isotoma axillaris,** achselblütige Isotoma, *blau* | — | — | 2 | — | 15 |
| 20120 | ⊙ME | „ **petraea,** Felsen-Isotoma, *weiss* | — | — | 2 | — | 15 |
| 20122 | | „ „ coerulea, *blau* | — | — | 2 | — | 15 |
| 20126 | KZ | **Ixia hybrida,** gemischt, *prächtig* | 18 | — | — | 50 | 10 |

Schönes, ausdauerndes Zwiebelgewächs. Muss im Winter gut gedeckt werden. Ist besonders für Töpfe geeignet.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20130 | ♄W | **Jacaranda mimosæfolia,** *strauchartige Warmhaus- und Zimmerpflanze mit dunkelviolettblauen Blumen* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 20140 | ⊙ME | **Jonopsidium acaule** (Cochlearia), *hellviolett* | 40 | — | 1 | — | 15 |

8 cm hohe Miniaturpflanze; reizend zu Einfassungen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20144 | K | **Kalanchoë carnea,** *fleischfarbig, schöne Topfpflanze.* 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 Pf | — | — | — | — | 25 |
| 20146 | K | „ **flammea,** *scharlach, prächtige Topfpflanze.* 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 Pf | | | | — | 30 |
| 20150 | ⊙E | **Kaulfussia amelloides,** *blau* | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 20152 | | „ amelloides alba, *weiss* | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 20154 | | „ „ **atroviolacea,** *dunkelviolett* | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 20156 | | „ „ **kermesina,** karmesinrot | 16 | — | — | 40 | 10 |

Aussaat im April ins Freie.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20168 | KS | **Kennedya bimaculata,** *Schlingpflanze fürs Kalthaus und Zimmer* | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 20172 | ⊙M | **Kochia trichophila** (Sommerzypresse). *Vorjährige Neuheit* | — | — | 4 | — | 35 |

Von pyramidenförmigem Wuchs, lebhaft grünlaubig, mit haarförmigen Blättern; prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20178 | ♄W | **Lantana hybrida** (Bergsalbei) | 6 | — | — | 20 | 10 |

Schönblühende, ausdauernde Zimmerpflanze. Auch zum Auspflanzen auf Gruppen geeignet.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20182 | WS | **Lapageria rosea** . . 1000 Korn 20 M. 100 Korn 2 M. 20 Pf | — | | | — | 35 |

Prachtvolle Schlingpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit rosafarbigen, glockenförmigen Blumen. Aussaat warm. Hier geernteter Samen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20186 | ⊙E | **Lasthenia californica,** *goldgelb* | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 20196 | ⊙S | **Lathyrus azureus,** *blau* | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 20202 | ♃S | „ **latifolius** breitblättrige Platterbse, *rot* | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 20206 | | „ „ **albus,** *weiss* | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 20210 | | „ „ **roseus,** *rosa* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 20212 | | „ „ gemischt | 12 | — | — | 30 | 10 |

Ausdauernde, schönblühende Stauden, vortrefflich zur Binderei.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20216 | ⊙S | „ rotundifolius, rundblättrig, *dunkelrot* | 9 | — | — | 30 | 10 |

### ⊙S Lathyrus odoratus (wohlriechende Platterbse oder spanische Wicke.)

Kaum eine andere Pflanzengattung bietet ein so farbenprächtiges, anmutiges Bild, als ein Beet blühender Lathyrus im Sonnenschein. Wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege ist sie überall zu verwenden und auch für Balkons und grössere Fensterkästen geeignet. Aussaat im zeitigen Frühjahr direkt ins Land. Blütezeit Juli-Herbst. Die Zwerg-Arten „L. Cupido" eignen sich vorzüglich zur Topfkultur und zu Einfassungen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230 | **Adonis,** *hellkarmin* | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 20234 | **Apple Blossom,** Apfelblüte | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 20238 | **Blushing Beauty,** *grossblumig, zart rosa* | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 20242 | **Boreatton,** *dunkelkastanienbraun* | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 20246 | Bronzekönig, *kupferbronze mit weiss, neu* 100 Kil. 110 M. | 1 | 30 | — | 10 | 10 |
| 20250 | Butterfly, *weiss mit lila Anflug* 100 Kil. 108 M. | 1 | 30 | — | 10 | 10 |
| 20254 | **Captain of the Blues,** *glänzend purpurischblau mit hellblau* . . . . 100 Kil. 120 M. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |

⊙S **Lathyrus odoratus** (Fortsetzung)

Lathyrus odoratus „Eckfords neue Hybriden".

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 20258 | Cardinal, *karmesin-scharlach* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20262 | **Countess of Radnor,** *grossblumig, helllila mit rosa, prächtig* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20266 | **Crown Jewel,** *sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20270 | **Dorothy Tennant,** *rosig lila* | 1 50 | – 10 | 10 |
| 20274 | Duchess of Edinburgh, *scharlach* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20278 | **Duke of Clarence,** *rosig weinrot* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20282 | **Emily Henderson,** *grossblumig, glänzend reinweiss* | 1 80 | – 10 | 10 |
| 20286 | **Fairy Queen** (Feenkönigin), *zart fleischfarben* 100 Kilo 120 M | 1 40 | – 10 | 10 |
| 20290 | **Firefly,** *glühend karmesinscharlach* | 1 80 | – 10 | 10 |
| 20294 | **Gorgeous,** *grossblumig, feurig lachsorange* | 2 – | – 10 | 10 |
| 20298 | **Grand Blue,** *schön blau* | 1 50 | – 10 | 10 |
| 20302 | **Her Majesty,** *grossblumig, zart rosenrot* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20306 | Ignea, *feurig-karmin* | 1 60 | 10 | 10 |
| 20310 | **Indigo King,** *schwarzpurpur mit schwarzblau* 100 Kilo 100 M | 1 20 | – 10 | 10 |
| 20314 | Invincible Carmine, *leuchtend karmesin-karmin rot* | 1 40 | – 10 | 10 |
| 20318 | „ Scarlet, *prächtig scharlach* 100 Kilo 110 M | 1 30 | – 10 | 10 |
| 20320 | **Katharine Tracy,** *brillantrosa* | 1 50 | 10 | 10 |
| 20322 | **Lemon Queen,** *weiss mit gelblichem und zart fleischfarbenem Anfluge* 100 Kilo 110 M | 1 30 | – 10 | 10 |
| 20326 | Lottie Eckford, *rosa mit weiss, blau gerandet* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20330 | „ **Hutchins,** *grossblumig, zartrosa schattiert auf rahmfarbigem Grunde, sehr effektvoll* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20334 | Miss Blanche Ferry, *rot mit weiss, sehr frühblühend* | 1 40 | – 10 | 10 |
| 20338 | Miss Hunt, *hell lachskarmin mit zart rosa* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20340 | **Mont Blanc,** *sehr frühblühend, grossblumig, reinweiss, zum Treiben vorzüglich* | 2 40 | 10 | 10 |
| 20342 | **Mrs. Gladstone,** *zart fleischfarben* | 1 80 | 10 | 10 |
| 20346 | **Mrs. Sankey,** *reinweiss, grossblumig* | 1 40 | 10 | 10 |
| 20350 | **Monarch,** *bronze karmesin mit tief dunkelblau* | 2 | – 10 | 10 |
| 20354 | **Navy Blue,** *grossblumig, ultramarinblau, extra* | 1 80 | – 10 | 10 |
| 20358 | **Orange Prince,** *orangerosa mit hellkarmin* | 1 80 | – 10 | 10 |
| 20366 | Primrose, *gelblich weiss* | 1 80 | – 10 | 10 |
| 20370 | Princess Beatrice, *leuchtend karminrosa* | 1 80 | – 10 | 10 |
| 20374 | „ **May,** *grossblumig, zartblau* | 1 40 | 10 | 10 |
| 20378 | „ of Wales, *weiss, hellblau und purpur gestreift* 100 Kilo 110 M | 1 30 | – 10 | 10 |
| 20382 | **Queen of England,** *grossblumig, reinweiss, sehr schön* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20386 | „ of the Isles, *scharlach, weiss und purpur gestreift* | 1 40 | 10 | 10 |
| 20390 | **Royal Robe,** *sehr grossblumig, rein hochrosa* | 1 80 | 10 | 10 |
| 20394 | **Sadie Burpee,** *extra grossblumig, reinweiss* | 2 20 | – 10 | 10 |
| 20398 | Schwarzpurpur 100 Kilo 100 M | 1 20 | – 10 | 10 |
| 20402 | Senator, *schokoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde* | 1 60 | – 10 | 10 |
| 20406 | Splendour, *dunkelrosa, karmesin schattiert* | 1 40 | – 10 | 10 |

⊙S **Lathyrus odoratus** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 20410 | **Stanley,** *sehr grossblumig, dunkelkastanienbraun* | 1 60 | 10 | 10 |
| 20414 | **Venus,** *grossblumig, chamoisrosa, reizend* | 1 40 | – 10 | 10 |
| 20418 | Vesuvius, *lilarosa mit karmesin* | 1 30 | – 10 | 10 |
| 20422 | Weiss 100 Kilo 120 M | 1 40 | – 10 | 10 |
| 20460 | Prachtmischung 100 Kilo 96 M | 1 20 | – 10 | 10 |
| 20464 | „ **von Eckford's neuen Hybriden** 100 Kilo 106 M | 1 30 | – 10 | 10 |

## ⊙E Lathyrus odoratus nanus.

### Reizende Zwerg-Form.

Niedlich als Einfassungs- und Topfpflanze.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 20480 | **Cupido,** *weiss* | 1 40 | – 20 | 10 |
| 20486 | „Alice Eckford", *gelblich weiss, rosa schattiert* | 5 – | – 20 | 10 |
| 20492 | „ Apple Blossom | 5 – | – 20 | 10 |
| 20498 | „ **„Burpee's Beauty",** *brillantrosa, karmin gestreift* | 5 | 20 | 10 |
| 20506 | „ **Captain of the Blues** | 5 – | – 20 | 10 |
| 20512 | „ **Boreatton,** *dunkelkastanienbraun* | 5 | – 20 | 10 |
| 20516 | „ **Countess of Radnor,** *helllavendelblau* | 5 – | – 20 | 10 |
| 20522 | „ Firefly, *feurig-dunkelscharlach* | 5 – | – 20 | 10 |
| 20528 | „ **Royalty,** *intensiv rosa* | 5 | 20 | 10 |
| 20534 | „ rosa mit weiss | 5 – | – 20 | 10 |
| 20540 | „ Stella Morse, *rosig karmin und aprikosenfarben schattiert auf rahmgelber Grundfarbe* | 5 – | – 20 | 10 |
| 20560 | „ Mischung | 4 – | – 20 | 10 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20566 | ♄ K | **Laurus Camphora,** Kampferstrauch, *Blüten grünlich weiss* 1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 ₰ | 12 – | – 30 | 15 |
| 20570 | ♄ K | **Lavatera arborea,** *schöne, ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus* | 10 – | – 30 | 10 |
| 20574 | | „ **arborea fol. variegatis,** *buntblättrig* | 36 – | – 9 | 15 |
| 20578 | ⊙ | „ **trimestris,** Dreimonats-Pappelrose, *rot* | 1 40 | – 20 | 10 |
| 20580 | | „ „ **fl. albo,** *weiss* | 1 40 | – 20 | 10 |
| 20582 | ⊙M | **Layia elegans,** *Blüten gelb mit weissem Saume, früh- und reichblühend* | 20 – | – 50 | 10 |
| 20584 | ⊙M | „ **glandulosa,** *reinweiss, hübsch* | – – | 1 40 | 15 |
| 20586 | ♃E | **Leontopodium alpinum** (Gnaphalium Leontopodium) | – – | 3 60 | 20 |

Das beliebte Alpen-Edelweiss ist durch Nachzüchtung so kultiviert dass es in jeder nicht zu fetten Gartenerde gedeiht. Für Steingruppen und Töpfe besonders empfehlenswert.

Leontopodium alpinum (Edelweiss).

## ⊙E Leptosiphon (Dünnröhre.)

Niedrige Einfassungspflanze. Kann direkt ins Land gesät werden, blüht aber zeitiger, wenn im Mistbeet ausgesät und dann ausgepflanzt.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20590 | | **Leptosiphon androsaceus,** *blau* | 5 60 | – 20 | 10 |
| 20592 | | „ aureus, *goldgelb, sehr zierlich* | 9 – | – 30 | 10 |
| 20596 | | „ **densiflorus,** *blau* | 7 – | – 25 | 10 |
| 20600 | | „ **hybridus,** *prächtigste Farben gemischt* | 12 – | – 30 | 10 |
| 20604 | | „ luteus, *hellgelb* | 9 – | – 30 | 10 |
| 20608 | | „ **roseus,** *rosenrot, ganz konstant* | 12 – | – 30 | 10 |
| 20616 | ⊙M | **Leptosyne Stillmanni,** *sehr früh- und lange blühend, goldgelb; prachtvolle Schnittblume* | 60 – | 1 40 | 15 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20618 | ♄K | **Leucadendron argenteum,** Silberbaum, *sehr dekorativ, Blüten gelb, Blätter silbergrau* . . . . . . 100 Korn 2 M. | | | | | 25 |
| 20620 | ♃ | **Liatris spicata,** ährenblütige Prachtscharte. *rosa blühende Staude mit ½ m hohem Blütenschafte* . . . | – | – | 1 | 80 | 15 |
| 20624 | ♄K | **Libonia floribunda,** *prächtige, reichblühende Kalthaus- und Zimmerpflanze, scharlach mit gelb* 1000 Korn 13 M., 100 Korn 1 M. 50 Pf. | – | | | – | 25 |
| 20628 | ⊙ME | Limnanthes Douglasi, Douglas Sumpfblume, *gelb, niedrig* . . . . . . . . . . Aussaat im April ins Land. | 6 | | – | 20 | 10 |

## Linaria (Leinkraut.)

Mit Ausnahme von L. alpina und Cymbalaria sind sie einjährig zu kultivieren und können im April ins Freie gesät werden. Linarien lieben volle Sonne und eher trocknen als feuchten oder schattigen Standort.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20632 | ⊙ME | **alpina,** *schöne Ampelpflanze, niedrig, blau* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | – | 4 | 80 | 25 |
| 20636 | ⊙E | **bipartita** (elegans), zweiteiliger Frauenflachs, *bunt* . . . . . . . . . . . . . | 3 | 40 | | 15 | 10 |
| 20640 | | „ alba, *weiss* . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | | — | 20 | 10 |
| 20644 | | „ splendens, *dunkelviolett* . . . . . | 4 | | | 20 | 10 |
| 20648 | ♃E | **Cymbalaria** . . . . . . . . . . . . . . . . Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Halbschatten; Blumen lila mit gelb. | 88 | – | 2 | 20 | 20 |
| 20650 | ♃E | „ **fl. albo,** *reinweiss, prächtig* . . . | – | | 1 | 80 | 15 |
| 20652 | | „ **globosa** *(neu). Von kugeligem, gedrungenem Wuchs; Blüten lila; reizend für Teppichbeete* 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. | — | | | – | 40 |
| 20654 | ⊙ | **maroccana,** *violettrot, prächtig* . . . . | 9 | | | 30 | 10 |
| 20658 | | „ **carminea,** *karminrot, reizend* . | 9 | – | | 30 | 10 |
| 20662 | | „ hybrida, Prachtmischung . . . . . | 9 | 60 | – | 30 | 10 |
| 20666 | ⊙ | **reticulata aureo-purpurea,** *leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur* . . . . . . | 15 | | | 40 | 10 |
| 20670 | ⊙M | **triornithophora,** Dreivogelblume, *violettrot* . . . . . . . . . . . . . . . | — | | 1 | 20 | 15 |
| 20676 | | „ carnea, *fleischfarbig* . . . . . . . . | — | | 1 | 20 | 15 |
| 20686 | ♃ | **Linum campanulatum** (flavum), glockenblütiger Flachs, *goldgelb* | 22 | – | — | 60 | 10 |
| 20690 | ⊙ | „ **grandiflorum roseum,** grossblumiger rosenroter Lein . . | 4 | – | — | 20 | 10 |
| 20692 | | „ „ **rubrum** (verum), *grossblumig, rot* 100 Kil. 280 M. | 3 | — | – | 15 | 10 |
| 20696 | ♃ | „ **perenne,** ausdauernder Flachs, *blau* . . . . . . . . . . . . | 3 | 60 | – | 15 | 10 |
| 20698 | | „ „ albiflorum, *weiss* . . . . . . . | 4 | – | – | 20 | 10 |
| 20708 | W | **Lisianthus Russelianus** 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 75 Pf. | — | — | – | | 25 |

Prachtvolle Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen; fürs Warmhaus und Zimmer.

Lobelia cardinalis.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20716 | ⊙SM | **Loasa aurantiaca** (Cajophora) **lateritia,** ziegelrote Brennwinde . . . . . | 16 | | | 40 | 10 |
| 20720 | ⊙M | „ **hispida,** *goldgelb, prächtig* 1 Gr. 50 Pf. | | | 8 | — | 25 |

## ♃K Lobelia cardinalis.

Dreiviertel bis ein Meter hohe, schöne, sehr dekorative, ausdauernde Stauden, die im Juni ausgesät, frostfrei überwintert und im Frühjahre ausgepflanzt werden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20728 | | **cardinalis,** *prachtvoll scharlachrot, reichblühend* . . . . . . . 1 Gr. 1 M. 20 Pf. | | – | 20 | — | 25 |
| 20732 | | „ **robusta grandiflora.** *Von sehr robustem Wuchse, mit riesigen, scharlachroten Blumen; sehr reichblühend; sehr effektvoll* 100 Port. 40 M., 10 Port 4 M. 50 Pf. | — | — | — | — | 50 |
| 20736 | | „ **Nanseniana,** *halbhoch, dunkellaubig, Blumen dunkellila, prachtvoll* 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 2 M. 20 Pf. | — | — | — | – | 50 |
| 20740 | | „ **Queen Victoria,** *mit dunkelroten Blättern und glühend scharlachroten Blüten, sehr schön und konstant* 1 Gr. 2 M. 20 Pf. | — | — | 40 | – | 35 |
| 20744 | | „ **(Gerardi) hybrida,** prächtige Spielarten . . . . . . . . . 1 Gr. 2 M. 20 Pf. | — | — | 40 | — | 35 |
| 20760 | ⊙M | **Lobelia ramosa,** ästige Lobelie, *blau* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 20762 | | „ „ alba, *weiss* . . . . . . . . . | 20 | — | – | 50 | 10 |
| 20764 | | „ „ rosea, *rosenrot* . . . . . . . . | 20 | – | – | 50 | 10 |
| 20774 | ♃M | „ **Rivoirei.** Von kräftigem Wuchs; grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön . . 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 Pf. | — | – | — | — | 40 |

## ⊙ME Lobelia Erinus.

Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten, sowie für Balkons und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20790 | **(erinoides),** langstielige Lobelie, *blau* . . . . | 18 | — | – | 50 | 10 |
| 20794 | **Barnard's Perpetual,** *dunkelblau mit weissem Auge, schön* . . . . . . . . | 58 | – | 1 | 40 | 15 |
| 20798 | compacta alba, *weiss, dichtbuschig* . . . . | 40 | – | 1 | — | 15 |
| 20802 | „ **„Goldelse“,** *Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau* . . . . . . . . . . . . | 130 | — | 3 | — | 20 |
| 20806 | „ **Schöne von Morey.** *Von niedrigem, gedrungenem Wuchse; Blumen gross, mit reinweissem Auge auf dunkelblauem Grunde* . . . . . . . . . . . . | 76 | – | 1 | 80 | 15 |
| 20810 | **erecta pumila splendens.** *Sehr niedrig, gedrungen, dunkelblau mit weissem Auge* . Ganz vorzüglich zu Teppichbeeten und Einfassungen. | 100 | – | 2 | 40 | 20 |

Lobelia Erinus gracilis erecta.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20814 | **gracilis erecta,** zierliche, *aufrecht wachsend, blau, überaus reichblühend* . . . . . . | 40 | – | 1 | — | 15 |
| 20818 | „ erecta alba, *reinweiss, reizend* . . . . . . | 40 | – | 1 | — | 15 |
| 20822 | „ „ rosea, *rosenrot* . . . . . . . . . . . | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 20826 | „ „ **speciosa,** *tief dunkelblau mit weissem Auge* . . . . . . . | 48 | – | 1 | 20 | 15 |
| 20830 | hybrida grandiflora, *grossblumig, blau* . . . | 22 | – | — | 60 | 10 |
| 20834 | **Kaiser Wilhelm,** *kompakt, lasurblau* . | 72 | – | 1 | 80 | 15 |
| 20838 | Paxtoniana, *blau mit weissem Herz* . . . . . | 22 | – | – | 60 | 10 |
| 20842 | Pearl, *milchweiss mit blauem Rande* . . . . . | 18 | — | — | 50 | 10 |

**Heinr. Mette, Quedlinburg.**

| Nr. | | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| | ⊙EM **Lobelia Erinus** (Fortsetzung): | | | |
| 20846 | **Prima Donna,** *samtig karmesinrot* | 50 — | 1 20 | 15 |
| 20850 | **pumila, magentarot mit weissem Auge,** *prächtig, neu* | — — | 3 40 | 20 |
| 20854 | **Royal Purple,** *purpurviolett mit weissem Auge* | 32 — | — 80 | 10 |
| 20858 | **speciosa** (Crystal Palace), grossblumig, tief dunkelblau | 24 | — 60 | 10 |
| 20862 | „ **Crystal Palace compacta.** *Von niedrigem und kompaktem Wuchse, ultramarin, mit dunkler Belaubung; sehr schön* | 100 — | 2 40 | 20 |
| 20870 | „ **superba,** *Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge* | 30 — | — 80 | 15 |
| 20874 | „ „ **compacta.** *Von gedrungenem Wuchse; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll* | 64 — | 1 50 | 15 |
| 20878 | stricta multiflora, *von straffem Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen* | 20 — | — 50 | 10 |
| 20882 | **White Lady,** *grossblumig, reinweiss* | 36 — | — 90 | 15 |
| 20884 | „ „ **compacta,** *von gedrungenem Wuchse, reinweiss, schön* | 40 — | 1 — | 15 |
| 20896 | Mischung, schön | 20 — | — 50 | 10 |
| 20910 | ⊙SK Lophospermum scandens, kletternder Kammsamen, *schön, rosenrot* | 80 — | 2 — | 20 |
| | Zweijährige Schlingpflanze, fürs Kalthaus und Freiland. | | | |
| 20916 | ⊙M **Lotus jacobaeus,** Jacobsklee, schwarzer Schotenklee | 14 — | — 40 | 10 |
| 20920 | KS „ **peliorhynchus,** *leuchtend rot* 100 Korn 2 M. 20 ₰ | — — | — — | 35 |
| | Prächtige Ampelpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. | | | |
| 20924 | ⊙S **Luffa acutangula,** scharfkantiger Schwammkürbis, *raschwachsend, hellgelb* | 8 | — 30 | 10 |
| 20926 | ⊙S „ **cylindrica,** zylinderfrüchtiger Schwammkürbis, *mit interessanten, keulenförmigen Früchten, schön* | 7 60 | — 25 | 10 |

## ⊙M Lunaria (Mondviole oder Judassilberling).

Eine zweijährig zu kultivierende Zierpflanze mit 0,50 bis 0,75 m hohem Blütenstengel. Bei eintretender Reife fallen die ovalgeformten, zweiteiligen Samenkapseln ab, die Scheidewände derselben bleiben jedoch stehen und bilden so, mit ihren glänzenden silberweissen Platten ein sehr geschätztes Material für die trockne, bezw. Makartbinderei. — Aussaat im Juni-August an Ort und Stelle ins Land.

| Nr. | | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 20930 | **Lunaria biennis,** *violettpurpur* | 6 — | — 20 | 10 |
| 20934 | „ biennis alba, *weiss* | 8 60 | — 30 | 10 |
| 20938 | „ „ **variegata,** *mit prächtiger, weiss bunter Belaubung* | — — | 1 — | 15 |

## Lupinus (Lupine oder Wolfsbohne).

Je nach Höhe und Zweck sind die Lupinen überall zu verwenden, mit jeder Lage und Bodenart zufrieden, besonders die niedrigen Sorten zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Ihre Haltbarkeit und lange Blütendauer machen sie für jeden Garten wertvoll. Aussaat der einjährigen Sorten Ende April ins Land. Aussaat der ausdauernden Sorten Juni-Juli ins kalte Mistbeet oder Land. Auspflanzung im Herbst.

| Nr. | | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 20944 | ⊙E **affinis,** *blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchse* | 4 60 | — 20 | 10 |
| 20948 | ⊙ albo-coccineus, *weiss mit scharlachrot* | 3 40 | — 15 | 10 |
| 20950 | ⊙E „ „ **nanus,** *niedrig, weiss mit scharlachrot, sehr schön* | 12 — | — 30 | 10 |
| 20954 | ⊙E **albo-violaceus nanus,** *niedrig, weiss mit violett, hübsch* | 12 — | — 30 | 10 |
| 20956 | ♃ **arboreus,** *baumartig, gelb, wohlriechend* | 30 — | — 80 | 15 |
| 20958 | „ **albus (Schneekönigin),** prächtig | — — | 2 80 | 25 |
| 20960 | ⊙ Cruikshanksi, Cruikshank's, *dunkelblau* | 1 | — 10 | 10 |
| 20964 | ⊙ Dunnetti atroviolaceus, *dunkelviolett mit weiss* | 3 40 | — 15 | 10 |
| 20968 | ♃ **grandifolius tricolor,** *hellgelb, rotviolett und weiss* | 5 60 | — 20 | 10 |
| 20972 | ⊙ **Hartwegi,** *blau* | 3 40 | — 15 | 10 |
| 20976 | „ albus, *weiss* | 3 40 | — 15 | 10 |
| 20980 | „ coelestinus, *himmelblau* | 3 40 | — 15 | 10 |
| 20984 | „ roseus, *rosenrot* | 3 40 | — 15 | 10 |
| 20988 | ⊙ hirsutus, rauhhaarige, *blau* 100 Kil. 100 M. | 1 20 | — 10 | 10 |
| 20992 | „ albus, *weiss* .. 100 Kil. 100 M. | 1 20 | — 10 | 10 |
| 20996 | „ ruber, *rot* ... 100 Kil. 100 M. | 1 20 | — 10 | 10 |
| | **Lupinus** (Fortsetzung): | | | |
| 21000 | ⊙ **hybridus atrococcineus,** *dunkelscharlachrot mit weiss, prächtige Varietät* | 3 40 | — 15 | 10 |
| 21004 | „ insignis, *rot* | [illegible] — | — 15 | 10 |
| 21008 | „ nigricans, *schwärzlich* | [illegible] 60 | — 15 | 10 |
| 21012 | „ roseus, *rosenrot* | [illegible] 40 | — 15 | 10 |
| 21014 | ⊙ **luteus Romulus,** *grossblumig, gelb* | [illegible] — | 50 | 10 |
| 21016 | ⊙ **Moritzianus,** *prächtig, dunkelblau* | [illegible] | 15 | 10 |
| 21020 | ⊙ mutabilis, *wohlriechend, in verschiedenen Nuancen* | 1 20 | — 10 | 10 |
| 21024 | „ roseus, *rosa, eine der schönsten Lupinen* | 1 60 | — 10 | 10 |
| 21028 | „ versicolor, *schöne Varietäten in prächtigen Farben* | 1 60 | — 10 | 10 |
| 21032 | ⊙ **nanus,** *prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen* | [illegible] | 20 | 10 |
| 21036 | „ **albus,** *weiss, im Verblühen lila* | 6 — | — 20 | 10 |
| 21040 | ♃ perennis, perennierende, *blau* | 1 80 | — 10 | 10 |
| 21044 | ♃ **polyphyllus,** vielblättrige, *schön blau* | 3 80 | — 15 | 10 |
| 21048 | „ **albus,** *weiss* | 5 — | — 20 | 10 |
| 21050 | „ gemischt | 4 | — 20 | 10 |
| 21052 | ⊙ **sulphureus superbus,** *schwefelgelb* | 12 — | — 30 | 10 |
| 21056 | ⊙ texensis (subcarnosus), *schönstes Blau* | — — | — 40 | 10 |
| 21060 | ⊙ tricolor elegans, *purpurrosa, weiss und gelb* | 3 — | — 15 | 10 |
| 21064 | ⊙ venustus, *lieblich blau* | 3 — | — 15 | 10 |
| 21068 | „ tricolor, *dreifarbig* | 3 | — 15 | 10 |
| 21072 | ⊙ einjährige hohe Sorten gemischt | 2 — | — 10 | 10 |
| 21076 | ⊙ „ mittelhohe Sorten gemischt | 2 40 | — 10 | 10 |
| 21080 | ⊙ „ niedrige Sorten gemischt | 3 [illegible] | — 15 | 10 |

## ♃ Lychnis (Lichtnelke).

Gehört zu den schönsten, ausdauernden Stauden, deren leuchtende, meist feurigrote Blumen sie im Hausgarten allgemein beliebt gemacht haben. — Aussaat Juni-Juli und Verpflanzung im Herbst.

| Nr. | | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 21088 | **chalcedonica,** brennende Liebe, *leuchtend rot* | 5 — | — 20 | 10 |
| 21090 | „ fl. albo, *weiss* | 10 — | — 30 | 10 |
| 21094 | **fulgens,** leuchtende Lichtnelke, *leuchtend scharlach* | 64 — | 1 50 | 15 |
| 21098 | **grandiflora gigantea,** *grossblumig, scharlachrot* | 64 — | 1 50 | 15 |
| 21102 | **Haageana,** *zinnoberrot* | 58 — | 1 40 | 15 |
| 21106 | „ **atrosanguinea,** *dunkelrot* | 36 — | — 90 | 10 |
| 21110 | „ **hybrida,** *prächtige Nuancen gemischt* | 58 | 1 40 | 15 |
| 21114 | „ „ **nana,** *niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiele* | 58 — | 1 40 | 15 |
| 21118 | **Sieboldi,** *glänzend weiss, grossblumig* | 30 — | — 80 | 10 |
| 21124 | **Viscaria splendens,** leuchtend rote Pechnelke | 16 — | — 40 | 10 |
| 21134 | ♃ **Lythrum Salicaria roseum superbum,** hochrotes Blutkraut | 2 — | — 10 | 10 |
| | Liebt feuchte Lage; besonders für Uferränder passend. Muss halbwarm ausgesät werden. | | | |
| 21142 | ⊙ **Malcolmia littorea,** *rosalila, wohlriechend, reichblühend; für Gruppen* | 16 — | — 40 | 10 |
| 21146 | ⊙ **Malope trifida grandiflora,** *grossblumig, dunkelkarminrosa* | 2 20 | — 10 | 10 |
| 21148 | „ **trifida grandiflora alba,** *weiss* | 2 20 | — 10 | 10 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21154 | K | **Malva capensis,** Kap-Malve, *lilarosa* | — | — | 3 | — | 20 |

Sehr reich- und lange blühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21158 | ⊙ | „ **crispa,** krause Malve, *hübsche Belaubung* | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 21162 | ⊙ | „ **mauritiana** (sinensis), Algier-Malve, *dunkelrosa* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 21166 | ⊙ M | „ **miniata,** mennigrote Malve | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 21170 | ⊙ ♃ | „ **moschata,** *rosa, wohlriechend* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 21174 | | „ „ **alba,** *weiss* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 21178 | KS | **Mandevillea suaveolens,** *weiss, wohlriechend* | 20 | — | — | 50 | 10 |

Fürs Kalthaus und Zimmer.

### ⊙M Martynia (Gemsenhorn).

Muss, um eine gute Ausbildung der interessanten Früchte zu erzielen, zeitig ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und dann in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21186 | **Martynia fragrans** (formosa), duftendes Gemsenhorn, *purpur* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 21190 | „ lutea, gelbes | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 21194 | „ **proboscidea,** langgeschnäbeltes | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 21198 | „ „ rosea, *rosa* | 6 | 80 | — | 20 | 10 |

### Matricaria (Gefüllte weisse Kamille, gefülltes Mutterkraut).

Obgleich mehrjährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjahrig zu kultivieren, weil die Blumen im zweiten Jahre minder schön ausgebildet sind wie im ersten. — Aussaat März-April, halbwarm, Auspflanzung im Mai. Vorzügliche Schnittblumen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21206 | ⊙ | **capensis fl. pl.,** *mit schönen, weissen, gefüllten Blumen* | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 21210 | ⊙ | eximia fl. pl., *reinweiss, extra gefüllt* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 21214 | | „ **fl. pl. crispa,** *krausblättrig, reinweiss* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 21218 | | „ **grandiflora fl. pl.,** *grossblumig, reinweiss* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 21222 | E | „ „ **fl. pl. Tom Thumb,** *sehr niedrig, grossblumig, reinweiss, sehr schön* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 21226 | E | „ „ **fl. pl. Tom Thumb aurea,** *sehr niedrig, mit grossen, leuchtend gelben Blumen, reizend* | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 21230 | E | „ **nana fl. pl.,** *niedrig, kompakt, reinweiss* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 21234 | E | „ „ **fl. pl. Goldball,** *goldgelb* | 96 | — | 2 | 40 | 20 |
| 21238 | | „ „ **fl. pl. pyramidalis,** *von pyramidalem Wuchse, reinweiss* | 60 | — | 1 | 40 | 15 |
| 21248 | ⊙ | **Matthiola bicornis,** rötlich-lila | 3 | 60 | — | 15 | 10 |

Entwickelt besonders Abends einen köstlichen Duft; liebt sonnigen Standort. Aussaat im März-April ins Land.

### ⊙MS Maurandia.

Hübsche Schlingpflanze mit 2—4 m hoch wachsenden, zierlich windenden Stengeln; wird Anfang März ins Mistbeet oder in Schalen, die man warm stellt, ausgesät, pikiert, in kleine Töpfe gepflanzt und Mitte Mai in sonniger Lage ausgepflanzt. Sie bluht im ersten Jahre und gibt einen herrlichen Schmuck für niedrige Wände und Mauern.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21256 | **antirrhiniflora,** löwenmaulblütige, *blau* | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 21258 | **Barclayana,** blau | 88 | — | 2 | 20 | 20 |
| 21260 | „ **alba,** *weiss* | — | — | 3 | 80 | 25 |
| 21262 | „ **grandiflora purpurea,** *grossblumig, purpurrot* | — | — | 2 | 20 | 20 |
| 21266 | Laceyana, *hellrot* | 84 | — | 2 | — | 20 |
| 21270 | Mischung | 72 | — | 1 | 80 | 15 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21278 | KS | **Medeola asparagoides** | 24 | — | — | 60 | 10 |

Reizende Schling- und Ampelpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Ganz besonders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen Ranken, die in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevorzugten Platz einnehmen. Aussaat warm, in Töpfe mit sandiger Lauberde.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21282 | K | **Melianthus major,** *prächtige Blattpflanze, Blumen bräunlich* | 60 | — | 1 | 40 | 15 |
| 21286 | ♃ | **Mentha Pulegium.** *Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend* | — | — | 1 | 60 | 15 |

Zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21290 | ⊙K | **Mesembrianthemum cordifolium variegatum** . . . 1000 Korn 75 ₰ | — | — | 4 | 40 | 25 |

Schöne Teppichpflanze mit dickfleischigen, weissbunten Blättern und rosa Blumen. Auch zur Topfkultur im Kalthaus geeignet.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21294 | ⊙E | „ **crystallinum,** Eiskraut | 7 | 40 | — | 25 | 10 |
| 21298 | ⊙E | „ **tricolor** (stramineum), *dreifarbig* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 21300 | | „ „ fl. albo, *weiss* | 12 | — | — | 30 | 10 |

M. crystallinum und tricolor können im April ins Land gesät werden und sind für Steinpartien, Ampeln etc. sehr gut verwendbar.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21306 | ♃ | **Michauxia campanuloides,** *mit grossen, hellblauen Blumen, prachtvoll* | — | — | 1 | 80 | 15 |
| 21312 | W ♄ | **Mimosa pudica,** schamhafte Sinnpflanze | 12 | — | — | 30 | 10 |

Auch „Ruhr mich nicht an“ genannt. Sie ist hochinteressant wegen ihrer ausserordentlichen Empfindlichkeit gegen äussere Einflüsse. Die leiseste Berührung genügt, um die Pflanze in jenen reizbaren Zustand zu versetzen, dass sich die Fiederblättchen zusammenfalten und bei starker Bewegung sogar die gegliederten Blattstiele am Stengel herabsinken. Nach einigen Minuten kehrt der frühere Zustand wieder zurück. Aussaat in Töpfe mit sandiger Heideerde, die man warm stellt. Die jungen Pflanzen werden später einzeln in kleine Töpfe gesetzt. Empfehlenswerte Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer.

### Mimulus (Maskenblume, Gaukler).

Eine sehr arten- und farbenreiche Sommerblume, die sich wegen ihres niedrigen, zierlichen Baues und grosser Reichblütigkeit besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten eignet. Der sehr feine Same muss im zeitigen Frühjahr unter Glas ausgesät und die Pflänzchen pikiert werden. Der Same ist nur schwach zu bedecken und gleichmässig feucht, warm und schattig zu halten. Die kleinen Pflanzen müssen langsam an Luft und Sonne gewöhnt werden, bis man Mitte Mai auspflanzt. Sie lieben lockeren, feuchten Boden, halbschattige Lage und blühen den ganzen Sommer.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21318 | ⊙ | **cardinalis,** Kardinalsblume, *orange-scharlach* | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 21326 | | „ **Orange Perfection,** *grossblumig, prächtig* | 84 | — | 2 | — | 20 |
| 21330 | ⊙ | „ roseus, *rosa* | 70 | — | 1 | 70 | 15 |
| 21334 | | „ gemischt | 70 | — | 1 | 70 | 15 |
| 21338 | ⊙ME | **cupreus,** *kupferscharlachrot, sehr schön* | 106 | — | 2 | 50 | 20 |
| 21342 | | „ **duplex,** *mit doppelten Blumen, prachtvoll, konstant* | — | — | 3 | 60 | 20 |
| 21346 | | „ **„Fürst Bismarck“,** *feurig purpurkarmin* | — | — | 4 | — | 25 |

Vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21350 | ⊙ME | **hybridus atropurpureus duplex,** *dunkelpurpurrot, doppelt* | 160 | — | 3 | 60 | 20 |
| 21354 | ⊙ME | **tigrinus** (pardinus), *prächtig getigerte Varietäten* | 72 | — | 1 | 80 | 15 |
| 21358 | | „ **duplex,** *getigert, doppelblütig* | — | — | 3 | 80 | 20 |
| 21366 | | „ **grandiflorus,** *sehr grossblumig, prächtig gefärbt* | 200 | — | 4 | 40 | 25 |

1. Mimulus tigrinus (pardinus).
2. „ „ grandiflorus.
3. „ quinquevulnerus maximus.
4. „ tigrinus grandiflorus Feuerkönig.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21370 | **tigrinus grandiflorus „Feuerkönig“,** *grossblumig, feurigrot, Schlund gelb, purpurrot punktiert, sehr effektvoll* | 200 | — | 4 | 40 | 25 |
| 21374 | „ **grandiflorus imperialis,** *schönste doppelblütige Varietäten* | — | — | 4 | 40 | 25 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

### Mimulus (Fortsetzung).

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21378 | ♃ ME | **moschatus,** Moschuspflanze, *gelb blühend* ........ Schöne Topf- und Einfassungspflanze mit zahlreichen, moschusduftenden Blumen. | 60 — | 1 40 | 15 |
| 21380 | | „ **compactus,** *sehr kompakt, prächtig* | — — | 4 40 | 25 |
| 21384 | ⊙ M | quinquevulnerus, *schöne Varietäten gemischt* ........ | 36 — | — 90 | 15 |
| 21388 | | „ **maximus,** *grossblumig, prachtvoll* | 40 — | 1 — | 15 |
| 21392 | | „ „ **duplex,** *mit doppelten Blumen in den schönsten Farben* ........ | 72 — | 1 80 | 15 |
| 21398 | ⊙ M | Mischung, schön ........ | 66 — | 1 60 | 15 |
| 21408 | ⊙ S | **Mina lobata,** *scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze* 1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 50 ₰ Muss halbwarm ausgesät werden und geschützte, sonnige Lage haben | 100 — | 2 40 | 20 |
| | | **Mirabilis Jalapa** (Wunderblume), siehe Hauptflorblumen. | | | |
| 21490 | ⊙ M | „ longiflora, langblumige Wunderblume, *weiss, wohlriechend* ... | 3 40 | 15 | 10 |
| 21494 | | „ longiflora violacea, langblumige violette, *wohlriechend* .... | 3 40 | 15 | 10 |
| 21498 | K | **Mitraria coccinea,** *reizende Topfpflanze mit scharlachroten Blumen* 100 Korn 1 M. 20 ₰ | — — | — — | 25 |
| 21504 | ⊙ B | **Molucella spinosa,** *rosa, hübsche Belaubung* ........ | — — | — 90 | 15 |
| 21508 | ⊙ MFS | **Momordica Balsamina,** Balsam-Springkürbis, *mit scharlachroten Früchten und weisslich-gelben Blumen* ........ Auszusäen ins Land wie Zierkürbisse. | 8 — | — 30 | 10 |
| 21512 | ⊙ MFS | „ **Charantia,** bitterer, gurkenartiger | 8 — | — 30 | 10 |
| 21516 | ⊙ MFS | „ **Elaterium** (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexiergurke ... | 6 80 | — 20 | 10 |
| 21518 | ⊙ MFS | „ **involucrata** ........ Weinblättrig; mit weiss und schwarz getüpften Blumen und scharlachroten, gurkenartigen Früchten; hübsch. | — — | 1 50 | 15 |
| 21524 | ♃ | **Monarda hybrida,** gemischt, *Blumen wohlriechend* ........ | 22 — | — 60 | 10 |
| 21530 | ♃ | **Montbretia crocosmiaeflora,** *lebhaft orange; vorzügliche Schnittblume* 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 100 Korn 45 ₰ | — — | — — | 25 |
| 21534 | KS | **Morrenia odorata,** *immergrün, wohlriechend, rahmfarbig* ........ | — — | 1 40 | 15 |
| 21536 | ♃ | **Morina longifolia** (elegans), langblättrige Morine, *rotblühend* ..... | — — | — 80 | 15 |
| 21540 | ⊙ S | **Mukia scabrella.** *Schöne Cucurbitacee; Blumen gelb, Früchte scharlach* .. | — — | 2 | 20 |

Musa Ensete.

## Musa (Banane).

Gehört zu den schönsten, dekorativen Blattpflanzen. Der Same muss sofort nach dem Eintreffen gelegt werden, da er die Keimfähigkeit nicht lange behält. Bei einer Bodenwärme von 20—24 Grad R.

### Musa (Fortsetzung)

keimt er ziemlich schnell, es ist deshalb gut, ihn in ein Beet de Warmhauses zu legen. Die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe in eine Mischung von guter Mistbeet- oder Lauberde, der etwas Lehm beizumischen ist. An geschützter Stelle im Sommer [illegible], ist sie als Solitarpflanze auf Rasenplätzen von hervorragender Wirkung.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21542 | WB | **Musa Ensete**.... 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. | — — | — | 30 |

## Myosotis (Vergissmeinnicht).

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21550 | ♃ E | **alpestris,** Alpen-Vergissmeinnicht, *blau* | 18 — | — 50 | 10 |
| 21554 | | „ **Distinction,** *blau, blüht im 1. Jahre* ...... 1 Gr. 50 ₰ | — — | 8 80 | 30 |
| 21558 | | „ fl. albo, *weiss* ........ | 18 — | — 50 | 10 |
| 21560 | | „ **indigo,** *prächtig, neu* ...... | 30 — | — 80 | 10 |
| 21562 | | „ fl. roseo, *rosenrot* ........ | 18 — | — 50 | 10 |
| 21566 | | „ gemischt ........ | 16 — | — 40 | 10 |
| 21570 | | „ **elegantissima,** *pyramidenförmig, blau, sehr schön* ..... | 15 — | — 40 | 10 |
| 21574 | | „ **alba,** [illegible] ........ | 26 — | — 50 | 10 |
| 21578 | | „ **rosea,** *rosenrot* ...... | 18 — | — 50 | 10 |
| 21582 | | „ **nana,** Zwerg-, *blau* ........ | 22 — | — 60 | 10 |
| 21586 | | „ „ alba, *weiss* ........ | 24 — | — 60 | 10 |
| 21590 | | „ „ **gracilis,** *blau, sehr zierlich* | 76 — | 1 80 | 15 |
| 21594 | | „ „ rosea, *rosenrot* ....... | 30 — | — 80 | 10 |
| 21598 | | „ **robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), *robust, grossblumig, blau* | 20 — | — 50 | 10 |
| 21600 | | „ robusta grandiflora alba, *grossblumig, weiss* ........ | 20 — | — 50 | 10 |
| 21604 | | „ **stricta alba,** *weiss, schön* (Von s... ...förmiger ... Bau) | 36 — | — 90 | 10 |
| 21608 | | „ „ **grandiflora „Königsblau“,** *grossblumig, prachtvoll* ..... | 50 — | 1 20 | 15 |
| 21612 | | „ „ **rosea,** *rosa, prächtig* . | 32 — | — 80 | 10 |
| 21616 | | „ **Victoria,** himmelblau (Sehr gedrungen, kugelförmig, schön für Töpfe.) | 36 — | — 90 | 10 |
| 21620 | | „ „ alba, *weiss* ... | 40 — | 1 — | 15 |
| 21624 | | „ „ **rosea,** *rosa* ... | 40 — | 1 — | 15 |
| 21628 | ⊙ ME | **azorica,** *tiefdunkelblaue* .. 1 Gr. 1 M. | — — | 18 — | 35 |
| 21632 | | „ alba, *reinweiss* .... 1 Gr. 1 M. | — — | 18 — | 35 |
| 21636 | | „ **coelestina,** *himmelblau* 1 Gr. 1 M. | — — | 18 — | 35 |
| 21640 | ♃ E | **dissitiflora,** *prachtvoll, tiefblau* .... | 140 — | 3 20 | 20 |
| 21642 | | „ alba, *reinweiss* .... 1 Gr. 50 ₰ | — — | 7 60 | 30 |
| 21646 | ♃ | **Liebesstern,** *distinkt, blau, reizend; auch zur Topfkultur geeignet, neu* 1 Gr. 1 M. 20 ₰ | — — | 20 — | 40 |
| 21650 | ⊙ M | **oblongata** (latifolia), *hellblau, prächtig* | 40 — | 1 — | 15 |
| 21656 | ♃ E | **palustris,** echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, *blau* ........ | 100 — | 2 40 | 20 |

Myosotis alpestris stricta grandiflora.

Myosotis alpestris Victoria.

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kil. M Pf | 20 Gr. M Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Myosotis** (Fortsetzung): | | | |
| 21660 | ♃ E | **palustris semperflorens,** *immerblühend, blau* | 70 | 1 70 | 15 |
| 21664 | | „ **semperflorens flore albo,** *weiss* | 90 — | 2 20 | 20 |
| 21668 | | „ **rosea,** *rosa* | 110 | 2 60 | 20 |
| | | Naegelia, siehe Gesneria. | | | |
| 21678 | ⊙ M | **Nemesia strumosa Suttoni,** *Blumen gross, in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange und karmin* | | 5 — | 25 |
| 21680 | ⊙ M | „ **strumosa grandiflora tigrina** *(neu), prächtige punktierte grossblumige in den effektvollsten Farbentönen; herrliche Einfassungs- und Gruppenpflanze* | | | 50 |
| 21682 | ⊙ ME | **versicolor,** *blau, lila und weiss* | 16 | — 40 | 10 |
| 21686 | | „ compacta alba, *weiss* | | 60 | 10 |
| 21690 | | „ „ bicolor, *zweifarbig* | | 50 | 10 |
| 21694 | | „ „ **coerulea,** *blau* | | 60 | 10 |

## ⊙ E Nemophila (Hainblume).

**Beliebte Florblume.** Bildet niedrige, reichblühende Büsche und ist besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten in sonnigen Lagen wertvoll. Aussaat im März, oder schon im Herbst direkt ins Freie.

| Nr. | Sorte | 1 Kil. M Pf | 20 Gr. M Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|
| 21698 | **atomaria,** punktierte, *weiss, schwarzpunktiert* | 2 | 10 | 10 |
| 21700 | „ **atrocoerulea,** *tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt* | 10 | — 30 | 10 |

Nemophila, beste Sorten gemischt.

| Nr. | Sorte | 1 Kil. M Pf | 20 Gr. M Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|
| 21704 | **crambeoides,** *blassblau* | 2 — | — 10 | 10 |
| 21708 | „ albo-nigra, *weiss mit schwarzer Mitte* | 3 — | — 15 | 10 |
| 21710 | „ **oculata,** *hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll* | 2 40 | — 10 | 10 |
| 21714 | discoidalis, *schwarzblau mit weissem Rande* | 2 40 | — 10 | 10 |
| 21718 | **insignis,** *himmelblau* ... 100 Kil. 140 M | 1 60 | — 10 | 10 |
| 21720 | „ alba, *weiss* | 2 — | — 10 | 10 |
| 21724 | „ marginata, *blau, weiss marmoriert und gerändert* | 2 — | — 10 | 10 |
| 21728 | „ **purpurea rubra,** *rosalila* | 2 — | — 10 | 10 |
| 21734 | **maculata,** *grossblumig, weisslila mit 5 grossen, blauen Flecken* .... 100 Kil. 90 M | 1 10 | — 10 | 10 |
| 21738 | „ **purpurea,** *lila mit purpurnen Flecken* | 1 40 | — 10 | 10 |
| 21742 | gemischt, *alle Sorten* | 1 80 | — 10 | 10 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kil. M Pf | 20 Gr. M Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 21748 | ♄ K | **Nerium Oleander,** Oleander, *bekannte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer*. Aussaat warm in Töpfe. | 7 60 | — 25 | 10 |
| 21756 | K | **Nertera depressa,** *prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, korallenroten Beeren* 1000 Korn 2 M, 100 Korn 25 Pf | | | 20 |

## Nicotiana (Tabak).

Die einjährigen Tabakarten sind alle als vorzügliche Blatt- und Dekorationspflanzen zu verwenden. Teilweise durch schöne, wohlriechende Blumen ausgezeichnet. Im März-April ins Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, dann zu pikieren und Ende Mai ins Freie im Abstande von ca. 50 cm auszupflanzen. Nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt.

| Nr. | | Sorte | 1 Kil. M Pf | 20 Gr. M Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 21760 | ⊙ MB | **affinis,** *weiss, sehr wohlriechend* | 10 — | 30 | 10 |
| 21762 | | „ **hybrida grandiflora.** Grossblumige Hybriden *in allen Schattierungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blau-violett; reichblühend und wohlriechend; niedriger als die Stammart. Sehr zu empfehlende Gruppenpflanze (vorj. Neuheit)* 10 Port. 2,50 M | | | 30 |
| 21770 | ⊙ MB | atropurpurea grandiflora, *purpurrot, grossblättrig, schöne Gruppenpflanze* | 6 | 20 | 10 |
| 21772 | ⊙ MB | **colossea,** Riesentabak, *prächtige Blattpflanze* | | 5 50 | 25 |
| 21774 | ♄ KB | **glauca,** graugrüner Tabak, *ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus, mit gelben Blüten* | 10 | 30 | 10 |
| 21776 | ⊙ MB | macrophylla gigantea, *äusserst dekorativ* | 5 | 20 | 10 |
| 21778 | ⊙ M | **Sanderae** (neu), rosa karmin | 60 — | 1 40 | 15 |
| 21779 | | „ **alba,** weiss (Vorjähr. Neuheiten) | | 3 50 | 30 |
| 21780 | | „ **carnea,** fleischfarben (Vorjähr. Neuheiten) | | 1 50 | 30 |
| 21782 | | „ **purpurea,** purpurrot (Vorjähr. Neuheiten) | — | 4 | 30 |
| 21784 | | „ **sanguinea,** blutrot (Vorjähr. Neuheiten) | | 5 | 35 |
| 21786 | | „ **violacea,** violett (dunkelblau) (Vorjähr. Neuheiten) | | 3 | 25 |
| 21788 | | „ **Prachtmischung** (Vorjähr. Neuheiten) | 120 | 2 80 | 25 |
| 21789 | | „ Das Sortiment von 6 Sorten 1,50 M | | | |

Sehr reich- und lange blühende Gruppen- und Einzelpflanzen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kil. M Pf | 20 Gr. M Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 21790 | ⊙ MB | **sylvestris,** *prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhriger, weisser, wohlriechender Blumen* | 7 | 25 | 10 |
| 21792 | ⊙ MB | **Nierembergia frutescens,** strauchartige Nierembergie, *lila* | 12 — | 30 | 10 |
| 21794 | ⊙ MB | „ **gracilis** (calycina), *hellblau* | 16 — | 40 | 10 |

## Nigella (Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen).

Sommerblumen mit interessanten Blüten. Aussaat im April direkt ins Freie. Blütezeit Juni-August.

| Nr. | | Sorte | 1 Kil. M Pf | 20 Gr. M Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 21798 | ⊙ | **damascena fl. pl.,** Braut in Haaren, *gefüllt, blau* | 1 40 | 10 | 10 |
| 21800 | | „ alba fl. pl., *gefüllt, weiss* | 1 60 | 10 | 10 |
| 21804 | E | „ **nana fl. pl.,** *niedrig, gefüllt, blau* | 2 — | 10 | 10 |
| 21806 | | „ „ alba fl. pl., *niedrig, gefüllt, weiss, sehr schön* | 2 40 | — 10 | 10 |
| 21810 | ⊙ | **hispanica,** spanischer Schwarzkümmel, *blau* | 4 | 20 | 10 |
| 21812 | | „ alba, *weiss* | 3 60 | 15 | 10 |
| 21814 | | „ **atropurpurea,** *purpurrot* | 4 | 20 | 10 |
| 21816 | | gemischt | 2 40 | — 10 | 10 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kil. M Pf | 20 Gr. M Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 21824 | ⊙ ME | Nolana grandiflora (atriplicifolia), *grossblumig, blau* | 1 80 | — 10 | 10 |
| 21826 | | „ grandiflora fl. albo, *weiss, grossblumig* | 1 80 | — 10 | 10 |
| 21828 | ⊙ ME | „ paradoxa violacea, *violett* | 2 | — 10 | 10 |

Windenartige Sommerblume, die für Steingruppen, zu Einfassungen, zur Bepflanzung von Ampeln etc. geeignet ist. Aussaat Ende April direkt ins Freie.

| Nr. | | Sorte | 1 Kil. M Pf | 20 Gr. M Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 21836 | ⊙ ME | **Nycterinia capensis,** kapischer Nachtleberbalsam, *weiss, mit starkem Vanillegeruch* | 20 — | — 50 | 10 |
| 21840 | ⊙ ME | „ **selaginoides,** *sehr zierlich, lila* | 12 — | — 30 | 10 |

Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist auch zur Topfkultur geeignet.

| Nr. | | Sorte | 1 Kil. M Pf | 20 Gr. M Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|
| 21850 | ⊙ M | Ocimum Basilicum bullatum, *grossblumig, wohlriechend* | 4 40 | — 20 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Oenothera (Nachtkerze).

Die Oenotheren lieben freie, sonnige Lage. Sie müssen halbwarm ausgesät und später ins Freie gepflanzt werden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | ₰ Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21856 | ⊙M | bistorta Veitchiana, *gelb, reichblühend* | 6 — | — 20 | 10 |
| 21860 | ⊙M | Drummondi, *buschig, blassgelb* | 8 — | — 30 | 10 |
| 21864 | E | „ **nana alba,** *niedrig, weisslich* | 9 — | — 30 | 10 |
| 21868 | ♃E | „ **Fraseri,** *hellgelb, schön* | — — | 3 60 | 20 |
| 21872 | ♃ | **fruticosa major,** *gedrungen, gelb, schön* | 15 — | — 40 | 10 |
| 21876 | ⊙M | **Lamarckiana,** *grossblumige, leuchtend gelb* | 2 40 | — 10 | 10 |
| 21880 | ♃E | **missouriensis** (macrocarpa), *gelb* | — — | 1 — | 15 |
| 21884 | ⊙ME | **rosea,** *niedrig, brillant-karminrosa, zierlich* | 16 — | — 40 | 10 |
| 21888 | ⊙ME | **taraxacifolia fl. albo** (acaulis), *sehr grossblumig, weiss* | 22 — | — 60 | 10 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | ₰ Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21890 | K | **Orchideen, tropische** in schönster Mischung | — — | — — | 110 |
| 21892 | ♃ | „ **Freiland-,** gemischt 1 Gr. 1,40 M. | — — | — — | 35 |
| 21896 | ⊙ME | **Oxalis tropaeoloides** (corniculata atropurpurea), Sauerklee, *purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen* | 36 — | — 90 | 10 |
| 21898 | ⊙ME | „ **rosea,** *rosenrot, sehr zierlich* | 124 — | 2 80 | 20 |
| 21900 | | „ „ alba, *weiss* | 84 — | 2 — | 20 |
| 21902 | | „ „ delicata, *lachsrosa* | 124 — | 2 80 | 20 |
| 21908 | ♃ | **Paeonia officinalis,** einfache Pfingstrose, schöne Mischung | 5 80 | — 20 | 10 |
| 21910 | ♃ | „ **sinensis fl. pl.** (herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung | 58 — | 1 40 | 15 |

Allbekannte und beliebte Blume, die fast in jedem Hausgarten zu finden und mit jeder Lage zufrieden ist.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | ₰ Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21912 | ⊙M | Palafoxia Hookeriana, *karminrosa, reichblühend* | 10 — | — 30 | 10 |

## Papaver (Mohn).

Gehören zu unsern schönsten, reichblühensten Sommerblumen. Müssen im Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle ausgesät werden, weil sie das Verpflanzen nicht vertragen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | ₰ Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21920 | ♃ | **alpinum** (pyrenaicum) gemischt | — — | 7 20 | 25 |
| 21926 | | „ **laciniatum** gemischt, neu | — — | 7 20 | 25 |
| 21928 | ♃ | **bracteatum,** dickblättriger Mohn, *grossblumig, rot* | 8 — | — 30 | 10 |
| | | croceum, siehe nudicaule. | | | |
| 21932 | ⊙ | **Danebrog,** *scharlachrot, weiss gefleckt, sehr effektvoll* | 2 20 | — 10 | 10 |
| 21936 | ⊙ | giganteum, weisser Riesenmohn | 1 80 | — 10 | 10 |
| 21940 | ⊙ | **glaucum.** *Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtige Gruppenpflanze* | 40 — | 1 — | 15 |
| 21944 | ♃ | involucratum maximum, *leuchtend scharlach* | — — | — 40 | 10 |
| 21948 | ⊙ | **laevigatum** | 16 — | — 40 | 10 |

Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Flecke. Sehr effektvoll.

**Papaver** (Fortsetzung):

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | ₰ Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21952 | ⊙ | **Murselli fl. pl.,** *gefüllt, weiss, rot gesprenkelt, extra* | 2 80 | — 10 | 10 |
| 21956 | | „ **fl. lilacino pl.,** *gefüllt, lila, rot gesprenkelt, extra* | 1 60 | — 10 | 10 |
| 21960 | | „ **fl. pl. Mikado,** *gefüllt, weiss, karmesinrot gestreift* | 2 80 | — 10 | 10 |
| 21964 | | „ splendens fl. pl., *gefüllt, leuchtend rosa, weiss gestreift* | 2 | — 10 | 10 |
| 21970 | ♃ | **nudicaule** (croceum), *gelb* | 18 | — 50 | 10 |
| 21974 | | „ **flore pleno,** *gelb, gefüllt* | 40 | 1 — | 15 |
| 21978 | | „ album, *weiss* | 18 | — 50 | 10 |
| 21982 | | „ „ **flore pleno,** *weiss, gefüllt* | 30 | — 80 | 10 |
| 21984 | | „ **aurantiacum** (coccineum), *orange* | 18 — | — 50 | 10 |
| 21988 | | „ „ **fl. pl.,** *orange, gefüllt* | 66 | 1 60 | 15 |
| 21998 | | „ Prachtmischung einfacher Sorten | 15 | — 40 | 10 |
| 22012 | | „ „ **gefüllter Sorten** | 36 | — 90 | 10 |

Papaver nudicaule.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | ₰ Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22016 | ♃ | **orientale** (grandiflorum), *dunkelscharlachrot* | — | 1 80 | 15 |
| 22020 | | „ **hybridum,** gemischt | 54 | 1 30 | 15 |
| | ⊙ | **paeoniflorum,** siehe Hauptflorblumen. | | | |
| | ⊙ | **Rhoeas fl. pl.,** gefüllter Ranunkelmohn, siehe Hauptflorblumen. | | | |
| 22056 | | „ **the Shirley,** Seidenmohn im prächtigen Farbenspiel | 7 60 | — 25 | 10 |
| | ⊙ | **somniferum fl. pl.,** siehe Hauptflorblumen. | | | |
| 22080 | | „ nanum fl. pl. cardinale<br>Niedrig, kompakt: Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde. | 3 | — 15 | 10 |
| 22084 | | „ **nanum fl. pl., White Swan,** *reinweiss, dicht gefüllt* | 3 | — 15 | 10 |
| 22098 | ⊙ | **umbrosum,** *niedrig, mit glühend scharlachroten, schwarz gefärbten Blumenblättern* | 4 | — 20 | 10 |
| 22100 | | „ **fl. pleno,** *gefüllt, prächtig* | 40 | 1 — | 15 |
| 22108 | ♄SK | **Passiflora coerulea** (Collei), blaue Passionsblume<br>Schlingpflanze mit interessanten Bluten | 12 | — 30 | 10 |
| 22110 | | „ **coerulea grandiflora,** grossblumige blaue, *prächtig* | 18 | — 50 | 10 |
| 22112 | | „ **gracilis,** schlanke, *blau mit weiss* | | 1 20 | 15 |

## ♄K Pelargonium (Geranium oder Storchschnabel).

Selten erfreut sich eine Pflanze so allgemeiner Beliebtheit und ist so eingebürgert, als die sorten- und formenreiche Familie der Pelargonien. Bei der Anzucht aus Samen sät man im April in Töpfe oder Schalen, halbwarm und pikiert bei Zeiten. Die vielseitige Verwendung derselben als Topf- und Gruppenpflanze, sowie Schnittblume ist genugend bekannt und kann warm empfohlen werden.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | ₰ Port. |
|---|---|---|---|---|
| 22120 | **hybridum,** englische grossblumige Pracht sorten 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. | — | — | 25 |
| 22124 | **diadematum,** getuscht 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. | | | 25 |
| 22128 | **Fancy-,** *ausserordentlich schön* 1000 Korn 20 M. 100 Korn 2,20 M. | — | — | 25 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## ♄K Pelargonium (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22132 | **Odier.** fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. | — | — | — | — | 25 |
| 22140 | **zonale.** buntblättrige (golden, bronze, tricolor 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M. | — | — | — | — | 25 |
| 22150 | „ **fl. pl.,** gefüllte Spielarten 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M. | — | — | — | — | 25 |
| 22164 | „ **weiss** 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 22170 | „ **gemischte Scharlachpelargonien,** *extra* | 18 | — | — | 50 | 10 |

Pelargonium zonale fl. pl

## ♃ Pentstemon (Bartfaden).

Aeusserst effektvolle Gruppenpflanzen und sehr wertvolle Schnittblumen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180 | **Cobaea,** *Blumen gross, weiss mit blau, prächtig* | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 22186 | **gentianoides** (Hartwegi), *prächtige Hybriden gemischt* | 84 | – | 2 | | 15 |
| 22190 | „ **hybridus grandiflorus,** *extra grossblumige Hybriden im prächtigsten Farbenspiele* | 160 | | 3 | 60 | 25 |
| 22194 | „ **hybridus grandiflorus, „Mettes Riesen,“** *riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit* | 200 | — | 4 | 40 | 30 |
| 22198 | „ **nanus,** *prächtige, niedrige Varietäten gemischt* | 76 | — | 1 | 80 | 15 |
| 22206 | **glaber,** *himmelblau, sehr schön* | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 22208 | „ **roseus,** *rosenrot, prächtig* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 22212 | **speciosus,** *schönster dunkelblauer* | 16 | — | — | 40 | 10 |

Pentstemon. Perilla.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22220 | ⊙MB **Perilla nankinensis,** *mit rotbraunen Blättern* | 3 | | | 1[illegible] | 10 |
| 22224 | **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis,** *mit tiefgeschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 22226 | „ „ **fol. variegatis,** *buntblättrig* 1000 Korn 2,50 M. | — | — | — | — | 25 |
| 22228 | „ „ **macrophylla crispa compacta,** *sehr grossblättrig, fein gekraust, niedrig* | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 22230 | „ „ **macrophylla crispa elatior,** *krausblättrig, hoch* | 4 | 60 | — | 20 | 10 |

Für Teppichbeete und zur Einfassung grösserer Blattpflanzengruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März—April halbwarm auszusäen und Ende Mai auszupflanzen.

## ⊙M Petunia hybrida.

Ganz hervorragende Gruppen- und Topfpflanzen

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22240 | **alba,** *weiss* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 22244 | **Countess of Ellesmere,** *rosa mit weissem Schlunde* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 22246 | **Erfordia,** *brillantrosa mit weisser Mitte, prächtig* | 110 | — | 2 | 60 | 20 |
| 22248 | **General Dodds,** *dunkelstes Rot, prachtvoll* | — | — | 1 | — | 15 |
| 22250 | **Howards Star.** *Prachtvolle Spielart; samtigdunkelpurpur mit violetten Adern und rosigweissem Stern* | — | — | 6 | — | 25 |
| 22252 | illustris, *karminrosa, schön* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 22254 | **Inimitable,** *rot, weiss gefleckt und gesternt* | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 22256 | **kermesina,** *karmesinrot, zu weithinleuchtenden Gruppen prachtvoll, ganz konstant* | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 22262 | **purpurea,** *purpur, dunkelste Nuancen* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 22266 | venosa, *prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattierungen* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 22270 | **Prachtmischung** | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 22272 | gute Mischung | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 22280 | **compacta Brillant,** *gedrungen, karmin mit weisser Mitte* | 66 | — | 1 | 60 | 15 |
| 22284 | „ **nana multiflora** (Inimitable), *reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen* | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 22290 | „ **Schneeball,** *niedrig, gedrungen, weiss, sehr hübsch* | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 22296 | „ **magnifica** *(vorjähr. Neuheit)* 100 Port. 18 M., 10 Port. 2 M. | — | — | 5 | | 25 |

Eine farbenreiche Mischung kleinblumiger Petunien von niedrigem, gedrungenem Wuchse. Die Blumen variieren von weiss bis lila, rosa, karmin, karmesin und purpur, sind sämtlich gesternt und marmoriert.

## ⊙M Petunia hybrida grandiflora
(grossblumige Petunien):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22340 | **alba,** *weiss* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 22344 | **atropurpurea,** *dunkelpurpur, prächtig* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 22348 | **brillant rosa,** *prachtvoll* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 22352 | **carminea intus alba,** *karminrot mit weissem Schlunde* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 22356 | **dunkelblutrot mit weissem Schlunde** 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 22360 | **Inimitable** (maculata), *rot, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 22364 | **kermesina,** *karmesinrot, prachtvoll für Gruppen* 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 32 | — | 25 |
| 22368 | **marginata,** *grün gerändert* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 22372 | **nigro-kermesina,** *schwarz-karmesin, prächtig* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 22376 | **venosa,** *schön geadert* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 22378 | „ **stahlblau** 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 80 ₰ | — | — | — | — | 30 |
| 22380 | **violacea,** *tief dunkelblau, sehr schön* 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 22384 | „ **alba maculata,** *tief dunkelblau, weiss gefleckt, prächtig* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 36 | — | 25 |
| 22390 | **Prachtmischung** 1 Gr. 1,90 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 34 | — | 25 |

## ⊙ M Petunia hybrida grandiflora superbissima.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 22410 | **superbissima,** *mit sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig* 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 ₰ | — | 56 | 35 |
| 22412 | „ **alba,** *prächtig* . . . . . . . 1 Gr. 11 M., 1000 Korn 1,50 M. | | | 40 |
| 22414 | „ **atrosanguinea,** *leuchtend dunkelblutrot mit weissem Schlunde* 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 ₰ | — | 56 | 35 |
| 22420 | „ **Favorit,** *rosalila, rahmweiss gestreift und gefleckt* 1 Gr. 3,40 M., 1000 Korn 70 M | | 60 | 35 |
| 22424 | „ **intus aurea** (quadricolor), *prächtige Varietäten mit gelbem Schlunde* 1 Gr. 3,40 M., 1000 Korn 70 ₰ | — | 60 | 35 |
| 22426 | „ **marmorata rosea** *(vorjähr. Neuheit), prachtvoll rosa marmoriert auf weisslichem Grunde, sehr grossblumig* 100 Port. 60 M., 10 Port. 7 M. | — | | 80 |

Petunia hybr. grandfl. superbiss.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 22428 | **superbissima nigro-purpurea,** *schwarzpurpur, prachtvoll* . . 1 Gr. 3.40 M., 1000 Korn 70 M. | | 60 — | 35 |
| 22432 | „ **Prinz von Württemberg,** *dunkelpurpur, sehr schön* 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 ₰ | | 56 — | 35 |
| 22434 | „ **Prinzessin von Württemberg,** *prächtig zartrosa* 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 ₰ | | 56 | 35 |
| 22444 | „ **Prachtmischung** 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 ₰ | | 56 | 35 |

## ⊙ M Petunia hybrida grandiflora fimbriata (Grossbl. gefranste Varietäten):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 22460 | **alba,** *weiss* 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 ₰ | — — | 44 | 30 |
| 22464 | **Brillantrosa,** *prächtig* 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 ₰ | | 44 — | 30 |
| 22468 | **Etoile de l'est,** *purpurkarmesin, schwarz marmoriert* 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 ₰ | | 44 — | 30 |
| 22472 | **kermesina,** *karmesinrot* 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 ₰ | | 44 — | 30 |
| 22476 | **maculata,** *gefleckte und gesternte Varietäten, extra* . . . 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50 ₰ | — — | 42 | 30 |
| 22480 | **Miranda,** *feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effektvoll* 1 Gr. 2,70 M., 1000 Korn 60 ₰ | | 50 — | 35 |
| 22484 | **Titania,** *karmesin mit weissem Rande* 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 ₰ | — | 44 — | 30 |
| 22488 | **venosa,** *geaderte Varietäten, sehr schön* 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50 ₰ | — — | 42 — | 30 |
| 22498 | **Prachtmischung** 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — — | 36 — | 25 |

Petunia hybrida grandiflora

## ⊙ M Petunia hybrida fl. pl. (gefüllte Varietäten):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 22510 | **Inimitable nana compacta multiflora fl. pl.** (gefüllte Liliput-Petunie), *prächtig* 1 Gr. 10 M., 1000 Korn 1,40 M | | — | 40 |

## ⊙ M Petunia hybrida grandiflora fl. pl. (grossblum. gefüllte Varietäten):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 22540 | **grandiflora alba fl. pleno,** *weisse* 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M. | | | 40 |
| 22544 | „ **aurora fl. pl.,** *zartrosa mit karmesinpurpurnen Adern* 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M | | | 45 |
| 22548 | „ **Brillantrosa,** *gefüllt, sehr schön* 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M | | | 40 |
| 22552 | „ **gigantea fl. pl,** *riesenblumige gefüllte gemischt* 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M. | [illegible] | | 40 |
| 22560 | „ **maculata (Inimitable) fl. pl.,** *sehr prächtig* 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1,60 M | — | | 40 |
| 22564 | „ **marginata fl. pl.,** *grün gerändert* 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M | | | 50 |
| 22568 | „ **violacea fl. pl.,** *tief dunkelblau* 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M | | | 40 |
| 22572 | „ „ **alba maculata fl. pl.,** *tief dunkelblau, weiss gefleckt* 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M | | | 45 |
| 22580 | „ **fl. pleno, Prachtmischung** 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M | | | 40 |
| 22590 | „ **robusta fl. pleno,** *von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchse, prachtvolles Farbenspiel* 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M | | | 45 |

## ⊙ M Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno (grossblum. gefüllte gefranste Varietäten):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | [illegible] ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 22600 | **fimbriata alba fl. pl.,** *weiss* 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M. | | | 40 |
| 22604 | „ **amabilis fl. pl.,** *zartrosa mit karmesinroten Adern* 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M | | — | 50 |
| 22608 | „ **maculata (Inimitable) fl. pl.,** *sehr effektvoll* 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M | | | 40 |
| 22612 | „ **nana compacta kermesina fl. pl.,** *gedrungen, karmesinrot, sehr schön* 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M. | | | 40 |
| 22616 | „ **rosea perfecta fl. pl.,** *prachtvoll rosa* 1 Gr. 22 M., 1000 Korn 2,80 M. | | — | 55 |
| 22620 | „ **venosa fl. pl.,** *geaderte* 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M. | | | 40 |
| 22630 | „ **fl. pleno,** gefranste in prachtvollster Mischung . . . . . . . . . 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M. | — | | 40 |
| 22640 | „ **robusta fl. pleno.** *Von äusserst kräftigem und gedrungenem Wuchse; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben* 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2,50 M. | — | — | 45 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 22650 | ⊙M **Petunia phoenicea** (integrifolia mirabilis), *reichblühend, leuchtend rot, zu niedrigen Gruppen vorzüglich* | 6 80 | — 20 | 10 |
| 22660 | ⊙ **Phacelia campanularia,** *dunkelblau* | 12 — | — 30 | 10 |
| 22664 | ⊙ „ congesta, *blau* | 2 80 | — 10 | 10 |
| 22668 | ⊙ „ **tanacetifolia,** *rainfarnblättrig,* gutes Bienenfutter 100 Kil. 160 M. | 1 80 | — 10 | 10 |
| 22678 | ⊙ME **Phalacraea coelestina Tom Thumb,** *niedrig, blau* | 14 — | — 40 | 10 |
| 22688 | WS **Phaseolus Caracalla,** *purpurrot, Schlingpflanze fürs Warmhaus* | 16 — | — 40 | 10 |

## ⊙M Phlox Drummondi (Flammenblume).

Der Sommer-Phlox ist eine allbekannte und beliebte Blume in unseren Haus- und Ziergärten; besonders die roten Sorten mit ihren weithin leuchtenden, auffallenden Farben sind für Blumenbeete von imposanter Wirkung.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 22700 | **alba,** *weiss* | 32 — | — 80 | 10 |
| 22704 | **atropurpurea,** *dunkelpurpur* | 32 — | — 80 | 10 |
| 22708 | „ striata, *dunkelpurpur, weiss gestreift* | 32 — | — 80 | 10 |
| 22712 | **Brillant** — Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrotem Auge; sehr effektvoll. | 36 — | — 90 | 10 |
| 22716 | chamoisrosa | 36 — | — 90 | 10 |
| 22720 | cinnabarina, *zinnober-scharlachrot* | — — | 1 40 | 15 |
| 22724 | **coccinea,** *feuerrot, zu weithinleuchtenden Gruppen von grösstem Effekte* | 32 — | — 80 | 10 |
| 22728 | cuspidata, *gemischt* | 36 — | — 90 | 10 |
| 22732 | fimbriata, *schön gefranste, gemischt* | 40 — | 1 — | 15 |
| 22736 | **Eclipse,** *dunkelviolett, prachtvoll* | 40 — | 1 — | 15 |
| 22740 | Fürst Bismarck, *purpurrot, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande* | 32 — | — 80 | 10 |
| 22744 | **Heynholdi robusta,** *eignet sich sehr gut fürs Freie, dunkelscharlach, prachtvoll* | — — | 3 60 | 25 |
| 22748 | Princess Royal, *lila, weiss gestreift* | 32 — | — 80 | 10 |
| 22752 | Radowitzi, *rot, weiss gestreift* | 32 — | — 80 | 10 |
| 22756 | **rosea,** *prachtvoll, rosenrot* | 32 — | — 80 | 10 |
| 22760 | variabilis, *tiefblaue Nuancen* | 32 — | — 80 | 10 |
| 22764 | Wilhelm I., *karmesinrot, weiss gestreift* | 32 — | — 80 | 10 |
| 22770 | Prachtmischung | 24 — | — 60 | 10 |

## ⊙M Phlox Drummondi fl. semipleno (halbgefüllte):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 22780 | **alba semiplena,** *weiss* | — — | 1 40 | 15 |
| 22784 | **atropurpurea semiplena,** *dunkelpurpur* | — — | 2 40 | 20 |
| 22790 | **coccinea semiplena,** *feuerrot* | — — | 2 — | 20 |
| 22796 | **lutea (isabellina) semiplena,** *gelb* | — — | 2 — | 20 |
| 22806 | **semiplena, rubinrot,** *prachtvoll, neu* | — — | 6 80 | 30 |
| 22810 | „ halbgefüllte gemischt | 72 — | 1 80 | 15 |

## ⊙M Phlox Drummondi Graf Gero.

Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 22820 | **alba,** *weiss* | — — | 4 40 | 25 |
| 22822 | „ oculata, *weiss mit rötlichem Auge* | — — | 4 40 | 25 |
| 22826 | **atropurpurea,** *dunkelpurpurrot* | — — | 3 60 | 25 |
| 22830 | carminea, *karminrot* | — — | 3 60 | 25 |
| 22834 | **coccinea,** *scharlachrot* | — — | 3 60 | 25 |
| 22838 | marmorata rosea, *rosa marmoriert* | — — | 4 — | 25 |
| 22842 | „ violacea, *violett marmoriert* | — — | 3 60 | 25 |
| 22846 | **rosea,** *rosa* | — — | 3 60 | 25 |
| 22850 | violacea, *violett* | — — | 3 40 | 20 |
| 22860 | Prachtmischung | 120 — | 2 80 | 20 |

## ⊙M Phlox Drummondi hortensiaeflora.

Halbhoch, äusserst reichblühend, sehr effektvoll.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 22870 | **alba,** *weiss* | — — | 2 40 | 20 |
| 22874 | **Brillant,** *prächtig, rosa mit hellem Rande und dunkler Mitte* | — — | 3 40 | 20 |
| 22878 | chamoisrosa | — — | 3 40 | 20 |
| 22882 | **coccinea,** *scharlach* | — — | 3 40 | 20 |
| 22886 | **purpurea,** *purpur* | — — | 2 40 | 20 |

**Phlox Drummondi hortensiaeflora** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 22890 | rosea, *rosa* | — — | 2 40 | 20 |
| 22894 | **Triumph,** *leuchtend zinnoberrot* | — — | 4 80 | 25 |
| 22898 | violacea, *violett* | — — | 2 40 | 20 |
| 22906 | Prachtmischung | — — | 2 — | 20 |

## ⊙M Phlox Drummondi grandiflora (grossblumige Varietäten):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 22920 | **alba,** *weiss* | 40 — | 1 — | 15 |
| 22924 | „ oculata, *weiss mit rötlichem Auge* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22928 | **atrorosea,** *leuchtend dunkelrosa* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22930 | **atropurpurea,** *dunkelpurpur* | 40 — | 1 — | 15 |
| 22934 | „ alba oculata, *mit grossem, weissem Auge* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22938 | **Brillant,** *prachtvoll* | 48 — | 1 20 | 15 |
| 22942 | chamoisrosa alba oculata, *mit weissem Auge, prächtig* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22946 | **coccinea,** *feuerrot* | 40 — | 1 — | 15 |
| 22948 | „ striata, *scharlachrot, weiss gestreift* | 40 — | 1 — | 15 |
| 22952 | **elegans** (orbiculata) **rosea,** *dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22954 | „ (orbiculata) **purpurea,** *purpurrot mit grosser, weisser Mitte* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22956 | „ „ violacea, *rotviolett mit grosser, weisser Mitte* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22960 | isabellina, *nankinggelb* | 40 — | 1 — | 15 |
| 22964 | kermesina albo-oculata, *karmesinrot mit weissem Auge* | 40 — | 1 — | 15 |
| 22968 | Leopoldi, *schön gesternt* | 40 — | 1 — | 15 |
| 22972 | purpurea striata, *purpur, weiss gestreift* | 40 — | 1 — | 15 |
| 22976 | quadricolor (picta) rosea, *rosenrot marmoriert* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22980 | „ (picta) violacea, *dunkelviolett marmoriert* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22984 | rosea striata, *rosa, weiss gestreift* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22988 | „ alba oculata, *leuchtend rosa mit weissem Auge* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 22992 | **splendens,** *leuchtend karmesin* | 48 — | 1 20 | 15 |
| 22996 | **stellata splendens,** *mit reinweissem Sterne* | 50 — | 1 20 | 15 |
| 23000 | variabilis albo-oculata, *blaue Spielarten mit weissem Auge* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 23004 | violacea alba oculata, *violett mit weissem Auge* | 40 — | 1 — | 15 |
| 23008 | „ striata, *dunkelviolett, weiss gestreift* | 44 — | 1 10 | 15 |
| 23012 | **Prachtmischung,** *ganz extra* | 32 — | — 80 | 10 |

## ⊙M Phlox Drummondi nana compacta (Zwerg-Phlox):

Eine sehr empfehlenswerte, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und kompaktem Wuchse.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Port Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 23026 | alba oculata, *weiss mit rötlichem Auge* | — — | 3 — | 20 |
| 23030 | **atrococcinea, Feuerball** | — — | 3 — | 20 |
| 23034 | **atropurpurea,** *dunkelpurpur* | — — | 3 40 | 20 |
| 23038 | atrosanguinea striata, *dunkelblutrot, weiss gestreift* | — — | 4 40 | 25 |
| 23042 | **carminea,** *karminrot* | — — | 3 20 | 20 |
| 23046 | chamoisrosa | — — | 5 — | 25 |
| 23050 | **cinnabarina,** *prächtig zinnoberrot* | — — | 7 60 | 30 |
| 23054 | coerulea stellata, *hellblau mit weissem Sterne* | — — | 3 40 | 20 |
| 23058 | cuspidata et fimbriata, gemischt | — — | 3 20 | 20 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Phlox Drummondi nana compacta** (Fortsetzung): | | | | | |
| 23062 | **Defiance,** *weithin leuchtende Farbe* | — | — | 7 | — | 30 |
| 23064 | **delicata,** *zartrosa, schön* | — | — | 3 | — | 20 |
| 23066 | **grandiflora alba,** *grossblumig, weiss, sehr schön* | — | — | 5 | — | 25 |
| 23070 | **coccinea,** *grossblumig, scharlach* | — | — | 6 | — | 25 |
| 23074 | hortensiaeflora, *prächtig* | — | — | 4 | — | 25 |
| 23078 | **nivea, Schneeball,** *reinweiss* | — | — | 3 | — | 20 |
| 23082 | **splendens,** *leuchtend karmesin* | — | — | 3 | 40 | 20 |
| 23086 | **Victoria,** *feurig scharlach* | — | — | 4 | 40 | 25 |
| 23090 | violacea, *violett* | — | — | 4 | 40 | 25 |
| 23098 | **Prachtmischung** | 130 | — | 3 | — | 20 |

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23180 ♃ | **Phlox perennis** (decussata), gemischt | 76 | — | 1 | 80 | 15 |
| 23184 | „ „ **Prachtmischung,** neueste Sorten | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 23198 | „ „ **nana,** neueste niedrige Prachtvarietäten | 140 | — | 3 | 40 | 25 |

Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unsrer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat in Töpfe oder ins Land. Der Same liegt lange, ehe er keimt.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23220 ♄K | **Phormium tenax,** neuseeländ. Flachs | 24 | — | — | 60 | 10 |

Irisartige, harte Pflanze fürs Kalthaus.

### Physalis (Judenkirsche).

Ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und darin weiterkultiviert, sind sie als dekorative, schöne Topfpflanzen warm zu empfehlen. Sie können auch im Sommer in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23226 ♃ | **Physalis Alkekengi** | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 23228 ♃⊙ | „ **Francheti** | 20 | — | — | 50 | 10 |

Japanische Lampionpflanze, ca. 60 cm hoch. Die grossen, leuchtend orangeroten, blasenförmigen Samenkapseln verleihen ihr ein höchst interessantes Aussehen. Zur Topf- und Landkultur ist Ph. Francheti eine vorzügliche Dekorationspflanze.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23232 ♄KS | **Physianthus albens,** Seidenball, *wohlriechend, weiss, rot angehaucht* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 23236 ♄K | **Pincenectitia tuberculata,** *harte Topfpflanze* 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 Pf. | — | — | — | — | 20 |
| 23240 ♃ | **Platycodon Mariesi,** *niedrig, grossblumig, blau* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 23242 ♃ | „ **Mariesi fl. albo,** *niedrig, grossblumig, weiss* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 23248 WS | **Plumbago capensis,** *blau, prächtige Schlingpflanze fürs Warmhaus* 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 Pf. | — | — | — | — | 25 |
| 23256 ⊙M | Podolepis chrysantha, *goldgelb* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 23258 ⊙M | „ gracilis (angustifolia), *rot mit weiss, zierlich* | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 23262 ♄W | **Poinciana Gilliesi** | 20 | — | — | 50 | 10 |

Topfpflanze fürs temperierte Haus und Zimmer. Blumen schwefelgelb, mit lang herausstehenden, purpurroten Staubfäden; sehr schön.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23266 ♄W | **Poinsettia pulcherrima** (Euphorbia) 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2 M. 40 Pf. | — | | — | | 30 |

Eine der interessantesten und schönsten Blattpflanzen fürs Zimmer. Die doldenförmige Blüte ist von einer Rosette leuchtend cochenilleroter Blätter umgeben, welche prächtige, blumenförmige, sternartige Gebilde darstellend einen aussergewöhnlichen Reiz bieten. Im temperierten Hause ausgesät und herangezogen, bilden sie gerade zu Weihnachten eine besondere Zierde unsrer Blumenfenster.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23270 ♃ | **Polemonium coeruleum,** blaues Sperrkraut | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 23271 | „ coeruleum fl. albo, *weiss* | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 23274 ♃ | „ **Richardsoni** (humile), *niedrig, blau* | — | — | 1 | — | 15 |
| 23276 ⊙ | **Polycolymna Stuarti.** *Immortelle, gelb, schön* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 23278 ♄K | **Polygala grandiflora,** *schön blühende Topfpflanze, dunkelblau* 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 Pf. | — | — | — | — | 20 |
| 23284 ♃ | **Polygonum lanigerum,** *prachtvolle, silberweissblättrige Dekorationspflanze* | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 23288 ⊙ | „ **orientale,** morgenländischer Knöterich | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| | Bis zwei einhalb Meter hohe Blatt- und Dekorationspflanze mit roten Blütentrauben; für hohe Gruppen. Aussaat im April ins Freie. | | | | | |
| 23290 | „ **orientale pumilum,** *rot, niedrig* | 4 | — | — | 20 | 10 |

### ⊙ME Portulaca grandiflora (grossblumiges Portulakröschen):

Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, als der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, dass er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht, als in feuchten, schattigen Lagen. Im April-Mai recht dünn ins freie [illegible]

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23300 | **alba,** *weiss* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 23302 | **aurea,** *goldgelb* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 23304 | caryophylloides, *rosa gestreift* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 23306 | **Gilliesi** (splendens), *karmesinrot* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 23308 | incarnata, *fleischfarben* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 23310 | lutea aureo-striata, *schwefelgelb, goldgelb, gestreift* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 23312 | **rosea,** *rosenrot* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 23314 | Thellusoni, *orangescharlachrot* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 23316 | **Thorburni,** *schwefelgelb* | 18 | | — | 50 | 10 |
| 23320 | Mischung | 12 | | — | 30 | 10 |
| 23330 | **alba plena,** *weiss, gefüllt* | — | | 6 | — | 30 |
| 23332 | **aurea plena,** *goldgelb, gefüllt* | — | | 6 | — | 30 |
| 23334 | carnea plena, *fleischfarben, gefüllt* | — | | 6 | — | 30 |
| 23336 | **caryophylloides plena,** *rosa gestreift, gefüllt* | — | | 6 | — | 30 |
| 23338 | citrina plena, *zitronengelb, gefüllt* | — | | 6 | — | 30 |
| 23340 | **coccinea (Thellusoni) plena,** *scharlachrot, gefüllt* | — | | 6 | — | 30 |
| 23342 | **Gilliesi plena,** *karmesinrot, gefüllt* | — | | 6 | — | 30 |
| 23344 | **rosea plena,** *rosenrot, gefüllt* | — | | 6 | — | 30 |
| 23346 | salmonea plena, *lachsfarben, gefüllt* | — | | 6 | — | 30 |
| 23348 | **Thorburni plena,** *schwefelgelb, gefüllt* | — | | 6 | — | 30 |
| 23356 | **gefüllter** in schönster Mischung | 176 | | 4 | — | 20 |

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23362 ♃ | **Potentilla atrosanguinea,** dunkelblutrotes Fingerkraut | 20 | | — | 50 | 10 |
| 23366 ♃ | „ formosa, *rosa mit dunklem Zentrum* | 16 | | — | 40 | 10 |
| 23370 ♃ | „ **hybrida,** *in brillantem Farbenspiele* | 12 | | — | 30 | 10 |
| 23374 | „ „ **fl. pl., gefüllte** *im prächtigsten Farbenspiele* | 40 | | 1 | — | 15 |
| 23378 ♃ | „ **Planti,** *grossblumig, rot mit gelb* | — | | 2 | 50 | 20 |

### Primula (Aurikel, Gartenprimel).

Sobald als im Wald und Feld die lieblichen gelben Himmelsschlüssel ihre Glocken öffnen, zeigen sich auch im Garten die edlen Arten dieser Gattung. Sie lieben feuchte, halbschattige Lage. Im Februar-März in Töpfe oder Schalen auszusäen und später auszupflanzen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23400 ♃E | **Primula Auricula,** Aurikeln, schöne grossblumige Sorten gemischt 1 Gr. 40 Pf. | — | | 7 | — | 25 |
| 23404 | „ **Auricula, Nummerblumen ersten Ranges** 1 Gr. 60 Pf. | — | | 10 | — | 35 |
| 23416 ♃ | „ **cashmeriana,** *früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll* 1 Gr. 70 Pf. | — | | 12 | — | 40 |
| 23420 ♃ | „ **cortusoides,** *leuchtend rosenrot, sehr schön* | — | | 3 | — | 20 |
| 23424 ♃K | „ **farinosa,** *rosenrot, sehr schön* | — | | 5 | 40 | 25 |
| 23428 ♃⊙K | „ **Forbesi** 1 Gr. 1 M. 20 Pf. | | | 22 | — | 40 |
| | Eine sehr empfehlenswerte Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat ununterbrochen blüht; Blumen rosalila, gelb geaugelt. | | | | | |
| 23432 ♃K | „ **japonica,** gemischt | — | | 3 | 40 | 20 |
| 23436 ♃ | „ **Sieboldi** (cortusoides amoena grandiflora), *prachtvolle grossblumige Spielarten* 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 Pf. | — | — | — | — | 30 |

### ♃K Primula obconica.

Die Kultur der Pr. obconica bildet eine Spezialität meiner Gärtnerei und steht dieselbe auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit. Zur Topfkultur und als eine der reichblühendsten Schnittblumen unentbehrlich, hat sich P. obc. einen hervorragenden Platz in den Gewächshäusern, sowie auf dem Markte und in der Zimmerkultur erworben, und kann ich dieselbe aus eigener, langjähriger Erfahrung wärmstens empfehlen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23440 | **Primula obconica,** *weisslich* 1 Gr. 40 Pf. | — | — | 6 | 80 | 25 |

Primula Forbesi.

## ♃ K Primula obconica grandiflora
(grossblumige Spielarten):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23456 | **alba,** grossblumige weisse 1 Gr. 1 M. 70 ₰ | — | — | 30 | — | 40 |
| 23460 | **coerulea,** grossblumige hellblaue 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 2 M. 20 ₰ | — | — | 150 | — | 50 |
| 23464 | **hybrida,** grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. 70 ₰ | — | — | 12 | — | 25 |
| 23468 | **kermesina,** grossblumige karmesinrote 1 Gr. 1 M. 70 ₰ | — | — | 30 | — | 40 |
| 23472 | **rosea,** grossblumige rosa . . . . . 1 Gr. 90 ₰ | — | — | 16 | — | 30 |
| 23476 | **violacea,** grossblumige violette 1 Gr. 70 ₰ | — | — | 12 | — | 25 |
| 23486 | **fimbriata,** gefranste grossblumige 1 Gr. 1 M. 20 ₰ | — | — | 20 | — | 35 |
| 23492 | „ **coerulea,** gefranste grossblumige hellblaue 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 2 M. 20 ₰ | — | — | 150 | — | 50 |
| 23498 | „ **rosea,** gefranste grossblumige rosa 1 Gr. 1 M. 40 ₰ | — | — | 24 | — | 40 |
| 23506 | „ **violacea** (lilacina), gefranste grossblumige violette . 1 Gr. 1 M. 10 ₰ | — | — | 20 | — | 35 |

## ♃ E Primula veris (Garten-Primel).

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23534 | **veris** (elatior), **I. Rang,** Garten-Primel im brillantesten Farbenspiele, *extra* . . . | 80 | — | 1 | 90 | 20 |
| 23538 | „ II. Rang, gute Mischung. . . . . . . . . . | 68 | — | 1 | 60 | 15 |
| 23542 | „ **duplex,** *mit doppelten Blumen, schönste Mischung* . . . . . . . . . . . 1 Gr. 60 ₰ | — | — | 10 | — | 30 |
| 23544 | „ **Goldrand,** *prächtige Varietäten* . . . . . | 110 | — | 2 | 60 | 20 |

Primula veris.

♃ E Primula veris (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23548 | **veris alba,** *reinweiss, prächtig* . . . . . . . . . | — | — | 5 | | 30 |
| 23550 | „ **aurea,** *goldgelb, schön* . . . 1 Gr. 70 ₰ | — | | 12 | | 40 |
| 23552 | „ **coerulea,** *neue blaue* 1000 Korn 6 M., 100 Korn 80 ₰ | | | | | 50 |
| 23558 | „ **acaulis coerulea,** *neue blaue niedrige* 1 Gr. 3 M. | | | | | 50 |
| 23564 | „ „ **Virginia,** *neue reinweisse niedrige* 1 Gr. 60 ₰ | — | | 10 | | 30 |
| 23566 | „ „ **Hybriden in vielen Farben** gemischt, *niedrig, prächtig* 1 Gr. 60 ₰ | — | | 9 | — | 30 |

## K Primula chinensis fimbriata
(gefranste chinesische Primel, ganz extra):

Die chinesische Primel ist mit Recht eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zimmer. Wegen ihrer zierlichen Blumen, welche sie vom Herbst bis zum Spätfrühjahr im reichen Maasse spendet, ist sie zur Bukett- und Kranzbinderei unentbehrlich. Aussaat für den Herbst und Winterflor von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmässigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikieren und, wenn genügend erstarkt, einzeln in 10—12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind, dann luftig und schattig zu halten und bei mässiger Wärme hell zu überwintern.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23568 | **alba** (globosa), *weiss* 1000 Korn 2 M. 50 ₰, 1 Gr. 1 M. 40 ₰ | — | — | 24 | — | 25 |
| 23570 | „ **magnifica,** *sehr grossblumig, reinweiss, mit grossem, gelbem Auge, sehr effektvoll* 1000 Korn 3,80 M., 1 Gr. 2,60 M. | | | 18 | | 40 |
| 23574 | **atropurpurea** (magenta), *leuchtend dunkelpurpur, prachtvoll* 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 1 Gr. 2 M. 20 ₰ | — | | 40 | — | 35 |
| 23578 | **atrosanguinea** (coccinea), *leuchtend scharlach* 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 1 Gr. 2 M. | | | 36 | | 30 |
| 23582 | **coerulea,** *blau, sehr schön* . . . 1 Gr. 8 M., 100 Korn 1 M. | — | | 150 | | 55 |
| 23586 | **filicifolia alba** (macrophylla), *farnkrautblättrig, weiss* 1000 K. 3,50 M., 1 Gr. 2 M. | — | | 36 | | 30 |
| 23588 | „ **lilacina alba marginata,** *farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend* 1000 Korn 3 M. 20 ₰, 1 Gr. 1 M. 80 ₰ | | | 32 | | 30 |
| 23592 | „ **rubra,** *farnkrautblättrig, rot* 1000 Korn 3 M., 1 Gr. 1 M. 60 ₰ | — | | 28 | — | 25 |
| 23596 | **kermesina splendens** (globosa), *leuchtend karmesin, prachtvoll* 1000 Korn 2 M. 60 ₰, 1 Gr. 1 M. 50 ₰ | | | 26 | | 25 |
| 23600 | **lilacina alba marginata,** *lila, weiss gerandet, reizend.* Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem ersten Preise ausgezeichnet 1000 Korn 3,50 M., 1 Gr. 2 M. | | | 36 | | 30 |
| 23604 | **purpurea** (globosa), *leuchtend purpurrot* 1000 Korn 2 M. 50 ₰, 1 Gr. 1 M. 40 ₰ | — | — | 24 | | 25 |
| 23610 | Prachtmischung 1000 Korn 2 M. 20 ₰, 1 Gr. 1 M. 20 ₰ | — | — | 22 | — | 25 |

## K Primula chinensis fimbriata fl. pl.
(gefüllte gefranste Spielarten, ganz extra):

Primula chinensis fimbriata fl. pl.

K **Primula chinensis fimbriata fl. pl.** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23616 | **alba fl. pleno,** gefüllte weisse 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 ₰ | | | 50 |
| 23620 | **atrosanguinea fl. pleno** 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 ₰ | | | 35 |

Uebertrifft an Effekt alle übrigen Spielarten. Pflanzen vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross und dicht gefüllt, brillant dunkelblutrot.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23624 | **purpurea fl. pleno,** gefüllte purpurrote 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 ₰ | | | 50 |
| 23628 | **striata fl. pleno,** gefüllte gestreifte 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 ₰ | | | 50 |
| 23634 | **Prachtmischung** 1000 Korn 6,— M., 100 Korn 70 ₰ | | | 45 |

Auf die Kultur der **chinesischen Primeln** wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglichster Qualität** und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23660 ♃ E | **Prunella grandiflora,** grossblumige Brunelle, *blau* | 8 | 30 | 10 |
| 23664 ♄ K | **Punica Granatum,** Granatbaum, *Blüten granatrot* | 10 | 30 | 10 |

## ♃ Pyrethrum hybridum.

Die einfachen und gefüllten Pyrethrum sind wertvolle, winterharte Stauden, die in der Landschaftsgartnerei und ganz besonders wegen ihrer langstieligen, haltbaren Blumen in der Binderei sehr gesucht sind. Aussaat im Juni; Verpflanzung im Herbst.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23670 | **Pyrethrum album,** weisser Bertram | 30 | — 80 | 15 |
| 23674 | „ **atrosanguineum,** dunkelblutroter | 36 | 90 | 15 |
| 23678 | „ **carneum,** fleischfarbiger Bertram | 30 | — 80 | 15 |
| 23682 | „ **roseum,** rosenroter Bertram. Liefert das berühmte persische Insektenpulver. | 32 | — 80 | 15 |
| 23686 | „ **hybridum,** einfache gemischt | 30 — | 80 | 15 |
| 23690 | „ „ **fl. pleno, gefüllte Sorten** gemischt 1 Gr. 90 ₰ | | 16 — | 35 |

## ♃ E Pyrethrum parthenifolium.

Allbekannte, goldgelbblättrige Gruppen und Einfassungspflanze, die zur Teppichgärtnerei von grösstem Werte ist. Obgleich zweijährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil sie im zweiten Jahre unansehnlich werden. Zeitig halbwarm auszusäen, später zu pikieren und im Mai auszupflanzen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23694 | **aureum** (Golden Feather), *reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung* | 8 | — 30 | 10 |
| 23698 | „ **fl. pl.** (Golden Gem), *gefüllt blühend* | 22 | 60 | 10 |
| 23702 | „ **foliis laciniatis,** *geschlitztblättrig* | 10 | 30 | 10 |
| 23706 | „ **selaginoides,** *farnblättrig* | 24 | 60 | 10 |
| 23710 ♃ | **Ranunculus asiaticus superbissimus,** Ranunkeln, *brillante Farben gemischt* | 12 | 30 | 10 |
| 23712 W | **Ravenale madagascariensis** (Urania speciosa), Baum des Reisenden, *prachtvolle Dekorationspflanze* 100 Korn 3 M. 60 ₰ | — | | 45 |
| 23714 ⊙♃ K | **Rehmannia angulata** (neu) 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M | | | 50 |

Halbhohe Perenne. Die prachtvollen, grossen Blumen ähneln in Form denen der Incarvillea Delavayi und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23716 ⊙ | **Reseda odorata,** wohlriechende Reseda 100 Kilo 180 M. | 2 — | — 10 | 10 |

## ⊙ Reseda odorata grandiflora.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23718 | grandiflora, *grossblumige* . 100 Kil. 200 M. | 2 20 | — 10 | 10 |
| 23722 | **ameliorata,** *sehr grossblumig, rötlich, echt* 100 Kil. 320 M. | 3 50 | — 15 | 10 |
| 23726 | „ **aurea** (Golden Queen), *goldgelb, prachtvoll* | 28 — | — 70 | 10 |
| 23730 | „ **gigantea pyramidalis,** *rotblühend, von robustem, pyramidalem Wuchse, sehr empfehlenswert* | 12 — | — 30 | 10 |
| 23734 | „ **multiflora compacta,** *rotblühend, niedrig, kompakt, vorzüglich schön* | 16 — | — 40 | 10 |
| 23738 | **Bismarck,** *verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rötlichen Blüten; sehr schön* | 48 — | 1 20 | 15 |
| 23742 | **compacta argentea,** *von gedrungenem Wuchse mit silberweissen Blumen* | | 1 40 | 15 |
| 23744 | Crimson Queen, *robust, rotblühend* | 12 | — 30 | 10 |

⊙ **Reseda odorata grandiflora** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23748 | **Gabriele** (imperialis), *von sehr kräftigem Wuchse, mit langen, dicken Aehren schön roter Blumen* | 14 — | — 40 | 10 |
| 23752 | **Goliath,** *mit riesigen Aehren roter, gefüllter Blumen* | 130 — | 3 — | 20 |
| 23756 | **Machet,** *eine hellrotblühende, zur Topfkultur vorzüglich geeignete, grossblumige Sorte* | 32 — | — 80 | 15 |
| 23760 | „ **goldgelb,** *sehr schön* | 36 — | — 90 | 15 |
| 23764 | „ **„Rubin“,** *verbesserte Machet mit sehr grossen, leuchtend kupferroten Blumen* | 48 — | 1 20 | 15 |
| 23768 | „ **weiss,** *mit riesigen Aehren weisser Blumen* | 100 — | 2 40 | 20 |
| 23772 | Miles Spiral | 4 80 | — 20 | 10 |
| 23776 | **Neunzehnhundert,** *äusserst reichblühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen* | 40 — | 1 — | 15 |
| 23780 | **pumila erecta,** *niedrig, kompakt, rotblühend, vorzüglich zur Topfkultur geeignet* | 14 — | — 40 | 10 |
| 23784 | **Victoria,** *leuchtend rot* | 24 — | — 60 | 10 |
| 23788 | Mischung schöner Sorten | 12 — | — 30 | 10 |

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23798 ♃ B | **Rheum Emodi,** Rhabarber, *schönste Art* | — — | — 80 | 15 |
| 23802 ♃ | „ **palmatum tanguticum,** *Blätter braunrot* | 4 — | — 20 | 10 |
| 23804 ♃ B | „ **Queen Victoria,** *sehr grossblättrig*. Die Blattstiele dieser Sorte sind auch in der Kuche zu verwenden. | 2 60 | — 10 | 10 |
| 23808 ♃ B | „ **undulatum** (giganteum), *von riesigem Wuchse* 100 Kil. 220 M. | 2 40 | — 10 | 10 |

Höchst wirkungsvolle, grossblattrige Blattpflanze für Rasenplatze, Böschungen etc. Im Mai auf kalte Kästen auszusäen und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis zum Auspflanzen.

## ⊙M Rhodanthe.

Diese zierliche Immortelle ist auch zur Topfkultur sehr geeignet. Aussaat im März-Mai im lauwarmen Mistbeete in Sand und Lauberde oder direkt ins Land. Sie liebt eine sonnige Lage und ist vor anhaltender Nässe zu schützen. Sie ist ein herrlicher Schmuck für den Garten, und für die Binderei von hohem Werte.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23812 | **Rhodanthe atrosanguinea,** *dunkelblutrot* | 66 — | 1 60 | 20 |
| 23816 | „ **maculata,** *grossblumig, rosenrot mit dunkler Mitte* | 32 — | — 80 | 15 |
| 23818 | „ „ **alba,** *glänzend weiss* | 36 — | — 90 | 15 |
| 23822 | „ **Manglesi,** *grossblumig, rosenrot* | 32 — | — 80 | 15 |
| 23828 | „ gemischt | 32 — | — 80 | 15 |

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 23830 WS | **Rhodochiton volubile,** *reizende, reichblühende Schlingpflanze mit purpurroten Blumen, fürs Warmhaus und Zimmer* 1 Gr. 4 M., 10000 Korn 8 M., 1000 Korn 1 M. | — — | — — | 20 |
| 23834 KS | **Rhynchospermum jasminioides fol. var.,** *buntblättrige, wohlriechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer* 1000 K. 5 M., 100 K. 60 ₰ | — — | — — | 25 |
| 23836 K | **Richardia albo-maculata,** *Blätter weissbunt, Blüten grünlich weiss* 1000 Korn 2 M. 50 ₰, 100 Korn 30 ₰ | | | 20 |

## ⊙MB Ricinus (Wunderbaum).

Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, der Aralia Sieboldi ähnlichen, aber grösseren Blättern. Die Aussaat macht man im März-April in Töpfe oder Schalen und stellt diese warm; die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gepflanzt, Anfangs warm und geschlossen gehalten und nach und nach an die Luft gewöhnt. — Ende Mai ausgepflanzt in fetten, lockeren Boden, ab und zu mit flüssigem Dung begossen und reichlich bewässert, erreichen sie eine ganz enorme Höhe.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23840 | **africanus albidus,** weisslicher Wunderbaum | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 23844 | **Belot Defougères,** *sehr schön* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 23848 | **borboniensis arboreus,** baumartiger, *wird 3—4 m hoch* | 2 | 40 | | 10 | 10 |
| 23852 | **cambodgensis** | 1 | 40 | | 20 | 10 |

Mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effektvoll.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23860 | **communis major,** grosser Wunderbaum | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 23864 | „ **minor,** kleinblättriger | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 23868 | **Gibsoni (Duchess of Edinburgh),** *dunkelblättrig* | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 23872 | „ **mirabilis,** *Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 23880 | **purpureus major,** *purpurrot, gross* | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 23884 | **sanguineus,** *blutrot, Prachtgruppenpflanze* 100 Kil. 90 ℳ | 1 | 10 | | 10 | 10 |
| 23892 | „ tricolor, *dreifarbig* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 23896 | **philippinensis,** *riesig* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 23900 | **spectabilis,** *sehr schön* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 23904 | **zanzibariensis,** beste Varietäten in Prachtmischung: *Dekorationspflanze ersten Ranges* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 23906 | **zanzibariensis enormis** *mit sehr grossen Blättern* | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 23910 | beste Mischung 100 Kil. 100 ℳ | 1 | 20 | | 10 | 10 |

Ricinus.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23920 ♄W | **Rivina humilis** | — | — | 1 | 20 | 15 |

Schöne Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend roter Beeren.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23922 ♄W | „ **humilis aurantiaca,** *mit schönen Trauben orangegelber Beeren* | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 23926 K | **Rochea falcata,** *effektvolle Topfpflanze mit scharlachroten Blumen, fürs Kalthaus und Zimmer* 1000 Korn 2 ℳ | — | — | — | — | 25 |
| 23930 ♃⊙ | **Rosa polyantha nana multiflora,** *niedrige remontierende einfache und gefüllte, blühen 6—8 Wochen nach der Aussaat* 1000 Früchte (à 5—10 Korn) 3 ℳ, 100 Früchte 40 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 23932 ⊙M | **Rudbeckia bicolor superba** | 10 | — | — | 30 | 10 |

Ueberaus reichblühende, langstielige Schnittblume. Blumen gross, mit grossen, dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde.

Rudbeckia bicolor superba.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23934 ⊙M | **Rudbeckia bicolor superba semiplena,** *mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schneiden* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 23936 | „ **bicolor superba semiplena Orion** *(vorjähr. Neuheit)* | | | 6 | | 30 |

Blumen halbgefüllt, dunkelbraun gefleckt auf goldgelbem Grunde, mit gedrehten Blumenblättern; schön zur Binderei.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23940 ⊙K | **Ruellia tuberosa,** *blaublühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer* | | | 2 | 60 | 20 |
| 23942 ⊙M | **Sabbatia campestris.** *Schöne Gentianee; Blumen rosenrot mit gelbem Sterne; zur Topfkultur vortrefflich* 1 Gr. 2 ℳ 50 ₰ | | | — | — | 30 |
| 23946 W | **Saintpaulia ionantha,** veilchenblütige Saintpaulia, *dunkelblau* 1 Gr. 11 ℳ, 10000 Korn 5 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ | — | | | | 20 |
| 23954 | „ **ionantha grandiflora,** grossblumige tief dunkelblaue, *prächtig* 1 Gr. 12 ℳ, 10000 Korn 6 ℳ, 1000 Korn 70 ₰ | — | | — | | 25 |

Reizende, sehr reich- und äusserst lange blühende Topfpflanzen. Aussaat im Januar-Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr feine Same ist ganz schwach oder garnicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren.

## ⊙ Salpiglossis (Trompetenzunge).

Gehört zu unsern schönsten und reichblühendsten Sommerblumen. Im März ins Mistbeet unter Glas auszusäen, gleichmässig feucht zu halten und im Mai auszupflanzen; oder man sät im April direkt an Ort und Stelle und verzieht auf 20—30 ctm Abstand.

### ⊙ Salpiglossis variabilis:

24000 Dunkelblau.
24002 Feuerfarben.
24004 Himmelblau mit goldgelben Adern.
24006 Scharlachrot.
24008 Schwarz.
24010 Schwefelgelb.
24012 Weiss mit gelb.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 24018 | **Prachtmischung** | 16 | — | — | 40 | 10 |

### ⊙ Salpiglossis variabilis nana

(niedrige Trompetenzunge).

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der Obigen noch vorzuziehen.

24030 Geadert.
24032 Goldgelb.
24034 Himmelblau.
24036 Himmelblau mit goldgelb. Adern.
24038 Scharlachrot.
24040 Schwefelgelb.
24042 Violett.
24044 Weiss mit gelb.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 24050 | **Prachtmischung** | 16 | — | — | 40 | 10 |

**Heinr. Mette, Quedlinburg.**

## ⊙ Salpiglossis variabilis grandiflora (grossblumige Trompetenzunge).

Ganz besonders schön.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24060 | | Albo-lutea, *weiss mit gelb.* | | | |
| 24062 | | Azurea aureo-venosa, *blau, goldgelb geadert.* | | | |
| 24064 | | Coccinea aureo-venosa, *scharlach, goldgelb geadert.* | | | |
| 24066 | | Purpurea, *purpur.* | | | |
| 24068 | | Purpurea aureo-venosa, *purpurrot, goldgelb geadert.* | | | |
| 24070 | | Rosea aureo-venosa, *rosa, goldgelb geadert.* | | | |
| 24072 | | Sulphurea, *schwefelgelb.* | | | |
| 24074 | | Violacea, *violett.* | | | |
| | | Jede Sorte separat | 36 — | — 90 | 10 |
| 24080 | | **Prachtmischung** | 30 — | — 80 | 10 |

## ⊙ Salpiglossis variabilis superbissima (Kaiser-Trompetenzunge).

Blumen von riesiger Grösse, in den herrlichsten Farben.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24084 | | **aurea** (neu), *reingoldgelb, prächtig* | — — | 2 20 | 20 |
| 24100 | | **Prachtmischung,** *ganz extra* | 52 — | 1 30 | 15 |

## Salvia (Salbei).

S. argentea, patens und splendens sind mehrjährig zu kultivieren; sie sind wertvolle Topfpflanzen fürs Gewächshaus und Zimmer und können auch im Sommer an geschützter Stelle ausgepflanzt werden. Die übrigen Sorten sind einjährig. Im März-April halbwarm unter Glas auszusäen, dann abzuhärten und Ende Mai ins Freie zu bringen. Geschützte, sonnige Lage bevorzugt.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24150 | ♃ B | **argentea,** silberblättrige Salbei, *vorzügliche Blattpflanze* | 3 — | — 15 | 10 |
| 24154 | ⊙ M | **carduacea,** *hellblau, reizend* | 8 — | — 30 | 10 |
| 24158 | ⊙ M | coccinea, *scharlachrot* | 8 — | — 30 | 10 |
| 24162 | | „ **punicea nana,** *niedrig, granatrot* | 12 — | — 30 | 10 |
| 24166 | ⊙ M | **farinacea** (amabilis), *lasurblau, schöne Gruppenpflanze* | 30 — | — 80 | 15 |
| 24170 | ⊙ M | **Horminum,** Scharlachkraut, *scharlachrot* | 1 60 | — 10 | 10 |
| 24172 | | „ alba, *weiss* | 1 60 | — 10 | 10 |
| 24174 | | „ violacea, *violett* | 1 60 | — 10 | 10 |
| 24178 | | „ gemischt | 1 60 | — 10 | 10 |
| 24182 | ♃ K | **patens,** *wertvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen* 1 Gr. 1 M. 20 ₰ | — — | 22 — | 40 |
| 24186 | ⊙ ME | **Roemeriana,** *scharlach-karmesinrot, niedrig* | 32 — | — 80 | 10 |
| 24190 | ♃ K | **splendens,** *Blumen leuchtend scharlach* | 110 — | 2 60 | 20 |
| 24194 | | „ **alba,** *weiss* | — — | 5 — | 25 |
| 24196 | | „ **Feuerball.** *Von gedrungenem Wuchse; früh- und sehr reichblühend; Blumen leuchtend dunkelscharlach; die schönste Spielart (neu)* ... 1 Gr. 40 ₰ | — — | 6 60 | 30 |
| 24198 | | „ **Ingenieur Clavenad,** *sehr grossblumig, früh- und reichblühend, leuchtend scharlach* | — — | 3 60 | 25 |
| 24216 | | „ **nana compacta erecta (Bonfire),** *von ganz aufrechtem Wuchse, dunkelscharlach, sehr schön* | — — | 5 — | 25 |
| 24220 | | „ „ **praecox Miniatur** 1 Gr. 40 ₰ <br> Niedrig und gedrungen, grossblumig, sehr früh- und lange blühend, rein scharlachrot. | — — | 6 — | 30 |
| 24222 | | „ **Ruhm von Stuttgart,** *grossblumig, brillant-scharlach* | — — | 4 — | 25 |
| 24226 | | „ **„Silverspot"** (aucubaefolia), *mit weisslich gefleckten Blättern* 1 Gr. 40 ₰ | — — | 6 — | 30 |

Halbstrauchartige Topfpflanzen, die auch im Sommer, an geeigneter Stelle ausgepflanzt, sehr wirkungsvoll sind.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24230 | ⊙ M | **Santolina maritima** (Diotis candidissima), *mit weisser Belaubung* | 16 — | — 40 | 10 |

Zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet. Im März ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24234 | ⊙ ME | **Sanvitalia procumbens,** liegende Sanvitalie, *gelb mit schwarzer Mitte* <br> Eine der besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen. | 12 — | — 30 | 10 |
| 24236 | | „ **procumbens fl. pl.,** *extra gefüllt* | 20 — | — 50 | 10 |

## Saponaria (Seifenkraut).

Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues, und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen. — Aussaat im Spätherbst oder März-April ins Freie.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24240 | ⊙ E | **multiflora** (calabrica), *rot* | 4 80 | — 20 | 10 |
| 24242 | | „ alba, *weiss* | 4 80 | — 20 | 10 |
| 24248 | | „ **Scarlet Queen,** *prächtig karmesinscharlach* | 6 60 | — 20 | 10 |
| 24254 | | „ **compacta,** *kompakt, rot* | 5 — | — 20 | 10 |
| 24256 | | „ „ **alba,** *kompakt, weiss* | 5 — | — 20 | 10 |
| 24260 | | „ ocymoides, *hellrosa, reichblühend* <br> Vortrefflich zur Bepflanzung von Steinpartien. | 5 — | — 20 | 10 |
| 24266 | ♃ | **Saxifraga, grossblumige Megasea-Hybriden** gemischt, *sehr schön* | — — | 5 — | 25 |
| | ⊙ M | **Scabiosa** atropurpurea, siehe Seite 32. | | | |
| 24500 | ⊙ M | „ **candidissima fl. pl. Schneeball,** *reinweiss, grossblumig, schön gefüllt* | 3 40 | — 15 | 10 |
| 24510 | ♃ | „ **caucasica hybrida (perfecta),** *Mischung prächtiger Farben, von tief azurblau bis rosalila; prachtvoll zum Schneiden* | — — | 6 60 | 30 |
| 24524 | ⊙ M | „ **minor aurea fl. pl.,** *kleinblumige, gefüllte gelbe Schnittblume* | 12 — | — 30 | 10 |
| 24538 | | „ **aurea fl. pl. compacta,** *von sehr gedrungenem Wuchse, schön* | 20 — | — 50 | 10 |

## Schizanthus (Spaltblume).

Aussaat im Herbst oder März direkt ins freie Land. Die im Herbst ausgesäten geben meistens viel kräftigere und schönere Pflanzen, als die im Frühjahr ausgesäten. Sonnige Lage bevorzugt.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24560 | ⊙ | **Grahami,** *schön rot* | 6 — | — 20 | 10 |
| 24562 | | „ carneus, *fleischfarben* | 6 — | — 20 | 10 |

Scabiosa aurea fl. pl. compacta.

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Schizanthus** (Fortsetzung): | | | | | |
| 24566 | ⊙ | **grandiflorus albus,** *grossblumig, weiss* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 24570 | | „ atropurpureus, *dunkelpurpurrot* | 3 | 60 | — | 15 | 10 |
| 24574 | | „ **nigricans,** *glänzend schwarzpurpurrot, prächtig, neu* | 8 | — | | 30 | 10 |
| 24578 | | „ oculatus, *purpurviolett* | 4 | | — | 20 | 10 |
| 24582 | | „ **pyramidalis compactus,** *sehr schön* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 24588 | ⊙ | **papilionaceus,** *Blumen schön gezeichnet* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 24592 | | „ **pyramidalis,** *pyramidal, prächtig* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 24598 | ⊙ | **pinnatus,** *gefiedert, blau* | 4 | 80 | | 20 | 10 |
| 24600 | | „ albus, *weiss* | 4 | 80 | | 20 | 10 |
| 24602 | | „ **candidissimus,** *reinweiss, prächtig* | 5 | — | - | 20 | 10 |
| 24608 | | „ roseus, *schön* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 24612 | | „ „ **compactus,** *prächtig* | 6 | | - | 20 | 10 |
| 24616 | ⊙ | **retusus,** *prachtvoll, scharlachrot* | 7 | — | - | 25 | 10 |
| 24618 | | „ albus, *weiss, innen gelb* | 7 | 40 | | 25 | 10 |
| 24624 | | „ **nanus,** *scharlachrot mit orange und dunkelbraun* | 8 | | — | 30 | 10 |
| 24626 | | „ „ **albus,** *weiss* | 8 | | - | 30 | 10 |
| 24640 | ⊙ | Prachtmischung | 3 | 80 | | 15 | 10 |
| 24644 | ⊙ KS | **Schubertia grandiflora.** *Reichblühend, wohlriechend, grossblumig, reinweiss* 100 Korn 2 M. 20 Pf. | — | — | — | — | 30 |
| | | Prachtvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. | | | | | |
| 24646 | ♃ | **Scilla peruviana,** *blau* | | — | — | 40 | 10 |
| 24648 | ♃ | **Scutellaria baicalensis coelestina.** *10 cm hoch: sehr reich- und lange blühend, hellblau* 1 Gr. 1 M. 80 Pf. | — | — | — | — | 30 |
| | | Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume (neu). | | | | | |
| 24650 | ♃ | „ **macrantha** (grandiflora), *grossblumig, blau* | — | — | 2 | 20 | 15 |
| 24656 | ⊙ SM | **Scyphanthus elegans,** zierliche Tassenblume; *sehr reichblühend, goldgelb* 1 Gr. 1,50 M. | - | — | 26 | — | 40 |
| 24664 | ♃ | **Sedum Aizoon,** gelbblühender, sägeblättriger Mauerpfeffer | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 24668 | ♃ E | „ **anglicum,** englischer Mauerpfeffer, *schön für Felsengruppen* | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 24672 | ⊙ ME | „ **coeruleum** (azureum), *blau, sehr zierlich, auch für Töpfe,* reiner Same | | — | 3 | — | 25 |
| 24674 | ♃ | **Sedum Fabaria,** *rosa, sehr hübsch* 1 Gr. 40 Pf. | — | — | 6 | 80 | 25 |
| 24676 | ♃ E | „ **spurium** (ibericum), *hellrosa, prächtige Einfassungspflanze* | 28 | — | — | 70 | 10 |

Alle Sedum-Arten lieben trockene, sonnige Lage und sind speziell zu Steinpartien mit Vorteil zu verwenden.

### ⊙ Senecio elegans fl. pl.
### (gefülltes Kreuzkraut).

Aussaat im April ins Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist in Anbetracht seines reichen Blütenflors, der vom Juli bis in den Herbst anhält, für Rabatten und Gruppen sehr geschätzt

24690 Dunkelpurpurrot. 24692 Fleischfarben. 24694 Kupferfarbig. 24696 Lila. 24698 Lilabraun. 24700 Rot. 24702 Weiss.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat | — | — | 1 | 40 | 15 |
| 24708 | **Prachtmischung** | 44 | — | 1 | 10 | 10 |

### ⊙ Senecio elegans nanus fl. pl.
### (niedriges gefülltes Kreuzkraut).

Zeichnet sich von dem vorigen durch niedrigen, kompakten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen

24712 Dunkelpurpur. 24714 Kupferrot. 24716 Lila. 24718 Lilabraun. 24720 Rot 24722 Weiss.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jede Sorte separat | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 24728 | **Prachtmischung** | 40 | — | 1 | | 15 |

Senecio elegans nanus fl. pl.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24740 | ⊙ S | **Sicyos angulata,** eckige Haargurke, Stichling, *rankende Cucurbitacee* | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 24744 | ♃ | **Sidalcea Murrayana,** *rosa, niedrig* | — | — | — | 90 | 15 |

### Silene (Leimkraut).

Die Pflanzen bilden gedrungene Büsche von 10—15 cm Höhe, entwickeln einen überaus grossen Blütenreichtum und sind zu Gruppen, Rabatten und Einfassungen von grossem Werte. Die einjährigen Sorten sät man im Spätherbst oder März-April ins Freie und die mehrjährigen behandelt man wie die übrigen Stauden.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24750 | ♃ | **alpestris,** *weiss, prächtig* | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 24754 | ⊙ | **Armeria,** rotes Morgenröschen | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 24756 | | „ **fl. albo,** weisses Morgenröschen | 2 | 40 | | 10 | 10 |
| 24758 | | „ **fl. carneo (roseo),** fleischfarbiges Morgenröschen | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 24766 | ♃ | **orientalis,** *grossdoldig, rot* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 24774 | ⊙ E | **pendula** (rosea graeca), hängende Silene, *rot* | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 24778 | | „ **fl. pl.,** *gefüllt, rot, sehr hübsch* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 24782 | | „ alba, *weiss* | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 24786 | | „ „ **fl. pl.,** *gefüllt, weiss* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 24790 | | „ **Bonnetti,** *Belaubung und Blumen dunkelpurpur* | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 24792 | | „ „ **fl. pl.,** *gefüllt, dunkelpurpur* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 24794 | | „ **compacta,** *kompakt, rot, sehr schön* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 24798 | | „ „ **fl. pl.,** *gefüllt, rot* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 24802 | | „ „ **alba,** *kompakt, weiss* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 24806 | | „ „ „ **fl. pl.,** *gefüllt, weiss.* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 24810 | | „ **delicata fl. pl.,** *sehr schöne gefüllte* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

### Silene (Fortsetzung)

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24814 | ⊙E | **pendula ruberrima,** *sehr reichblühend, mit leuchtend karminroten Blumen und braunroten Blättern* | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 24818 | | „ **ruberrima fl. pl.,** *gefüllt, sehr schön* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 24822 | | „ **ruberrima compacta,** *kompakt, prächtig* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 24826 | | „ „ **compacta fl. pl.,** *gefüllt* | 4 | | | 20 | 10 |
| 24840 | ♃E | **Schafta,** *rosenrot, niedrig, für Herbstflor* | | | | 80 | 10 |
| 24850 | | einjährige Sorten gemischt | 1 | 40 | — | 10 | 10 |

Silene pendula compacta fl. pl.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24854 | WZ | **Sinningia Regina hybrida** *(neu)* 1 Gr. 7 *M.* 50 ₰, 100 Port. 32 *M.*, 10 Port. 4 *M.* — Die Blumen variieren von hellrosa bis tief dunkellila; der Schlund ist teils reinweiss, teils fein punktiert. Reizende Topfpflanzen; von gleicher Kultur, Blütezeit und Verwendbarkeit wie die bekannten Gloxinien. | — | — | — | — | 45 |
| 24860 | ♄K | **Skimmia japonica,** *weiss, schöne Kalthaus- und Zimmerpflanze* 1000 Korn 3 *M.*, 100 Korn 40 ₰ | — | | — | — | 20 |
| 24866 | KS | **Solandra grandiflora magnifica,** *wohlriechend, hellgelb* 1000 Korn 5 *M.*, 100 Korn 60 ₰ — Sehr schöne Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer | — | — | — | — | 25 |

### Solanum (Nachtschatten).

Diese Blattpflanzen bilden ihrer schön gezeichneten Blätter und Früchte halber eine wirkungsvolle Abwechslung; zu Gruppen, Rabatten und als Einzelpflanzen auf Rasen vortrefflich. Solanum Hendersoni und S. capsicastrum sind der zierlichen Früchte wegen, als Gewächshaus- und Zimmerpflanzen zu empfehlen. — Im März-April warm in Töpfe unter Glas auszusäen und mässig feucht zu halten. Die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe zu setzen, die mit Früchten in Töpfen weiter zu kultivieren, oder Ende Mai auszupflanzen.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24870 | ⊙MB | **atropurpureum,** *mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 24874 | ⊙MB | **Balbisi,** *mit grossen, glänzend weissen Blumen* | 7 | 80 | — | 25 | 10 |

Solanum capsicastrum.

### Solanum (Fortsetzung)

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24878 | ♄KB | **cabillense argenteum (marginatum),** *strauchartige Blattpflanze mit weissen Blättern, sehr schön* | 10 | | | 30 | 10 |
| 24882 | ♄KF | **capsicastrum** — Zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen scharlachroten Früchten; für Töpfe und fürs freie Land. | 8 | | | 30 | 10 |
| 24886 | ⊙MKF | **ciliatum,** *mit scharlachroten Früchten* | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 24890 | ♄KF | **Hendersoni,** *mit orangeroten Früchten, vorzügliche Topf- und Marktpflanze* | 10 | | - | 30 | 10 |
| 24892 | KS | **jasminoides,** *weiss, sehr schön* 1000 Korn 2 *M.*, 100 Korn 30 ₰ | — | — | — | — | 20 |
| 24894 | ⊙MB | **laciniatum,** *prächtige Gruppenpflanze* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 24898 | ♄KB | **robustum** — Eine der schönsten Blattpflanzen fürs freie Land mit prächtigen, braunroten Blättern | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 24900 | KS | **Seaforthianum,** *blau, prächtig* | — | — | 3 | 50 | 20 |
| 24902 | ⊙M | **texanum ovigerum coccineum** — Reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachroten Früchten | 10 | - | — | 30 | 10 |
| 24906 | ♄K | **Weatherilli,** prächtige Hybriden, *fürs Kalthaus und Zimmer* | 7 | 40 | | 25 | 10 |
| | ⊙MF | Solanum Lycopersicum, Liebesapfel, siehe unter Gemüse. | | | | | |
| | ⊙MF | Solanum Melongena, Eierfrucht, siehe unter Gemüse. | | | | | |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24970 | ♃ | **Soldanella alpina,** *blau, reizend* | | | 3 | 20 | 20 |
| 24976 | ♃ | **Solidago canadensis,** *goldgelb, prächtig* | - | | 1 | 60 | 15 |
| 24980 | K | **Sollya heterophylla,** *reichblühend, blau, schön* 1000 Korn 1 *M.* | — | | | - | 15 |
| 24984 | ZK | **Sparaxis tricolor,** *prächtige dreifarbige Spielarten* | 12 | | -- | 30 | 10 |
| 24988 | ♃E | Spergula pilifera, haarspitziger Spark — Ganz niedrig, feinen Rasen bildend; für Teppichbeete reizend. Aussaat halbwarm in Töpfe zeitig im Frühjahr. | 140 | — | 3 | 20 | 20 |
| 24992 | ⊙ | Sphenogyne speciosa, *gelb, schön* | 8 | | - | 30 | 10 |
| 24996 | ⊙ME | **Spilanthes oleraceus,** Fleckblume, Husarenknopf, *Blumen gelb mit braun, Blätter braun* | — | | | 50 | 10 |
| 25000 | ♃ | **Spiraea filipendula,** *weiss, schön* | 22 | | | 60 | 10 |
| 25004 | ♃ | „ **ulmaria,** *weiss, hübsch* | 12 | - | — | 30 | 10 |
| 25012 | ♃BE | **Stachys lanata,** Woll-Ziest oder Hasenohr, *mit silberweissen Blättern* | 3 | 20 | | 15 | 10 |

### Statice (Grasnelke).

Wenn im Herbst die Nachtfröste unsere im Garten stehenden Sommerblumen zerstören, und die Blumen nur noch vereinzelt vorhanden sind, dann kommen die in voller Blüte geschnittenen und staubfrei aufbewahrten Blumenrispen der Statice zur Bukett- und Kranzbinderei so recht zur Geltung, und sollten deshalb in jedem Garten angepflanzt werden. Aussaat der einjährigen Arten im März aufs lauwarme Mistbeet; Auspflanzung Mitte Mai an Ort und Stelle ins freie Land. Aussaat der ausdauernden kalt im Mai.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020 | ⊙M | **Bonduelli,** *gelb* | 3 | - | | 15 | 10 |
| 25024 | ♃ | **coccinea,** *scharlachrot, schön* | 2 | | — | 10 | 10 |
| 25028 | ♃ | eximia, *büschelblütig, rosenrot* | 20 | | | 50 | 10 |
| 25032 | ♃ | **incana hybrida nana,** *reizende Varietäten gemischt* | 2 | | | 10 | 10 |
| 25034 | | „ **nana alba,** *weiss, schön* | 10 | | | 30 | 10 |
| 25036 | ♃ | latifolia, *zu Buketts* | — | — | - | 60 | 10 |
| 25044 | ⊙M | **sinuata,** *schöne blaue, zu Winter-Buketts* | 2 | | — | 10 | 10 |
| 25046 | ⊙M | **superba alba,** *zartrosa, später weiss, reizend* | 12 | | - | 30 | 10 |
| 25048 | ⊙M | **Suworowi,** *leuchtend hellrosa, in karmesin übergehend, prächtige, lange Blütenrispen* | 20 | - | - | 50 | 10 |
| 25052 | ♃ | **tartarica,** *weiss, vorzüglich zum Trocknen* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M | ₰ | 20 Gr. M | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25058 | ♃ | **Stellaria graminea aurea,** *Blätter goldgelb, Blüten weiss, für Terassen* | — | | 2 | | 15 |
| 25060 | ⊙K | **Stephanophysum longifolium,** *zierliche, reichblühende Topfpflanze mit scharlachroten Blumen; Winterblüher* 10000 Korn 10 *M.*, 1000 Korn 1,20 *M.* | — | - | | — | 20 |
| 25062 | SW | **Stephanotis floribunda.** *Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst wertvolle Schnittblume* 1000 Korn 18 *M.*, 100 Korn 2 *M.* | — | — | — | — | 25 |

Statice superba alba.

## ⊙ M Stevia.

Sind wegen ihres Wohlgeruchs und ihrer zierlichen Blütendolden zur Bukettbinderei sehr geeignet und finden vielfach Verwendung zur Bepflanzung von Gruppen und Rabatten. Im März unter Glas auszusäen und die Töpfe warm zu stellen: die jungen Pflanzen zu pikieren, und Ende Mai in sonniger Lage auszupflanzen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25064 | **Stevia Eupatoria,** *weisslich rosa, schön* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 25068 | „ **Lindleyana,** *weiss, wohlriechend* | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 25072 | „ **purpurea,** *purpurrot* | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 25076 | „ **serrata,** *weiss, schön zur Binderei* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 25080 | ♃ **Stokesia cyanea** (Kornblumenaster), *blau, hübsch* . . . . . . . . 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | 20 | 30 |
| 25084 | K **Strelitzia Reginae,** *gelb und blau, schöne Zimmer- und Gewächshausblattpflanze* . . . . 100 Korn 10 M., 10 Korn 1 M. 20 ₰ | — | — | — | — | 75 |
| 25088 | W **Streptocarpus neue Hybriden** 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1,50 M., 1000 Korn 30 ₰ | — | — | 56 | — | 20 |
| 25094 | „ **hybridus grandiflorus, neue, prächtige grossblumige Spielarten** . . . . . . . 1 Gr. 4 M., 10000 Korn 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | 76 | — | 25 |
| 25098 | W „ **Wendlandi,** *Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau* 1 Gr. 4 M., 10000 Korn 2 M., 1000 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | 25 |

Topfpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer, die deshalb, weil ihre Hauptblütezeit in die blumenarmen Wintermonate fällt, von unschätzbarem Werte sind. Der sehr feine Same ist warm unter Glas auszusäen und sind die kleinen Pflänzchen in kleinen Töpfen heranzuziehen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25104 | K **Swainsonia alba grandiflora,** *grossblumig, weiss, schöne Topfpflanze* 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 ₰ | — | — | — | — | 25 |
| 25108 | KS **Tacsonia Van Volxemi,** *prächtig* 1000 Korn 13 M. 100 Korn 1 M. 50 ₰ | — | — | — | — | 25 |

## Tagetes (Sammetblume od. Studentenblume).

Allgemein bekannt und fast in jedem Garten anzutreffen. Die hohen Sorten heben sich durch ihre weithinleuchtenden, goldgelben Blumen auf Beeten, in Einfassungen von Blattpflanzengruppen und als Vorpflanzung von Gehölzpartien besonders gut ab.

### ⊙ M Tagetes erecta fl. pl. (gefüllte aufrechte Sammetblume):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25120 | **aurantiaca,** gefüllte goldgelbe | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 25124 | **sulphurea,** gefüllte schwefelgelbe | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 25128 | **fistulosa aurantiaca,** geröhrte goldgelbe | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 25132 | „ **sulphurea,** geröhrte schwefelgelbe | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 25144 | **gefüllte hohe Sorten gemischt** | 10 | — | — | 30 | 10 |

**Tagetes erecta fl. pl.** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25150 | **nana aurantiaca,** niedrige goldgelbe | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 25154 | „ **sulphurea,** niedrige schwefelgelbe | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 25158 | „ **fistulosa aurantiaca,** niedrige geröhrte goldgelbe | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 25162 | „ „ **sulphurea,** niedrige geröhrte schwefelgelbe | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 25168 | gefüllte niedrige Sorten gemischt | 10 | — | — | 30 | 10 |

## ⊙ M Tagetes patula.

Unterscheidet sich von ersterer durch gedrungenen, mehr verzweigten Wuchs und reicheres Blühen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25180 | **aurea fl. pl.,** gefüllte dunkelgelbe | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 25184 | **faviflora fl. pl.,** geröhrte braune | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 25188 | „ **aurea fl. pl.,** geröhrte goldgelbe | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 25192 | **pulchra fl. pl.,** *schön gefüllt, gelb mit braun* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 25196 | **ranunculoides brunea fl. pl.,** ranunkelartige gefüllte braune | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 25200 | „ **striata fl. pl.,** gefüllte gestreifte | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 25204 | gefüllte hohe Sorten gemischt | 9 | — | — | 30 | 10 |

Tagetes patula nana „Goldrand".

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25216 | E **nana fl. pl.,** gefüllte niedrige, *Blumen braun mit gelb* | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 25220 | E „ **aurea fl. pl.,** gefüllte goldgelbe niedrige | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 25224 | E „ **Ehrenkreuz** (Légion d'honneur). *Blumen einfach, gelb, braun gefleckt; sehr empfehlenswert* | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 25228 | E „ **fl. pl. Electric Light,** *Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rotbraunen Flecken und Streifen; effektvoll* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 25232 | E „ **faviflora brunea fl. pl.,** *niedrig, braun, geröhrt* | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 25236 | E „ „ **aurea fl. pl.,** *niedrig, gelb, geröhrt* | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 25240 | E „ **Goldrand,** *Blumen einfach, rotbraun mit goldgelbem Rande* | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 25244 | E „ **fl. pleno Liliput,** *Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun* | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 25248 | „ **fl. pl. Liliput „goldgelb"** | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 25252 | E „ **lutea fl. pl.,** *niedrig, hellgelb, gefüllt* | 7 | — | — | 25 | 10 |
| 25256 | E „ **pulchra fl. pl.,** *niedrig, gefüllt, gelb mit braun, prächtig* | 7 | 40 | — | 25 | 10 |
| 25260 | E „ **striata fl. pl.,** gestreifte | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 25266 | E „ **fl. pleno, niedrige gefüllte Sorten gemischt** | 6 | 40 | — | 20 | 10 |
| 25276 | ⊙ M **Tagetes lucida,** *kleine goldgelbe, doldenblütige, wohlriechend* | 10 | — | — | 30 | 10 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25280 | ⊙ ME | **Tagetes signata pumila.** *Reichblühend, leuchtend orangegelb, feinlaubig; zu [illegible]jen Gruppen und Einfassungen sehr schön* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 25290 | ♄ K | **Tecoma „Smithi“,** *Blumen gelb mit orange, prächtig* 1000 Korn 1,70 M. | — | — | — | — | 20 |
| 25292 | ♄ K | **Tephrosia grandiflora** 1000 Korn 6 M., 100 Korn 80 ₰ | — | — | — | — | 25 |

Mit immergrüner, sehr dekorativer Belaubung; vom Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen reichblühend. Blumen karmin oder lila, in der Form Lathyrus odoratus ähnlich.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25296 | ♃ | **Thalictrum adiantifolium,** *sehr schön* | — | — | 2 | 80 | 20 |

### ⊙ MS Thunbergia.

In Ampeln auf Balkons oder im Garten an die Mauer gepflanzt, bildet sie mit ihren kleinen, glockigen Blumen und 1—2 m langen Ranken einen zierlichen Schmuck. Aussaat im März in [illegible] pikiert die jungen Pflanzen [illegible] und pflanzt sie Ende Mai [illegible] erzeugt

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25300 | **alata,** geflügelte, *gelb mit schwarzem Auge* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 25302 | „ **alba,** *weisse mit dunklem Auge* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 25304 | „ **aurantiaca,** *goldgelbe mit dunklem Auge* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 25306 | „ **Bakeri,** *reinweisse* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 25308 | „ **Freyeri,** *goldgelbe mit weissem Auge* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 25310 | „ **intus candida,** *gelb, innen glänzend weiss* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 25312 | „ gemischt | 28 | — | — | 70 | 10 |

### K Torenia.

Zierliche Topfpflanze; entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von tiefblauen, sammetartigen Blumen, welche an den Lippen mit schwarzen Punkten gezeichnet sind. Aussaat im Februar in mit sandiger Lauberde gefüllte Töpfe unter Glas, bei gleichmässiger Wärme und Feuchtigkeit; man pikiert die jungen Pflanzen und setzt später je drei Stück in einen 12 cm weiten Topf. Sie lieben einen sonnigen Platz und sind vor anhaltender Nässe zu schützen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25320 | **Bailloni,** *Blumen goldgelb mit braunrot, sehr schön* 1 Gr. 70 ₰ | — | — | 12 | — | 30 |
| 25326 | **Fournieri** (edentula), *mit samtig blauen Blüten, sehr schön* | — | — | 2 | 80 | 20 |
| 25328 | „ alba, *weiss* | — | | 3 | | 20 |
| 25330 | „ **compacta,** *kompakt* | — | — | 3 | 60 | 25 |
| 25332 | „ **grandiflora,** *grossblumig, sehr hübsch* | — | — | 3 | 20 | 25 |
| 25334 | „ „ **compacta** 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | — | 30 |
| 25338 | „ **speciosa** (Prinzessin von Montenegro). *Blumen doppelt so gross als die der T. F. grandiflora, prachtvoll* 1 Gr. 2 M. 40 ₰, 1000 Korn 1 M. | — | — | — | — | 35 |

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25344 | ⊙ M | **Trachelium coeruleum,** blaues Halskraut | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 25346 | | „ coeruleum album, weisses | — | — | — | 80 | 15 |
| 25348 | | „ „ carneum, fleischfarbiges | — | — | 1 | — | 15 |
| 25354 | ⊙ M | **Trachymene coerulea** (Didiscus), *mit prächtigen, blauen Blumen* | — | — | 1 | 60 | 15 |
| 25360 | ♃ | **Tradescantia virginica,** lebhafte Farben gemischt | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 25366 | ⊙ SMF | **Trichosanthes anguinea,** Schlangenfrucht | 8 | — | — | 30 | 10 |

Mit interessanten Früchten, wie Zierkürbisse zu verwenden. Aussaat ins Land.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35370 | ⊙ SMF | „ **colubrina,** Natter-Kürbis | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 25380 | ⊙ M | **Trifolium** suaveolens, wohlriechender Klee, *lilarosa* | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 25384 | | „ **suaveolens fol. aureis,** *gelbblättrig* | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 25388 | ♃ | **Tritoma Uvaria grandiflora,** *mit meterhohen Blütenschäften und leuchtend korallenroten Blumen, prachtvoll* | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 25392 | ♃ | **Trollius hybridus,** neue Hybriden in bester Mischung | — | — | 3 | — | 20 |
| 25396 | ⊙ MS | **Tropaeolum canariense** (peregrinum), Kanarien-Kresse, *mit zitronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen; beliebteste Schlingpflanze* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 25400 | ⊙ | „ minus, *kleinblumig, gelb, fünffleckig, sehr reichblühend* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25408 | ♃ KZS | **Tropaeolum pentaphyllum,** fünfblättrige, *mit scharlachroten Blumen und knollenbildender Wurzel; für Kalthaus* | — | — | 2 | — | 30 |

### ⊙ S Tropaeolum Lobbianum (Lobbs Kapuzinerkresse).

Hochrankend

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25420 | Asa Gray, *gelblichweiss* | 3 | 40 | | 15 | 10 |
| 25424 | **aureum,** *goldgelb* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 25428 | **brillant (fulgens),** *feurig-scharlach, mit dunklen Blättern, sehr schön* | 3 | 80 | — | 15 | 10 |
| 25432 | **cardinale,** *glänzend scharlach* | 4 | | — | 20 | 10 |
| 25436 | Chaixianum, *gelb, rotschattiert* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |

Tropaeolum majus.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25440 | coccineum multiflorum, *scharlachrot* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25444 | Duc de Vivence, *kanariengelb, zinnobergefleckt* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25448 | Fürst Bismarck, *gelblichbraun Varietät* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25452 | Géant des Batailles, *gelblichweiss, rot gefleckt* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25456 | Hookeri, *dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25460 | Kotschianum multiflorum, *scharlach, klein und vielblumig* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25464 | **Kronprinz von Preussen,** *brillant dunkelblutrot* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 25468 | Lilli Schmidt, *hellscharlach* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25472 | **Lucifer,** *feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25476 | **Margarete,** *hellgelb mit blutrot, dunkellaubig* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25480 | Mercier Lacombe, *purpurbraun* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25484 | Monsieur Colmet, *dunkelpurpur, braun schattiert* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25488 | Napoleon III., *goldgelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattiert* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25492 | **Primrose,** *rahmfarbig, dunkellaubig* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25496 | **Queen Victoria,** *flammend zinnober* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25500 | **Roi des Noirs,** *fast schwarz* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 25504 | **schwarzer Prinz,** *samtig schwarz, dunkellaubig* | 8 | — | | 30 | 10 |
| 25508 | **Spitfire,** *feurigstes rot* | 3 | — | | 15 | 10 |
| 25512 | **sulphureum,** *reinschwefelgelb* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25516 | Triomphe d'Hyeres, *feurigscharlach, grossblumig* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25520 | Thriomphe du Prado, *weisslich gelb, braun gefleckt* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25530 | **Mischung I. Qualität,** extra 100 Kil. 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |

### ⊙ S Tropaeolum majus (hohe Kapuzinerkresse).

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | ₰ | 20 Gr. M. | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25540 | **atropurpureum** (atrosanguineum), *dunkelpurpurn* 100 Kil. 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25544 | „ **foliis aureis,** *gelbblättrig* | 2 | — | — | 10 | 10 |

⊙S **Tropaeolum majus** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25548 | **Chamaeleon,** *reizend gefleckte und geflammte, dunkelartige Spielarten gemischt* | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 25552 | **coccineum,** *scharlachrot* . . . 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25556 | „ **foliis aureis,** *gelbblättrig* 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25560 | **Dunnett's Orange,** *orangegelb* 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25564 | Eduard Otto, *lila mit Atlasglanz* 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25568 | **foliis aureis,** *gelbblättrige in schöner Mischung* . . . 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25572 | Heinemanni, *schokoladenfarbig* 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25576 | hemisphaericum, *gelblich orange* 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25580 | luteum, *reingelb* . . . 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25588 | **nigro-purpureum** (King Theodore), *fast schwarz* | | | | | |
| 25592 | Pearl, *gelblichweiss* . . . 100 Kilo 180 M. | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25594 | **Prinz Heinrich,** *hellgelb mit scharlachrot* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| | *gefleckt und marmoriert* . . . | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 25596 | **Regelianum,** *purpurviolett* . 100 Kilo 180 M. | | | | | |
| 25600 | Scheuermanni, *strohgelb* . . . 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25604 | „ coccineum, *strohgelb, scharlach gestreift* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| | 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25608 | **Vesuvius,** *lachsrosa* . . . 100 Kilo 220 M. | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 25612 | von Moltke, *leuchtend bläulich-rosa, schön* 100 Kilo 180 M. | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 25620 | **Mischung,** *extra* . . . 100 Kilo 140 M. | 1 | 60 | — | 10 | 10 |

## ⊙E Tropaeolum nanum (Tom Thumb) (Zwerg-Kapuzinerkresse).

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25630 | **atrococcineum,** *dunkelscharlachrot* 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25634 | **Aurora,** *sehr schön* . . . 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |

Tropaeolum nanum.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25638 | Beauty, *gelb, scharlachgeflammt* 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25642 | Bronze, *sehr distinkt* . . . 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25644 | **Chamaeleon,** *reizend geflammte und gefleckte* gemischt | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25648 | **coccineum fol. aureis,** *mit scharlachroten Blumen und goldgelben Blättern* | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25652 | coeruleo-roseum, *bläulich-rosa* 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25656 | **Crystal Palace Gem,** *strohgelb, rot und braun* . . . 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25660 | **Empress of India,** *intensiv karmesinrot mit dunkler Belaubung* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 25664 | **Golden King,** *goldgelb, dunkellaubig* | 3 | 60 | — | 15 | 10 |
| 25668 | **King of Tom Thumbs,** *feurig-scharlach, dunkellaubig* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25672 | **King Theodore,** *fast schwarz, dunkellaubig* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25676 | **Lady Bird,** *orange, purpurgefleckt, dunkellaubig* | 3 | 80 | — | 15 | 10 |
| 25680 | Pearl, *gelblich weiss* . . . 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25684 | Prinz Heinrich, *hellgelb, scharlachrot gefleckt und marmoriert* . . . 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25688 | **purpureum** (Cattel's Crimson), *dunkelpurpurbraun* . . . 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25692 | Regelianum, *purpurviolett, prächt.* 100 Kil. 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25696 | roseum, *rosa* . . . 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25700 | **Ruby King,** *rubinrot, dunkellaubig, sehr schön* | 3 | 60 | — | 15 | 10 |
| 25704 | Scheuermanni coccineum . . . 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |

**Tropaeolum nanum (Tom Thumb)** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25708 | spotted, *gelb, braun gefleckt* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 25712 | „ **King,** *gelb, braun gefleckt, dunkellaubig* | 2 | 80 | — | 10 | 10 |
| 25714 | **Vesuvius,** *lachsrosa, schön* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25716 | yellow, *reingelb* . . . 100 Kilo 240 M. | 2 | 60 | — | 10 | 10 |
| 25730 | **Mischung,** *extra* . . . 100 Kilo 220 M. | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 25736 | ♃ **Tulipa Greigi,** scharlachrote Tulpe, *prächtig* | — | — | 2 | 40 | 20 |
| 25740 | ♃E **Tunica saxifraga** (Gypsophila glabrata), *rosa, reizend* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 25750 | ZW **Tydaea hybrida grandiflora, Prachtvarietäten** 10000 Korn 2 M. 50 Pf | - | - | - | - | 25 |

Knollenbildende Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer, mit orchideenartig gezeichneten Blumen. Aussaat im März-April warm unter Glas. Der sehr feine Same ist nur ganz schwach zu bedecken. Die jungen Pflänzchen sind zeitig zu pikieren.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25760 | ♃ Valeriana rubra, roter Baldrian | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 25762 | „ rubra fl. albo, weisser | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 25764 | „ „ fl. coccineo, scharlachroter | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 25774 | ⊙ME **Venidium calendulaceum,** *reichblühend, gelb* | 12 | — | — | 30 | 10 |

## ♃ Verbascum (Königskerze).

Eine der besten dekorativen, winterharten Stauden, mit ein einhalb Meter hohem Blütenschafte und leuchtend gelben Blumen. Als Einzelpflanze für Rasenplätze und zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen unübertroffen. Aussaat im Juni-August; Verpflanzung im Herbst.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25784 | **Verbascum olympicum,** *Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 25788 | „ **phoeniceum,** in verschieden. Farbentönen | 2 | 40 | — | 10 | 10 |

## ⊙ME Verbena (Eisenkraut).

Unter den feineren Sommerblumen nimmt die Verbene einen bevorzugten Platz ein. Die Blumen entwickeln des Abends einen schwachen Wohlgeruch und sind in der Binderei hochgeschätzt.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25800 | **Verbena Aubletia candidissima,** *reinweiss, schöne Schnittblume* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 25806 | „ Aubletia grandiflora, *grossblumige.* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 25810 | „ Drummondi, *in verschiedenen Färbungen, prächtig* | 10 | — | — | 30 | 10 |

## Verbena hybrida:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | Pf | 20 Gr. M. | Pf | Port. Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25820 | **auriculaeflora,** *mit weissem Auge, prächtigste Varietäten* | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 25824 | **candidissima,** *glänzend weiss* | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 25828 | **coccinea,** *scharlachrot* | 50 | — | 1 | 20 | 15 |
| 25832 | coerulea, *dunkelblau* | 40 | — | 1 | — | 15 |
| 25836 | „ oculata, *dunkelblau mit weissem Auge* | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 25840 | **Defiance,** *feuerrot, sehr schön und konstant* | 80 | — | 1 | 90 | 15 |
| 25844 | foliis aureis, *goldgelbblättrige in schöner Mischung* | 60 | — | 1 | 40 | 15 |
| 25848 | Purpurmantel | 60 | — | 1 | 40 | 15 |
| 25852 | schwarzblau mit weissem Auge | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 25856 | **striata,** *gestreift* | 56 | — | 1 | 40 | 15 |
| 25866 | **Nummerblumen,** *die vorzüglichsten Varietäten gemischt* | 66 | — | 1 | 60 | 15 |
| 25870 | **I. Rang,** grossblumige Sorten mit den lebhaftesten Farben | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 25872 | II. Rang, schöne Sorten gemischt | 36 | — | — | 90 | 10 |
| 25880 | **compacta (erecta) alba,** *kompakt, weiss* | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 25884 | „ **atrosanguinea,** *dunkelblutrot* | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 25886 | „ **carnea** *(vorjähr. Neuheit), fleischfarbig, sehr zarte Farbe* | — | — | 6 | — | 30 |
| 25888 | „ **coccinea albo-oculata,** *scharlach mit weissem Auge* | 100 | — | 2 | 40 | 20 |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Verbena hybrida (Fortsetzung)

Verbena Mammut.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 25892 | **compacta coerulea,** *dunkelblau* | 100 | 2 40 | 20 |
| 25896 | „ **coerulea albo-oculata,** *dunkelblau mit weissem Auge* | 100 | 2 40 | 20 |
| 25900 | „ **Defiance,** *feuerrot, prachtvoll* | | 4 — | 25 |
| 25906 | „ **striata** *(neu), prächtig gestreifte* | | 2 40 | 20 |
| 25908 | „ **Prachtmischung,** *sehr schön* | 80 — | 2 — | 20 |
| 25916 | **grandiflora (Mammut),** riesenblumige in prächtiger Mischung | 88 | 2 20 | 20 |
| 25918 | „ **Nummerblumen,** *ganz extra schöne, riesenblumige* | 172 | 4 — | 25 |
| 25920 | „ **auriculaeflora,** *riesenblumige aurikelblütige, extra schön* | 172 — | 4 — | 25 |
| 25924 | „ **alba,** *weiss, sehr schön* (riesenblumige) | 80 — | 2 — | 20 |
| 25928 | „ **atrococcinea,** *dunkelscharlach* (riesenblumige) | 110 | 2 60 | 20 |
| 25934 | „ **purpurea,** *purpurne Nuancen* (riesenblumige) | 110 | 2 60 | 20 |
| 25936 | „ **rosa und karminrote** (riesenblumige) | 110 | 2 60 | 20 |
| 25940 | „ **rosea,** *brillant rosa, sehr schön* (riesenblumige) | 110 — | 2 60 | 20 |
| 25960 | ⊙M **Verbena venosa,** *geaderte violette* | 8 | 30 | 10 |
| 25970 | ♃ **Veronica Bachhofeni,** Bachhofens Ehrenpreis, *hellblau* | 14 | 40 | 10 |
| 25972 | ♃ „ candida, weissblättriger Ehrenpreis | | 1 40 | 15 |
| 25974 | ⊙E „ **glauca.** *Leuchtend dunkelblau, niedrig;* zu Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen | — | — 50 | 10 |
| 25976 | K „ **hybrida,** Kalthaussorten gemischt | — | 3 40 | 25 |
| 25978 | ♃ „ pinnata, *weissblühend, feinblättrig* | — — | 1 20 | 15 |
| 25982 | ⊙S **Vicia Gerardi,** Gerards Wicke, *Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blumenbüscheln* | 4 — | — 20 | 10 |

## ♃K Vinca (Sinngrün oder Immergrün).

Schöne Topfpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 25984 | **rosea,** rosenrotblühendes Sinngrün | 24 — | 60 | 10 |
| 25986 | „ **alba,** *weiss mit rotem Auge* | 24 — | — 60 | 10 |
| 25988 | „ „ **pura,** *reinweiss* | 24 | — 60 | 10 |
| 25990 | „ gemischt | 22 — | — 60 | 10 |

## ♃E Viola cornuta (Hornveilchen).

Obgleich kleinblumiger als die Stiefmütterchen, sind sie wegen ihrer Reichblütigkeit als vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanzen beliebt.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 25994 | **cornuta,** *himmelblau* | — | 1 60 | 15 |
| 25996 | „ **Admiration,** *sehr gross, dunkelblau, extra* | 76 — | 1 80 | 15 |
| 25998 | „ alba, *reinweiss* | — — | 2 20 | 20 |
| 26000 | „ **magnifica,** *sehr grossblumig, dunkelviolett* | 66 — | 1 60 | 15 |
| 26002 | „ Mauve Queen, *lilablau* | 60 — | 1 40 | 15 |
| 26004 | „ **Perfection,** *grossblumig, prachtvoll blau* | — — | 2 — | 20 |
| 26006 | „ rosea, *rosa* | — — | 3 40 | 25 |
| 26008 | „ **White Perfection,** *sehr grossblumig, reinweiss* | — | 1 80 | 15 |
| 26014 | „ gemischt | | 1 60 | 15 |

Viola cornuta

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 26020 | ♃E **Viola lutea,** *leuchtend gelb, reich- und lange blühend* | 20 | — 50 | 10 |
| 26024 | „ **lutea splendens** (grandiflora), *grossblumig, leuchtend goldgelb* | 26 — | 70 | 10 |
| 26030 | „ **Munbyana,** *dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll* 1 Gr. 1 M. | — | — | 40 |

## ♃E Viola odorata (wohlriechendes Veilchen)

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 26040 | **semperflorens,** immerblühendes, *blau* | 50 — | 1 20 | 15 |
| 26044 | „ fl. albo, *weisses* | 60 — | 1 40 | 15 |
| 26048 | **Hamburger Treibveilchen,** *frühblühend, hellblau* | 120 | 2 80 | 20 |
| 26052 | **Kaiserin Augusta,** *dunkelblau, vorzüglich zum Treiben* | 120 — | 2 80 | 20 |
| 26056 | **The Czar,** *grossblumiges russisches* | 130 | 3 — | 20 |
| 26060 | „ „ **fl. albo,** *grossblumig, weiss* | 100 — | 2 40 | 20 |
| 26070 | gemischt | 80 — | 2 — | 20 |

## ⊙M Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen (Pensées).

**Wiederholt prämiiert und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem I. Preise ausgezeichnet.** Die Kultur der grossblumigen Stiefmütterchen bildet eine Spezialität meines Geschäfts und biete ich mit folgenden Sorten das Beste, was bis jetzt erreicht wurde.

### Mischungen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 26100 | Mischung, gute Qualität | 28 — | — 70 | 10 |
| 26104 | **Englische Pensées,** nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt | 36 — | — 90 | 10 |
| 26108 | Grossblumige französische Prachtsorten | 36 — | — 90 | 10 |

Odier.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M ₰ | 20 Gr. M ₰ | Port ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 26112 | **Bugnots grossfleckige Riesen-,** *eine reizende Rasse mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra* 1 Gr. 50 ₰ | — | 8 — | 40 |

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

**Viola tricolor maxima**, Mischungen (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 26116 | **Cassiers drei- und fünffleckige Riesen-,** *ganz extra* | 150 — | 3 60 | 25 |
| 26120 | „ **fünffleckige Riesen-, Nummerblumen,** *das allervorzüglichste dieser Klasse* | 300 — | 6 60 | 30 |
| 26124 | **Madame Perret,** *grossblumige marmorierte rote Farbentöne, von hellrot bis dunkelpurpur, sehr effektvoll* | 120 — | 2 80 | 20 |
| 26128 | **Mettes Triumph der Riesen-** (neu). Siehe farbiges Bild auf der ersten Seite des Umschlages . . . 1 Gr. 70 ₰ | 500 — | 11 | 45 |

**Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.**

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graziösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, daß die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig, bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne daß dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachteiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effektvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichtum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, teils dunklen, sehr glänzenden roten und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effektvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.

Ich bemerke noch, daß alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Spezialisten in den Schatten stelle.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 26132 | **Mischung Odier, I. Qualität** — Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. | — — | 6 — | 30 |
| 26136 | „ **Trimardeau,** Riesen-Pensées, *ganz extra* | 72 — | 1 80 | 15 |
| 26140 | „ „ **grossfleckige Pariser,** *extra schön* | 140 — | 3 20 | 20 |
| 26144 | „ von **Riesen-Stiefmütterchen** (Cassiers und Trimardeau), ganz extra | 120 — | 2 80 | 20 |
| 26150 | „ **orchideae (Cattleya) flora** *(neu), grossblumige zarte, seltene Färbungen, schön* | — — | 10 — | 40 |

### Sorten:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 26200 | atropurpurea, *dunkel-purpurviolett* | 40 — | 1 — | 10 |
| 26204 | „ **albo-marginata** (Silbersaum) | 40 — | 1 — | 10 |
| 26208 | **atrosanguinea,** *dunkelblutrot* | 50 — | 1 20 | 15 |
| 26212 | **aurea pura** (Goldelse), *leuchtend gelb* | 70 — | 1 70 | 15 |
| 26216 | auriculaeflora, *aurikelfarbige Varietäten* | 40 — | 1 — | 10 |
| 26220 | azurblau, *extra* | 56 — | 1 40 | 15 |
| 26224 | braunrot | 40 — | 1 — | 10 |
| 26228 | **candidissima (alba pura,** Schneewittchen), *zart atlasweiss, sehr hübsch* | 50 — | 1 20 | 15 |
| 26232 | **Cardinal,** *leuchtend rot* | 88 — | 2 20 | 20 |
| 26236 | Coquette de Poissy, *rosig hellblau* | 40 — | 1 — | 10 |
| 26240 | Feenkönigin, *hellblau mit weissem Rande* | 40 — | 1 — | 10 |
| 26248 | **Feuerkönig.** *Obere Blumenblätter leuchtend purpurrot, untere feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge* | 66 — | 1 60 | 15 |
| 26252 | Fürst Bismarck, *goldbronze marmoriert* | 36 — | — 90 | 10 |
| 26256 | gelb mit Auge | 48 — | 1 20 | 15 |
| 26260 | gestreifte, extra | 40 — | 1 — | 10 |
| 26262 | Goldlackfarben | 66 — | 1 60 | 15 |
| 26264 | Goldrand, extra | 40 — | 1 — | 10 |
| 26268 | havanabraun | 40 — | 1 — | 10 |
| 26272 | hellblau | 40 — | 1 — | 10 |
| 26276 | **Kaiser Friedrich** — Blumen dunkelpurpurrot, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rande. | 50 — | 1 20 | 15 |
| 26280 | **Kaiser Wilhelm,** *kornblumenblau* | 36 — | — 90 | 10 |
| 26284 | **Lord Beaconsfield,** *purpurviolett mit weiss, höchst effektvoll* | 50 — | 1 20 | 15 |
| 26288 | **mahagoni und polisanderfarben** | 40 — | 1 — | 10 |

**Viola tricolor maxima**, Sorten (Fortsetzung):

Viola tricolor maxima, Trimardeau.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 26292 | **Meteor,** *feurig braunrot* | 60 — | 1 40 | 15 |
| 26296 | **Negerfürst,** *ganz schwarz, Blumen rund* | 60 — | 1 40 | 15 |
| 26300 | nigra (Dr. Faust), *kohlenschwarz mit Atlasglanz* | 40 | 1 | 10 |
| 26304 | pelargoniiflora, *prächtige pelargonienblütige Varietäten gemischt* | 40 | 1 — | 10 |
| 26308 | **Pfau,** *Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor, jedoch viel schöner, grossblumig* | 54 | 1 30 | 15 |
| 26312 | **President Carnot** — Jedes der 5 reinweissen Blumenblätter ist mit einem dunkelvioletten Flecke effektvoll gezeichnet. | | 6 80 | 30 |
| 26316 | **quadricolor (gloriosa perfecta),** *prachtvoll* | 40 | 1 — | 10 |
| 26320 | **rubra,** *prächtige rote Varietäten* | 40 — | 1 — | 10 |
| 26324 | **veilchenblau** (schwarzblau), *prächtig* | 36 — | — 90 | 10 |
| 26328 | **Victoria,** *leuchtend rot* | 48 | 1 20 | 15 |
| 26332 | violette bordé blanc, *violett, weiss gerandet* | 40 | 1 — | 10 |
| 26336 | **weiss mit Auge** | 50 | 1 20 | 15 |

### ⊙ M Riesenblumige Sorten:

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. ₰ | 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|
| 26400 | **Cassier, goldgelbe fünffleckige,** *sehr schön* | — | 7 — | 35 |
| 26412 | „ **hortensienrot,** *schön* | 172 — | 4 — | 25 |
| 26418 | **Morgenröte** *(neu), Blumen äusserst effektvoll, leuchtend purpurkarmin mit weissem Rande* | 172 — | 4 — | 25 |
| 26420 | **Odier, goldgelbe fünffleckige,** *äusserst effektvoll* | — | 7 — | 35 |
| 26430 | „ **weisse fünffleckige** — Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Flecke auf jedem der 5 weissen Blumenblätter, sehr effektvoll. | | 6 80 | 35 |
| 26440 | **Pretiosa,** *neu* — Vom Bau der Germania, mit grossen, gekräuselten, fünffleckigen Blumen, violett gefleckt, auf karminpurpurroter Grundfarbe, mit breitem, reinweissem Saume, schön. | | 5 | 25 |
| 26450 | **Psyche.** *Grossblumig, gekräuselt, fünffleckig; Grundfarbe gelblichweiss; Flecken gross, violett* . . . 1 Gr. 50 ₰ | — | 8 — | 35 |
| 26458 | **Vulkan** *(neu). Leuchtend dunkelrot mit 5 schwarzen Flecken; sehr grossblumig; äusserst effektvoll* . . . 1 Gr. 1 M. | — — | 16 — | 50 |
| 26460 | **Trimardeau Adonis,** *hellblau mit weisser Mitte* | 140 — | 3 20 | 20 |
| 26464 | „ **atropurpurea,** *dunkelpurpurviolett* | 64 — | 1 50 | 15 |
| 26468 | „ auriculaeflora, *aurikelfarbige* | 64 — | 1 50 | 15 |
| 26472 | „ **Bismarckfarben** | 64 — | 1 50 | 15 |
| 26476 | „ **Feuerkönig,** *schön* | 172 — | 4 — | 25 |
| 26480 | „ **gelb mit dunkler Mitte** | 140 — | 3 20 | 20 |
| 26484 | „ **gestreifte** | 84 — | 2 — | 20 |
| 26488 | „ **Goldelse,** *reingelb* | — — | 4 40 | 25 |
| 26492 | „ hellblau | 64 — | 1 50 | 15 |
| 26494 | „ **indigoblau,** *reizend, neu* | 172 — | 4 — | 25 |

**Viola tricolor maxima Trimardeau** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26496 | **Trimardeau Kaiser Wilhelm** | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 26500 | „ lilarosa | 84 | — | 2 | — | 20 |
| 26504 | „ **Lord Beaconsfield** | 160 | — | 3 | 60 | 20 |
| 26508 | „ **marmorierte weissgrundige** | 64 | — | 1 | 50 | 15 |
| 26512 | „ **Mohrenkönig** | 80 | — | 2 | — | 20 |
| 26516 | „ **Pfau,** *prachtvolle Varietäten* | 160 | — | 3 | 60 | 20 |
| 26520 | „ **Schneewittchen,** reinweiss | 100 | — | 2 | 40 | 20 |
| 26524 | „ veilchenblau | 76 | — | 1 | 80 | 15 |
| 26528 | „ **weiss mit Auge** | 84 | — | 2 | — | 20 |

## ⊙ Viscaria (Lichtröschen):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26600 | Burridgi, *weisslich* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 26604 | **cardinalis,** *glänzend magentarot* | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 26608 | Dunnetti, *lila* | 3 | 80 | — | 15 | 10 |
| 26612 | **elegans picta,** *leuchtend karminrosa mit scharlach punktiert, reizend* | 4 | — | — | 20 | 10 |

Viscaria.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26616 | **oculata,** *dunkeläugiges* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 26620 | „ coerulea, *blaues* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 26624 | „ **hybrida** (splendens), *sehr reichblühend, in reizenden Farben* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 26628 | „ „ **nana,** *von kompaktem, niedrigem, Habitus, in den schönsten Farben* | 6 | [illegible] | — | 20 | 10 |
| 26638 | gemischt | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 26642 | ♃ **Vittadinia triloba,** *rosig-weiss, reichblühend* | 20 | — | — | 50 | 10 |
| 26650 | ♃ **Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora,** *reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen* | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 26652 | „ **grandiflora alba,** *grossblumig, weiss* | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 26656 | „ „ **nana,** *niedrig, grossblumig, blau* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 26670 | ⊙ M **Waitzia grandiflora,** *grossblumig, gelb; schöne Immortelle* | — | — | — | — | 25 |

Whitlavia.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26680 | ⊙ **Whitlavia grandiflora,** *grossblumig, blau* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 26682 | „ grandiflora alba, *weiss* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 26686 | „ „ **gloxinioides,** *schön hellblau, mit weissem Schlunde !* | 4 | 40 | — | 20 | 10 |

Aussaat im April und Mai direkt ins freie Land.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26694 | BK **Wigandia caracasana,** *prächtige Blattpflanze fürs Kalthaus, die auch im Juni ausgepflanzt, sehr dekorativ wirkt* | — | | — | 80 | 15 |
| 26698 | BK „ **Vigieri,** *mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern* | — | | | 80 | 15 |

## ⊙ Xeranthemum annuum fl. pl. (gefüllte Papierblume).

Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockne Kränze und Buketts. Zeitig im Frühjahr ins freie Land oder ins kalte Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen. Blütezeit von Juni bis September.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26710 | album, gefüllte weisse | 12 | | - | 30 | 10 |
| 26716 | **grandiflorum purpureum,** *prächtig, grossblumig, extra gefüllt* | 10 | | | 30 | 10 |
| 26720 | imperiale, *dunkelpurpurrot, gefüllt, prachtvoll* | 10 | — | | 30 | 10 |
| 26724 | „ **plenissimum,** *extra gefüllt* | 12 | | - | 30 | 10 |
| 26728 | **plenissimum album,** gefüllteste weisse | 12 | | | 30 | 10 |
| 26732 | „ **atropurpureum,** gefüllteste dunkelpurpurrote | 12 | | | 30 | 10 |
| 26736 | „ **roseum,** gefüllteste rosenrote | 14 | — | | 40 | 10 |
| 26740 | purpureum fl. pl., gefüllte rote | 10 | | | 30 | 10 |
| 26744 | **superbissimum,** *kugelförmig, gefüllt, rot* | 14 | | | 40 | 10 |
| 26748 | „ **album,** *kugelförmig, gefüllt, weiss* | 14 | | | 40 | 10 |
| 26752 | „ **roseum,** *kugelförmig, gefüllt, rosenrot* | 16 | | | 40 | 10 |
| 26766 | gefüllte Sorten gemischt | 9 | | | 30 | 10 |

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26780 | ♄ KB **Yucca aloëfolia,** weisse Yucca oder Palmenlilie<br>Kalthaus-Blattpflanze, die im Sommer auf Rasenplatzen gut zu verwenden ist. Ueberwinterung bei 2—4 Grad R. | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 26784 | „ **aloëfolia fol. varieg.,** *buntblättrig* | 6 | | | 20 | 10 |
| 26788 | „ „ **tricolor,** *dreifarbig* | 7 | 40 | | 25 | 10 |
| 26792 | ♄ KB „ **gloriosa,** *mit weissen, purpurrot gestreiften, glockenförmigen Blumen* | — | — | 2 | 60 | 25 |
| 26800 | ♃ **Zauschneria californica,** *prächtig, orangerot* . . . . . . 1000 Korn 3 ℳ, 100 Korn 40 ₰ | — | | | | 25 |
| 26840 | ⊙ M **Zinnia elegans,** einfache gemischt | 4 | 80 | — | 20 | 10 |

## ⊙ M Zinnia elegans fl. pl. (extra gefüllte Zinnien).

Zinnien sollten in keinem Garten fehlen, da sie sich durch lange anhaltenden Flor und grosse Farbenpracht zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten und Beeten sehr gut eignen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26860 | **alba,** *reinweiss* | 14 | | — | 40 | 10 |
| 26864 | **atrococcinea,** *prächtig dunkelscharlach* | 14 | | | 40 | 10 |
| 26868 | **atropurpurea,** *purpurrot* | 12 | — | - | 30 | 10 |
| 26872 | **aurea,** *goldgelb* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 26876 | **carminea,** *karminrot* | 12 | | — | 30 | 10 |
| 26880 | **carnea,** *fleischfarben* | 12 | | - | 30 | 10 |
| 26884 | **coccinea,** *scharlachrot* | 11 | | — | 40 | 10 |
| 26888 | **crispa** (Lockenkopf), *prächtige Spielarten* | 18 | | | 50 | 10 |

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zinnia elegans fl. pl.** (Fortsetzung): | | | | | |
| 26892 | **lilacina,** *lila* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 26896 | **lutea,** *hellgelb* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 26900 | **rosea,** *rosa* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 26904 | **striata,** *gestreifte Spielarten* | 28 | — | — | 70 | 10 |
| 26908 | **violacea,** *violettrot* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 26918 | Prachtmischung | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 26936 | **Liliput,** *prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt* | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 26948 | „ **goldgelb,** *reizend* | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 26960 | „ **„Rotkäppchen“,** *scharlach, prachtvoll* | 30 | | | 80 | 10 |
| 26968 | „ **„Weiss“,** *schön* | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 26972 | **gracillima, feuerrot** *(vorjähr. Neuheit)* | — | — | 8 | — | 50 |

Aeusserst reichblühend und höchst effektvoll; von gedrungenem Wuchs: Blumen lang gestielt, sehr klein, ballrund und von glühend feuerroter Farbe; sehr wertvoll als Gruppenpflanze und Schnittblume.

## ⊙ M Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima (Riesen-Zinnien).

*Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchse; Blumen sehr gross und dicht gefüllt.*

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima** (Fortsetzung): | | | | | |
| 26980 | **alba,** *weiss* | 32 | | | 80 | 15 |
| 26984 | **atrococcinea,** *prachtvoll, dunkelscharlach* | 32 | | | 80 | 15 |
| 26988 | **aurea,** *goldgelb* | 36 | | | 90 | 15 |
| 26992 | **carminea,** *karminrot* | 32 | — | — | 80 | 15 |
| 26996 | **purpurea,** *purpurrot* | 36 | — | | 90 | 15 |
| 27000 | **rosea,** *prächtig rosa* | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 27004 | **violacea,** *violettrot* | 30 | — | — | 80 | 15 |
| 27012 | **Prachtmischung** vieler Farben | 24 | — | — | 60 | 10 |

## ⊙ M Zinnia elegans pumila fl. pl. (extra gefüllte niedrige Zinnien):

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27020 | **alba,** *weiss* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 27024 | **aurea,** *goldgelb* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 27028 | **carminea,** *karminrot* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 27032 | **coccinea,** *scharlachrot* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 27036 | **kermesina,** *karmesinrot* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 27040 | **purpurea,** *purpurrot* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 27044 | **rosea,** *rosenrot* | 15 | | — | 40 | 10 |
| 27048 | **salmonea,** *lachsrot* | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 27052 | **sulphurea,** *schwefelgelb* | 15 | — | | 40 | 10 |
| 27064 | Prachtmischung | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 27080 | ⊙ME **Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl.,** gefüllte Zwerg-Zinnien gemischt | 26 | — | — | 70 | 10 |
| 27088 | ⊙ME „ **Haageana** (ex Mexico), *orangerot, zu niedrigen Gruppen, sehr schön* | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 27092 | „ „ **fl. pl., gefüllte, I. Qualität** | 48 | — | 1 | 20 | 15 |
| 27096 | „ „ „ „ gefüllte, II. Qualität | 30 | — | — | 80 | 10 |
| 27100 | ⊙ME „ „ **hybrida,** gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben | 32 | — | — | 80 | 10 |
| 27200 | ⊙ **Sommerblumen, Mischung vieler Sorten fürs freie Land** | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 27204 | „ **Mischung niedriger Sorten fürs freie Land** | 3 | 80 | — | 15 | 10 |
| 27208 | ♃ **Stauden, Mischung schöner winterharter Sorten** | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 27220 | **Blumenrasen,** Mischung *effektvoller halbhoher Sommerblumen und Ziergräser, für sonnige Lagen* | 4 | 60 | — | 20 | 10 |

# Ziergräser.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Port. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27500 | ⊙E **Agrostis dulcis,** süsses Straussgras, *sehr schön* | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 27504 | ⊙ „ **laxiflora,** *mit lockeren Blütenrispen* | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 27508 | ⊙E „ **nebulosa,** Nebel-Straussgras, *prächtig, für Buketts* | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 27512 | ⊙ „ **pulchella,** zierliches Straussgras, *vorzüglich zu Buketts geeignet* | 24 | — | — | 60 | 10 |
| 27516 | ♃ **Andropogon argenteus,** silberweisser Mannsbart | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 27520 | ⊙ „ Sorghum, *sehr schön* | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 27526 | ⊙ Anthoxanthum gracile, schlankes Ruchgras | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 27528 | ♃ **Arundo Donax,** hohes, breitblättriges Rohrgras | 15 | — | — | 40 | 10 |
| 27530 | ♃ „ **Donax fol. varieg.,** bunt gestreiftes, *sehr dekorativ* | — | — | — | 80 | 10 |
| 27532 | ⊙ Avena sterilis, *für grosse Buketts* | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 27536 | ⊙ Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 27540 | ⊙ **Briza geniculata,** gegliedertes Zittergras | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 27544 | ⊙ „ **maxima,** grossähriges Zittergras, *vortrefflich zu Buketts geeignet* | 3 | — | — | 15 | 10 |



Briza.

| Nr. | | Ziergräser (Fortsetzung): | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27546 | ⊙ | **Briza maxima compacta,** *prächtig* | 7 | 60 | — | 25 | 10 |
| 27548 | ⊙ | „ **minima** (gracilis), kleinähriges Zittergras, *sehr schön zu Buketts* | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 27550 | ⊙ | „ **rotundata,** *sehr zierlich* | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 27556 | ⊙ M | Brizopyrum siculum, sizilianisches Zitterährchen | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 27564 | ⊙ | **Bromus brizaeformis,** brizaartige Trespe, *eignet sich vortrefflich zu Buketts* 100 Kilo 50 ℳ | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 27568 | ⊙ | „ macrostachyus, grossährig, *zu Buketts* | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 27570 | ⊙ | „ **madritensis,** *prachtvoll für Buketts* | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 27572 | ⊙ | „ patulus, *ausgezeichnet zu Buketts* | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 27576 | ♃ | „ virens, *glänzend grüne Trespe* | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 27584 | ♃ | Ceratochloa pendula, *schön zu Buketts* | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 27594 | ⊙ | Chloris polystachia, vielähriges Fingergras, *zu Gruppen* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 27598 | ⊙ | „ submutata, *schön* | 1 | — | — | 20 | 10 |
| 27600 | ⊙ E | **Chrysurus cynosuroides** (Lamarkiana aurea), Goldschwanz, *ca. 15 cm hoch, hübsch* | 1 | 80 | — | 20 | 10 |
| 27604 | ⊙ M | **Coix Lacrymae,** Hiobstränen-Gras, *für niedrige Gruppen* | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 27606 | ⊙ | „ „ **aurea zebrina,** *mit gelbbunten Blättern* | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 27608 | ⊙ | **Cryptopyrum Richardsoni,** *hübsch* | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 27612 | ⊙ M | **Cyperus Paramatta,** Cypergras, *sehr zierend* | 3 | 80 | — | 15 | 10 |

Eulalia japonica zebrina.

| Nr. | | Ziergräser (Fortsetzung): | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27616 | ⊙ | **Digitaria sanguinale,** *sehr zierlich* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 27620 | ⊙ M | Diplachne fascicularis, *zu Buketts* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 27626 | ⊙ | Eleusine coracana, Kreuzgras, krummähriges | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 27630 | ⊙ | „ oligostachya | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 27634 | ♃ | Elymus arenarius, Haar-, Sandgras | 4 | — | | 20 | 10 |
| 27638 | ♃ | „ giganteus, riesiges Haar-, Sandgras, *mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 27640 | ⊙ | **Eragrostis abyssinica,** *für Buketts* | 5 | 50 | — | 20 | 10 |
| 27642 | ⊙ | „ **elegans,** Liebesgras, zierliches, *zu Buketts* | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 27646 | ⊙ | „ **maxima,** grosses | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 27650 | ⊙ | „ namaquensis, afrikanisches | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 27660 | ♃ | **Erianthus Ravennae,** Ravenna-Zucker-Gras, *sehr zierend* | 8 | - | — | 30 | 10 |
| 27662 | ⊙ | **Euchlaena (Reana) luxurians,** Theosinte | 2 | 40 | - | 10 | 10 |
| 27664 | ♃ | **Eulalia japonica,** *sehr zierend* | 15 | - | — | 40 | 10 |

| Nr. | | Ziergräser (Fortsetzung): | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27668 | ♃ | **Eulalia japonica zebrina,** *mit weissbunten Blättern* | 30 | — | | 80 | 10 |
| 27670 | ♃ E | **Festuca alpina superba,** *hübsch* | 6 | 60 | | 20 | 10 |
| 27672 | ♃ E | „ **glauca,** *blaugrün, niedrig, schön zu Einfassungen, auch für Töpfe* | 58 | | 1 | 40 | 15 |
| 27674 | ⊙ E | „ **stipoides (geniculata),** pfriemengrasartiger Schwingel, *zu Buketts* | 2 | 80 | | 10 | 10 |
| 27678 | ♃ E | „ viridis, grüner Schwingel, *zu Einfassungen* | 4 | — | | 20 | 10 |
| 27682 | ⊙ | Grangea madraspatana | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 27686 | ♃ | **Gymnotrix japonica** } *schön zu Gruppen* | 12 | — | | 30 | 10 |
| 27690 | ♃ | „ **latifolia** } | 12 | — | | 30 | 10 |
| 27696 | ♃ | **Gynerium argenteum,** Pampasgras, *sehr schöne Dekorationspflanze* | 15 | — | | 40 | 10 |
| 27700 | ♃ | „ **argenteum roseum,** *rosenrot* | 14 | — | — | 40 | 10 |
| 27706 | ⊙ | **Hordeum jubatum,** Mähnengerste, *schön zu Buketts* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 27712 | ♃ W | **Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar, *höchst zierliche Topfpflanze, zu Ampeln und Aquarien vortrefflich* 1 Gr. 70 ₰ | — | — | 12 | | 25 |
| 27716 | ⊙ | **Lagurus ovatus,** eiförmiges Sammetgras, Hasenschwänzchen, *schön zu Buketts* | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 27720 | ⊙ | Lasiagrostis gracilis (splendens), zierliches Rauchgras | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 27726 | ♃ | **Melica altissima, Perlgras,** *schön* | 3 | 40 | | 15 | 10 |
| 27730 | ♃ | „ **altissima atropurpurea,** dunkelbraunes Perlgras mit silbern schillernden Spitzen, *prächtig* | 4 | — | — | 20 | 10 |
| 27736 | ⊙ | **Panicum capillare violaceum** | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 27740 | ⊙ M | „ orycinum, reisähnliches | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 27742 | K | „ **plicatum** | 36 | — | — | 90 | 15 |
| 27744 | | „ „ **fol. varieg.** | | | 2 | | 25 |
| 27746 | ♃ | „ **sulcatum,** gefurchtes, *sehr hübsch, zu Gruppen und als Topfpflanze* | 36 | | - | 90 | 15 |
| 27748 | ⊙ | „ **tonsum,** *sehr zierend* | 14 | | | 40 | 10 |
| 27750 | ⊙ | **Paspalum elegans,** Pfannengras, *zierlich, zu Buketts* | 9 | - | - | 30 | 10 |
| 27756 | ⊙ M | **Pennisetum longistylum,** langgriffeliges Federborstengras, *sehr schön, höchst wertvoll zu Buketts* | 5 | 40 | | 20 | 10 |
| 27760 | ⊙ M | „ **longistylum violaceum,** *mit violetten, mettallisch schillernden Aehren, prächtig* | 6 | — | | 20 | 10 |
| 27764 | ⊙ | „ **Rueppelianum,** *prachtvoll* | 10 | — | | 30 | 10 |
| 27768 | ⊙ | **Poa amabilis,** liebliches Rispengras, *prachtvoll zu Buketts* | 10 | - | | 30 | 10 |
| 27772 | ⊙ M | **Setaria** alopecuroides, Borstengras, *zu hohen Gruppen* | 1 | 40 | | 10 | 10 |
| 27774 | ⊙ | „ **alopecuroides nigra,** *schön für hohe Gruppen* | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 27776 | ⊙ M | „ macrochaeta, *zu Buketts* | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 27780 | ⊙ | **Sorghum nigrum,** *prächt. für hohe Gruppen* | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 27784 | ♃ | **Stipa elegantissima,** Federgras, *sehr zierend, zu Buketts* | 44 | — | 1 | 10 | 15 |
| 27786 | ♃ | „ **Lagascae,** *prachtvoll* | — | — | 1 | 80 | 15 |
| 27788 | ♃ | „ **pennata,** *zu Buketts* | 10 | - | | 30 | 10 |
| 27796 | ♃ | **Tricholaena atropurpurea,** *sehr schön* | 6 | — | | 20 | 10 |
| 27800 | ⊙ M | „ **rosea,** *prächtig* | 6 | | | 20 | 10 |
| 27808 | ♃ | **Uniola latifolia,** *prächtig zu Buketts* | 10 | | — | 30 | 10 |
| 27816 | ⊙ B | **Zea Caragua,** Riesen-Mais 100 Kil. 56 ℳ | — | 70 | | 10 | 10 |
| 27820 | ⊙ B | „ **gracillima,** Miniatur-Mais | 1 | 20 | | 10 | 10 |
| 27824 | ⊙ B | „ **variegata,** *mit buntgestreiften Blättern* | 1 | 40 | | 10 | 10 |
| 27828 | ⊙ B | „ **japonica foliis variegatis,** japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 80 ℳ | 1 | | — | 10 | 10 |
| 27830 | ⊙ B | „ **gigantea quadricolor,** *hohe, imposante Blattpflanze mit bunten Blättern* | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 27832 | ⊙ B | „ **Papagaien-Mais,** *roter, blauer, weisser und bunter* | 1 | 40 | — | 10 | 10 |

Alle Zea-Arten sind als höchst dekorativ für Blattpflanzengruppen zu empfehlen.

| Nr. | | | 1 Kilo ℳ | ₰ | 20 Gr. ℳ | ₰ | Porto ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27840 | ⊙ | **Mischung einjähriger Arten** | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 27844 | ♃ | „ **ausdauernder Arten** | 8 | — | — | 30 | 10 |

**Raffia-Bast,** bestes, 100 Kil. 100 ℳ, 1 Kil. 1 ℳ 20 ₰. (Preis schwankend).

**Fenster-Papier,** 120 cm breit, à Meter 20 ₰. (Unter 5 Meter wird nicht abgegeben.)

## Wasserpflanzen.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28000 | Alisma Plantago | 10 | — | — | 30 | 10 |

Cyperus alternifolius.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28006 | **Cyperus alternifolius**, reiner Same, *sehr schön* | — | — | 2 | — | 20 |
| 28010 | „ „ **fol. varieg.**, *buntblättrig* 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 5 | 60 | 25 |
| 28014 | „ „ **nanus compactus**, *niedrig* | — | — | 3 | — | 20 |
| 28018 | „ natalensis | — | — | — | 70 | 10 |
| 28020 | „ **Papyrus**, reiner Same | — | — | 5 | — | 25 |
| 28050 | **Nelumbium speciosum** 100 Korn 3 M. 60 ₰ | — | — | — | — | 45 |
| 28060 | **Nuphar luteum** | 18 | — | — | 50 | 15 |

Nymphaea alba.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28070 | **Nymphaea alba** | — | — | 1 | 20 | 15 |
| 28078 | „ **coerulea** 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | 20 | 25 |
| 28090 | Pontederia cordata 1 Gr. 40 ₰ | — | — | 6 | 60 | 25 |
| 28100 | Sagittaria sagittifolia | — | — | 2 | — | 20 |
| 28120 | **Victoria regia** 100 Samen 18 M., 10 Samen 2 M., 2 Samen 50 ₰ | — | — | — | — | — |

## Farne (in reinem Samen).

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne, S. Schnitt-, J. besonders für Jardinieren geeignete Farne.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28300 | KJ | **Adiantum Capillus veneris** ½ Gr. 2,80 M. | — | — | — | — | 50 |

Adiantum cuneatum.

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28310 | WS | **Adiantum cuneatum** ... ½ Gr. 5 M. | — | — | — | — | 60 |
| 28320 | KB | **Alsophila australis** | — | — | 2 | 80 | 25 |
| 28330 | F | Aspidium Filix mas | — | — | 2 | 60 | 25 |

### Farne (Fortsetzung).

| Nr. | | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28340 | KJ | Asplenium bulbiferum ½ Gr. 2 M. 60 ₰ | | | | | 50 |
| 28360 | F | **Osmunda regalis** .. 1 Gr. 1 M. 40 ₰ | | | | | 25 |
| 28370 | F | Polypodium vulgare. 1 Gr. 1 M. 30 ₰ | — | — | — | | 25 |
| 28380 | KS | **Pteris cretica albo-lineata** ½ Gr. 3 M. | — | — | — | | 50 |
| 28390 | KS | „ **serrulata** ... 1 Gr. 1 M. 40 ₰ | — | — | | | 25 |
| 28420 | | **Kalt- und Warmhausfarne gemischt** 1 Gr. 2 M. 60 ₰ | | | | | 30 |
| 28424 | | Freilandfarne gemischt .. 1 Gr. 50 ₰ | — | — | 8 | 60 | 30 |

## Palmen, Cycas und Pandanus.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet. Diejenigen Palmensamen, welche bei Empfang der Aufträge nicht am Lager sind, werden nach ihrem Eintreffen nachgeliefert. Im übrigen gelten hier die uber Geholzsamen gemachten Bemerkungen.

Bei der Anzucht von Palmen aus Samen empfiehlt es sich, die meist sehr harten Körner in Töpfe auszusäen, die mit Sägemehl und Sand oder sandiger Haideerde gefüllt sind, und die feucht und warm stehen müssen. Wenn der Keim heraus ist, werden sie vorsichtig einzeln in kleine Töpfe gepflanzt und zwar so, dass das Korn noch ca. 1 cm mit Erde bedeckt ist. Wenn nach einigen Wochen die Pflanzchen die ersten Blätter bilden, müssen sie einen hellen Standort erhalten und langsam an die Luft gewöhnt werden.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28600 * | **Areca Baueri** (Seaforthia robusta) 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M., 10 Korn 25 ₰ | — | — | — | — | — |
| 28606 * | **Caryota urens** ...... 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2,20 M., 10 Korn 30 ₰ | — | — | — | — | — |
| 28610 * | **Chamaerops excelsa** ... 1000 Korn 80 ₰ | 1 | 60 | — | 10 | 10 |

Chamaerops humilis.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28616 * | **Chamaerops humilis**, Zwerg-Fächerpalme. *Eine der härtesten Palmen zur Zimmerkultur* 1000 Korn 2,70 M., 100 Korn 30 ₰ | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 28630 * | **Cocos australis** .... 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M., 10 Korn 20 ₰ | — | — | — | — | — |
| 28640 * | „ **Weddelliana** ... 1000 Korn 32 M., 100 Korn 3,50 M., 10 Korn 45 ₰ | — | — | — | — | — |
| 28650 * | **Corypha australis** .... 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M., 10 Korn 20 ₰ | — | — | — | — | — |

**Palmen, Cycas und Pandanus** (Fortsetzung).

| Nr. | Art | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28660 * | **Cycas revoluta,** *schönste Palme des Warmhauses, deren Wedel bei Trauerdekora-[illegible]* 100 K. 10 M., 10 Korn 1,20 M., 5 Korn 75 ₰ | — | — | — | — | — |
| 28670 * | **Geonoma gracilis** . . . 100 Korn 3,30 M., 10 Korn 45 ₰ | — | — | — | — | — |
| 28680 * | **Kentia Belmoreana** . . 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M., 10 Korn 25 ₰ | | | | — | |
| 28690 * | **Latania borbonica,** (Livistona sinensis), *wegen ihrer Härte und Widerstandsfähigkeit allgemein zu verwenden* 1000 Korn 5,50 M., 100 Korn 70 ₰ | 3 | 80 | | 15 | 15 |
| 28700 | **Pandanus utilis,** Schraubenpalme, *mit langen, schmalen, dracaenenähnlichen Blättern* 100 Früchte 2,40 M., 10 Früchte 30 ₰ | — | — | | | |
| 28710 * | **Phoenix canariensis,** *sehr imposante Dekorationspflanze* . . . 1000 Korn 2,20 M., 100 Korn 30 ₰ | — | — | | | |



Latania borbonica (Livistona sinensis).

| Nr. | Art | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28720 * | **Phoenix dactylifera,** die echte Dattelpalme 1000 K. 10 M., 100 K. 1,20 M., 10 K. 20 ₰ | 6 | — | — | 20 | 20 |
| 28740 * | **Pritchardia filamentosa,** *harte Zimmerpflanze* . . . . . . . . . . 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 ₰ | — | — | — | — | — |
| 28750 * | **Washingtonia robusta** . . 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ₰ | — | — | — | — | — |

# Gehölz-Samen.

☛ Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Koniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Spezies nachgesandt werden müssen.

## Nadelhölzer. Koniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es ratsam ist, die feineren Spezies in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

| Nr. | Art | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29000. | **Abies balsamea** *Mill.* (Pinus balsamea *L.*). Balsam-Tanne | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 29004. | „ **Nordmanniana** *Spach.* (Pinus Nordmanniana *Stev.*). Nordmanns-Tanne | 5 | 20 | — | 20 | 10 |
| 29008. | „ **pectinata** *D C.* (Abies alba *Mill.*) **Weiss- oder Edeltanne** . . . . . 100 Kil. 66 M. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 29012. | „ **Pinsapo** *Boiss.* (Pinus Pinsapo *Ant.*). Spanische Weisstanne | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 29020. | **Biota orientalis** *Endl.* (Thuya orientalis *L.*). Morgenländischer Lebensbaum | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 29024. | „ „ **aurea** *Hort.* (Thuya aurea *Hort.*) | 3 | 60 | — | 15 | 10 |
| 29030. | „ „ pyramidalis *Endl.* (Thuya pyramidalis *Ten.*) | 4 | 40 | — | 20 | 10 |
| 29040. | **Cedrus Libani** *Barr.* Zeder vom Libanon | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 29050. | **Chamaecyparis Lawsoniana** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana *Murr.*). Lawson's Lebensbaum-Zypresse | 4 | 80 | — | 20 | 10 |
| 29060. | **Cryptomeria japonica** *Don.* Japanische Cryptomerie | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 29070. | **Cupressus** funebris. Trauer-Zypresse | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 29074. | „ sempervirens *L.* (Cupressus semp. horizontalis *Gord.*). Echte Zypresse | 1 | 40 | — | 10 | 10 |

Nadelhölzer. Koniferen (Fortsetzung):

| Nr. | Art | 1 Kilo M. | 1 Kilo ₰ | 20 Gr. M. | 20 Gr. ₰ | Port. ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29082. | **Gingko biloba** *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*). Echter Gingkobaum | 2 | 40 | — | 10 | 10 |
| 29090. | **Juniperus** communis *L.* Gemeiner Wachholder 100 Kil. 44 M. | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 29096. | „ Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum | 4 | 50 | — | 20 | 10 |
| 29104. | „ **virginiana** *L.* Virginischer Wachholder | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 29112. | **Larix europaea** *D C.* (Pinus Larix *L.*). Gemeine Lärche . . . . . . . 100 Kil. 274 M. | 3 | — | — | 15 | 10 |
| 29126. | **Picea excelsa** *Lk.* (Pinus Picea *Dur.*) **Fichte, Rottanne** . . . . . . . . . 100 Kil. 200 M. | 2 | 20 | — | 10 | 10 |
| 29134. | **Pinus Cembra** *L.* Zürbelkiefer 100 Kil. 110 M. | 1 | 30 | — | 10 | 10 |
| 29138. | „ **Strobus** *L.* Weymouths-Kiefer | 13 | — | — | 40 | 10 |
| 29142. | „ **silvestris** *L.* Gemeine Kiefer 100 Kil. 530 M. | 5 | 60 | — | 20 | 10 |
| 29160. | **Taxus baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum | 4 | 20 | — | 20 | 10 |
| 29180. | **Thuya occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum | 14 | — | — | 40 | 10 |
| | „ orientalis, siehe Biota orientalis. | | | | | |
| | „ aurea, „ „ „ aurea. | | | | | |
| | „ pyramidalis, „ „ „ pyramidalis. | | | | | |
| 29200. | **Wellingtonia gigantea** *Lindl.* Riesige Wellingtonie | 60 | — | 1 | 40 | 20 |

## Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29260. | **Acer** campestris. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 44 M. | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 29266. | „ platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 60 M. | — | 70 | - | 10 | 10 |
| 29274. | „ Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn . . . . . . . . . . . 100 Kil. 44 M. | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 29286. | **Ailantus glandulosa.** Götterbaum 100 Kil. 60 M. | - | 70 | — | 10 | 10 |
| 29300. | **Alnus** glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 86 M. | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 29304. | **Ampelopsis Veitchi**, *prächtig* . . . . . . . . . | 8 | — | — | 30 | 10 |
| 29308. | **Aucuba japonica** . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 29310. | „ „ **fol. variegatis**, buntblättrig . | 6 | 80 | — | 20 | 10 |
| 29316. | ***Berberis** vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch . . . . . . 100 Kil. 100 M. | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 29322. | **Betula** alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 64 M. | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 29328. | **Buxus sempervirens.** Immergrüner Buchsbaum | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 29334. | ***Carpinus** betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . . . . . . . . . . 100 Kil. 74 M. | — | 90 | — | 10 | 10 |
| 29342. | ***Cornus** mascula. Gelber Hartriegel, Cornelkirsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 29350. | **Crataegus** Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn, reiner Same . . . . . . . . 100 Kil. 96 M. | 1 | 20 | — | 10 | 10 |
| 29356. | **Cydonia japonica.** Japanische Quitte, mit scharlachroten Blumen . . . . . . . . . . . . | 30 | - | — | 80 | 15 |
| 29362. | **Cytisus Laburnum.** Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 29368. | Evonymus japonica. Japanisches Pfaffenhütchen | 3 | 40 | — | 15 | 10 |
| 29374. | **Fagus silvatica.** Gemeine Rotbuche 100 Kil. 72 M. | — | 90 | — | 10 | 10 |
| 29380. | **Fraxinus** excelsior. Gemeine Esche 100 Kil. 38 M. | — | 50 | - | 10 | 10 |
| 29390. | **Gleditschia triacanthos.** Dreidornige Gleditschie . . . . . . . . . . . . . . 100 Kil. 70 M. | — | 90 | - | 10 | 10 |
| 29396. | **Glycine (Wistaria) chinensis.** Prachtvolle Schlingpflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 | — | — | 50 | 20 |
| 29410. | **Juglans nigra.** Schwarze Wallnuss 100 Kil. 60 M., 10 Nüsse 40 Pf. | — | 80 | — | — | — |
| 29420. | **Laurus nobilis.** Gemeiner Lorbeerbaum . . . | — | 80 | — | 10 | 10 |
| 29430. | ***Ligustrum** vulgare. Gemeine Rainweide, Liguster . . . . . . . . . 100 Kil. 56 M. | — | 70 | - | 10 | 10 |
| 29436. | **Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum . . . . | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 29444. | **Magnolia grandiflora.** Grossblumige Magnolie | 5 | 40 | — | 20 | 10 |
| 29454. | „ **macrophylla.** Grossblättrige, prachtvoll | 12 | — | — | 30 | 20 |

### Laubhölzer (Fortsetzung).

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29466. | **Mahonia aquifolium.** Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same . . . . . . . . . . . . . . | 3 | - | — | 15 | 10 |
| 29476. | **Myrtus communis.** Grossblättrige Myrte, reiner Same . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 29490. | **Paulownia imperialis.** Kaiserliche Paulownie | 1 | 60 | — | 10 | 10 |
| 29520. | **Prunus** Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 29526. | „ Padus. Traubenkirsche . . . . . . . . . | 3 | 60 | — | 15 | 10 |
| 29534. | „ **spinosa.** Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 50 M. | — | 70 | — | 10 | 10 |
| 29548. | **Quercus coccinea.** Scharlacheiche . . . . . | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 29560. | **Rhus Cotinus** Perückenstrauch . . . . . . . . | 7 | 80 | — | 25 | 10 |
| 29570. | **Robinia** Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie . . . . . . . . . . . . 100 Kil. 86 M. | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 29576. | ***Rosa** canina. Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 50 M. | — | 70 | — | 10 | 10 |
| 29586. | **Sambucus** nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 40 | - | 10 | 10 |
| 29590. | „ **racemosa.** Traubenhollunder . . . . . . . | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 29600. | **Sorbus** Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M. | — | 60 | — | 10 | 10 |
| 29610. | **Spartium** junceum. Gemeiner Binsenpfriemen | 1 | 30 | — | 10 | 10 |
| 29616. | „ scoparium. Gemeiner Besenstrauch . . 100 Kil. 96 M. | 1 | 10 | — | 10 | 10 |
| 29624. | **Spiraea callosa** (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön rot, reiner Same . . . . | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 29636. | **Syringa vulgaris.** Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt, in Schoten. . . . . | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 29646. | **Tilia** grandifolia. Grossblättrige oder Sommerlinde . . . . . . . . . . 100 Kil. 120 M. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 29654. | „ parvifolia. Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 120 M. | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 29666. | **Ulmus** campestris. Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 58 M. | — | 70 | — | 10 | 10 |
| 29676. | **Viburnum Opulus.** Gemeiner Schneeball, Wasserholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 40 | — | 10 | 10 |
| 29680. | **Viburnum Tinus (Laurus Tinus)** . . . . . | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 29690. | **Weigelia rosea,** rosenrot . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | — | 20 |

## Fruchtbäume.
### (Obstkerne.)

| Nr. | Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. | Porto Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29730. | **Cydonia** vulgaris. Gemeine Quitte . . . . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 29750. | **Pirus** communis, Birnkerne 100 Kil. 330 M. | 3 | 60 | — | 15 | 10 |
| 29756. | „ **Malus,** Apfelkerne . . . 100 Kil. 130 M. | 1 | 50 | — | 10 | 10 |
| 29770. | **Prunus** Avium. Süsskirsche 100 Kil. 56 M. | — | 70 | — | 10 | 10 |
| 29776. | „ Cerasus. Sauerkirsche 100 Kil. 40 M. | - | 50 | — | 10 | 10 |

# Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

| | Sorte | 100 St. M. | 100 St. Pf. | 10 St. M. | 10 St. Pf. | 1 St. M. | 1 St. Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | **Begonia** hybrida fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 | | 3 | 60 | — | 40 |
| K | „ **hybrida gigantea crispa,** gekrauste . | 30 | | 3 | 20 | — | 35 |
| K | „ „ **gigantea cristata,** bärtige . . . | 30 | | 3 | 20 | — | 35 |
| K | „ „ „ dunkelblutrot . . . . . . . . . | 26 | — | 2 | 80 | — | 30 |
| K | „ „ „ gelb . . . . . . . . . . . . . . | 22 | — | 2 | 40 | — | 25 |
| K | „ „ „ leuchtend feuerrot . . . . | 22 | — | 2 | 40 | — | 25 |
| K | „ „ „ Mammut, hellscharlach . . . | 24 | — | 2 | 60 | — | 30 |
| K | „ „ „ marmorata (Schmetterling) . | — | | 5 | 50 | — | 60 |
| K | „ „ „ mit gelber Mitte . . . . . . . | — | — | 3 | 50 | — | 40 |
| K | „ „ „ mit weisser Mitte . . . . . . . | — | | 3 | 50 | — | 40 |
| K | „ „ „ rosa . . . . . . . . . . . . . . . | 24 | — | 2 | 60 | — | 30 |
| K | „ „ „ scharlachrot . . . . . . . . . . | 22 | — | 2 | 40 | — | 25 |
| K | „ „ „ weiss . . . . . . . . . . . . . . | 24 | | 2 | 60 | — | 30 |
| K | „ „ „ gemischt . . . . . . . . . . . | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| K | „ Pearcei, goldgelb, extra . . . . . . . . . | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| K* | **Canna,** 10 Sorten neue Crozysche grünlaubige nach meiner Wahl 3,50 M. . . . . . | — | - | | | | — |
| K* | „ 10 Sorten neue Crozysche dunkellaubige nach meiner Wahl 4 M. . . | — | — | — | — | — | — |
| K* | „ neue Crozysche Sorten im Rummel . . | 26 | — | 2 | 80 | — | 30 |
| K* | „ **Austria,** Blumen gross, kanariengelb, braunrot punktiert . . . . . . . . . . . | — | — | 3 | 20 | — | 35 |
| K* | „ **Königin Charlotte** . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | 80 | — | 30 |
| K* | „ **Madame Crozy** . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 2 | 80 | — | 30 |
| K* | **Dahlia variabilis,** einfache Georginen im Rummel . . . . . . . . . . . . | 15 | — | 1 | 70 | — | 20 |
| K* | „ „ **nana,** einfache niedrige im Rummel . . . . . . . . . . . . . . | 20 | — | 2 | 40 | — | 25 |
| K* | „ „ **Cactus-,** gefüllte, im Rummel . | 22 | — | 2 | 40 | — | 25 |
| K* | „ „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl 3,— M. . . . . . . | — | — | — | — | — | — |

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Blumenzwiebeln und Knollengewächse (Fortsetzung):

| | 100 St. M. | ₰ | 10 St. M. | ₰ | 1 St. M. | ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K* **Gladiolus** Brenchleyensis | 6 | 60 | — | 80 | — | 10 |
| K* „ floribundus | 8 | — | — | 90 | — | 10 |
| K* „ gandavensis, **französ. Prachtsorten** gemischt | 7 | — | — | 80 | — | 10 |
| K* „ **Lemoinei hybridus,** neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grosse Flecken aus | 5 | 60 | — | 70 | — | 10 |
| W Gloxina hybr. grandiflora crassifolia erecta Kaiser Wilhelm | — | — | 2 | 60 | — | 30 |
| „ Kaiser Friedrich | — | — | 2 | 60 | — | 30 |
| crassifol. erecta purpurea | — | — | 2 | 60 | — | 30 |
| „ erecta violacea | — | — | 2 | 60 | — | 30 |
| horizontales | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| Defiance | — | — | 2 | 80 | — | 30 |
| Feenkönigin | — | — | 2 | 80 | — | 30 |
| Prachtmischung aller Klassen | 20 | — | 2 | 20 | — | 25 |
| „ „ alba, reinweiss mit zartgelben Schlunde | — | — | 2 | 60 | — | 30 |
| „ „ gigantea Cyklop | — | — | 2 | 80 | — | 20 |
| „ „ „ „ Goliath | — | — | 2 | 80 | | 20 |
| K* **Hyacinthus** candicans | 3 | 50 | — | 40 | — | 10 |
| ♃ **Montbretia crocosmiaeflora** | 2 | 50 | — | 30 | — | 10 |
| ♃ **Ranunkeln,** holländische gefüllte im Extra-Rummel | 2 | | | 25 | | |

| | 100 St. M. | ₰ | 10 St. M. | ₰ | 1 St. M. | ₰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinningia Regina hybrida | 50 | — | 5 | 30 | | 55 |
| ♃ **Tritoma** Uvaria grandiflora | 14 | — | 1 | 60 | | 20 |

Gladiolus Lemoinei hybridus.

## Erdbeerpflanzen, vorzüglichste Sorten.

**Riese von Vierlanden.** Neue Sorte allerersten Ranges, frühreif und von aussergewöhnlichster Fruchtbarkeit. Früchte von riesiger Grösse, rundlich, prachtvoll rot und von dem köstlichsten Wohlgeschmack. Erfordert feuchten Boden. Die vorzüglichste Marktsorte. 100 St. 8 M., 10 St. 1 M., 1 St. 15 ₰.

**Ananas, grosse weisse.** Mittelfrüh; Früchte gross, rundlich, weiss mit rosa Schein; Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, vom feinsten Ananasgeschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

**Ananas-,** rotfrüchtige im feinsten Rummel. 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 ₰.

**Aprikose.** Mittelfrüh; Früchte sehr gross, länglich-rund, karmesinrot; Fleisch weiss, schmelzend, von aprikosenartigem Wohlgeschmacke; sehr reichtragend. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

**Deutsch-Evern.** Die allerfrüheste und fruchtbarste Sorte. Früchte mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, vom feinsten, milden Wohlgeschmacke (neu). 100 St. 6 M., 10 St. 80 ₰.

**Kaiser Wilhelm.** Sehr früh; Früchte gross, länglich-rund, karmesinrot, von feinstem Wohlgeschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

**König Albert von Sachsen.** Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellrot, von köstlichem aromatischen Geschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 50 ₰.

**Laxton's Noble.** Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachrot, von weinartig-aromatischem Geschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

**Louis Gauthier.** Mittelfrüh bis spät; Früchte sehr gross, plattrund, weiss mit rosa Anflug, von köstlichem aromatischen Geschmacke; reichtragend. 100 St. 4 M., 10 St. 50 ₰.

**Royal Sovereign.** Früh; Früchte sehr gross, teils länglich-rund, teils abgeplattet, scharlachrot, von vorzüglichem Wohlgeschmacke. Empfehlenswerteste Markt- und Paradesorte. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

**Sieger.** Sehr früh; Früchte gross, regelmässig rund und lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellrot, fest, saftig und von feinstem Wohlgeschmacke; äusserst fruchtbar. 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

**Vielfrucht.** Sehr früh; Früchte mittelgross, rundlich-herzförmig, karmesinrot; Fleisch hellrosa, sehr fest, vom angenehmen, milden Geschmacke; von erstaunlicher Tragbarkeit. 100 St. 4 M., 10 St. 50 ₰.

**St. Antoine de Padoue, immertragende (remontierende) grossfrüchtige.** Früchte plattrund, rot; Fleisch fest und vom vorzüglichsten Geschmacke; sehr zu empfehlen. 100 St. 5 M., 10 St. 60 ₰.

**Monats-Erdbeere „Eythraer Kind".** Sehr reichtragende, gut remontierende Sorte mit grossen, roten Früchten von länglichrunder Form, von feinem Wohlgeschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 50 ₰.

Mischung obiger grossfrüchtiger Sorten 100 St. 3 M., 10 St. 40 ₰.

## Johannisbeer-Sträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten grossfrüchtigen weissen und roten Sorten mit Namen 10 St. 3,75 M., 1 St. 40 ₰.

## Stachelbeer-Sträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten Sorten mit Namen 10 St. 4,25 M., 1 St. 45 ₰.

## Empfehlenswerte Gartenbücher:

**Der praktische Gartenfreund** v. Aug. Fahldieck. Praktische Anleitung zur Kultur sämtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 5. Aufl., geh. 3 M.

**Die Blumenpflege** im Zimmer von Aug. Fahldieck. 10. Aufl., geh. 1 M.

**Der Blumengarten** von Aug. Fahldieck. Praktischer Ratgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. 2. Aufl., geh. 1 M.

**Handbuch des Privatgärtners.** Seine Lage, Ausbildung, Zukunft und Beziehungen zur Herrschaft, v. Steinemann & Steffen. Geb. 2 M.

**Der Gemüsebau.** Anleitung zur Kultur der Gemüse in Garten und Feld von Ed. Lucas. Geb. 4 M.

**Illustriertes Gartenbuch** von H. Jäger. 796 Seiten mit 262 Abbildungen, geb. 7 M. 50 ₰.

**Der Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen** v. Heinr. Davidis. Nach den Monaten geordnet. Geh. 3 M., geb. 4 M.

**Wredows illustrierter Gartenfreund.** Eine Anleitung zur Erziehung und Behandlung der Gewächse. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 996 Seiten, geb. 10 M.

**Grosses illustriertes Gartenbuch** zur Selbstbelehrung für Gartenbesitzer von Ph. Held. 392 Seiten, geb. 3 M. 50 ₰.

**Gartenbuch für Anfänger** von J. Böttner. Anweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Pflanzenzucht. Mit 517 Abbildungen, geb. 6 M.

**Gartenkulturen, die Geld einbringen** von J. Böttner. Einrichtung, Betrieb und Gewinnberechnungen für einträgliche Kultur aller Arten Obst und Gemüse, Korbweiden, Schnittblumen u. s. w. 436 Seiten mit 153 Abbildungen, geb. 6 M.

Letztere 2 Werke sind in kurzer Zeit in mehreren Auflagen erschienen und haben grossen Absatz gefunden.

# Blumensamen-Neuheiten für 1907.

⊙ **Frühblühende Hohenzollern-Aster, dunkelblau, hellblau, karmesinrot (Heinr. Mette).** [Siehe Abbildung.] Diese ihres frühen Blühens wegen so sehr beliebte, äusserst wertvolle Rasse, von der aber bisher erst wenige Sorten vorhanden waren, wird in obigen Neuheiten um 3 sehr willkommene Hauptfarben bereichert. Die Pflanzen sind, gleich den sich schon im Handel befindenden verwandten Sorten von kugeligem Bau, erreichen eine Höhe von ca. 50 cm. und tragen auf langen, kräftigen Stielen reizende, lockige, 12—14 cm im Durchmesser haltende Blumen, die in Vasen gestellt einen ganz hervorragenden Schmuck für die Tafel und das Fenster bilden, sowie zur Ausschmückung und Binderei im allgemeinen von hohem Werte sind. Als Gruppenpflanzen sind diese Neuheiten ebenso empfehlenswert. Die Blütezeit beginnt gegen Ende Juni und ist verhältnissmässig von langer Dauer.
100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, 1 Port. 60 ₰.

⊙ **Königin der Hallen-Aster, schwarzpurpur (Heinr. Mette).** [Siehe Abbildung.] Eine prächtige neue Farbe dieser sowohl zum Schneiden, als auch zum Bepflanzen von Gruppen gleichwertvollen, beliebten, frühblühenden Aster. Gleich ihren verwandten, sich im Handel befindenden Spielarten, sind die Pflanzen sehr reichblühend, von kugeligem Bau und werden ca. 50 cm hoch. Die Blumen sind gut gefüllt, von eleganter Erscheinung und messen ca. 10 cm im Durchmesser. Die Blütezeit beginnt gegen Ende Juni.
100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, 1 Port. 60 ₰.

⊙ **Zwerg-Königin-Aster, purpurviolett (Heinr. Mette).** Dem Sortiment der Zwerg-Königin-Aster führe ich in dieser Neuheit eine sehr erwünschte, hübsche Farbe zu, die, gleich den übrigen Sorten, sich vortrefflich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen eignet. Die Pflanzen bilden gedrungene Büsche von ca. 25 cm Höhe und ca. 30 cm Durchmesser. Die Blumen, mit dachziegelig übereinanderliegenden Blumenblättern, sind hoch gewölbt, gut gefüllt und messen ca. 9 cm im Durchmesser. Die Blütezeit beginnt gegen Mitte Juli und ist von langer Dauer.
100 Port. 50 ℳ, 10 Port. 6 ℳ, 1 Port. 70 ₰.

⊙ **Japanische Aster, porzellanblau.** Eine willkommene neue Spielart dieser erst durch wenige Farben vertretenen Aster. Gleich den bereits eingeführten Spielarten ist diese Neuheit von pyramidalem Wuchs und erreicht eine Höhe von 40 bis 50 cm. Die Blumen erlangen 10—13 cm im Durchmesser, haben lange nadelförmige Blüten, sind von seltsamer Erscheinung und werden deshalb gern zu Blumensträussen und sonstigen Ausschmückungen verwendet.
100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 4,50 ℳ, 1 Port. 50 ₰.

⊙ **Strahlen-Aster, karmesin mit weisser Mitte.** Diese reizende Neuheit bildet eine wertvolle Bereicherung des Sortiments dieser beliebten, so vielseitige Verwendung findenden Aster. Die Pflanze bildet einen kugeligen Busch von ca. 50 cm Höhe und trägt auf langen Stielen sehr grosse Blumen mit spitz-nadelformigen Blüten von ganz hervorragender Wirkung. In der malerischsten Weise hebt sich die reinweisse Mitte von der glänzend karmesinroten Grundfarbe ab.
100 Port. (je 50 Korn) 40 ℳ, 10 Port. 4,50 ℳ, Port. 50 ₰.

⊙ **Chrysanthemum inodorum fl. pl. „Brautkleid".** Prachtvolle Zwergform des sehr verbreiteten und namentlich in der Binderei hochgeschätzten Chrysanthemum inodorum plenissemum. Die Pflanze ist von aufrechtem, gedrungenem Wuchs, nur etwa 25 cm hoch, gleich der Stammart äusserst fein belaubt und von Grund auf über und über mit schneeweissen, dicht gefüllten, an das riesenblumige Bellis erinnernde Blumen von 4 cm Durchmesser bedeckt. Diese Neuheit wird als Gruppenpflanze ersten Ranges und wertvolle Topfpflanze warm empfohlen.
100 Port. 56 ℳ, 10 Port. 6,50 ℳ, Port. 75 ₰.

⊙ **Cheiranthus annuus, grossblumige remontierende Sommer-Levkoje „Kaiserin Auguste Victoria".** Diese Neuheit erglänzt in einem wundervollen zarten Silberlila, wie es unter Levkojen bisher nicht zu finden war; jede andere hellblaue Tönung erscheint neben der neuen Farbe dunkel. Für Schnittblumenzüchter sehr empfehlenswert.
100 Port. 45 ℳ, 10 Port. 5,50 ℳ, Port. 60 ₰.

⊙ **Cheiranthus annuus, Riesen-Stangen (Excelsior) -Remontant-Sommer-Levkoje, leuchtend blutrot.** Prachtvolle neue Farbe dieser schönen einstengeligen, sehr grossblumigen Klasse. Bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen. 100 Port. 50 ℳ, 10 Port. 6 ℳ, Port. 70 ₰.

⊙ **Cheiranthus incanus, frühblühende grossblumige Winter-Levkoje „Mandelblüte".** Die ausserordentlich grossen, in lockeren Dolden stehenden, sehr wohlriechenden Blumen sind weiss, mit karminrosa angehaucht, eine entzückend schöne Färbung, wie sie ähnlich die Mandelblüte zeigt. Im übrigen hat diese neue Sorte die gleichen vorzüglichen Eigenschaften wie die in den letzten Jahren eingeführten Winter-Levkojen „Schöne von Nizza", „Königin Alexandra" usw.; sie kann sowohl als Sommer- wie auch als Winter-Levkoje kultiviert werden. 100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, Port. 60 ₰.

⊙ **Cheiranthus incanus, frühblühende grossblumige Winter-Levkoje, schwefelgelbe Nizzaer Riesen.** Diese ganz hervorragende Neuheit unterscheidet sich von der so rasch beliebt gewordenen, herrlichen Sorte „Schöne von Nizza" nur durch die Farbe, die ein effektvolles Schwefelgelb ist. Sie ist eine ganz vortreffliche Gruppen- und Topfpflanze und höchst wertvolle Schnittblume.
100 Port. 48 ℳ, 10 Port. 6 ℳ, Port. 75 ₰.

Z. **Cyclamen persicum giganteum fimbriatum marginatum, Victoria-Cyclamen.** Feingekraustes riesenblumiges Alpenveilchen in verschiedenen lebhaften Farben, als weiss mit rosa, rosa mit scharlachrot, karmesin mit violett an den Rändern der Blumenblätter usw. Die Farbe des Auges ist stets die gleiche der Randfärbung, was der blühenden Pflanze ein elegantes und liebliches Aussehen verleiht.
100 Port. (je 5 Korn) 54 ℳ, 10 Port. 6,50 ℳ, 1 Port. 70 ₰.

⊙ **Dianthus laciniatus mirabilis fl. pl.** Gefülltblühende Hybriden der im Jahre 1905 eingeführten einjährigen Nelkenklasse japanischen Ursprungs, deren Sämlinge, wie es auch bei den einfachblühenden Varietäten der Fall ist, schon im Saatbeete durch die sehr schmale Belaubung von allen anderen Gattungen verschieden sind. Die Pflanzen bilden 30—35 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit streng aufrechten Blütenstengeln und prachtvollen, 8—10 cm grossen, gefüllten Blumen, deren Petalen am Rande sehr tief zerschlitzt und gefranst sind. Das reiche Farbenspiel variiert vom reinsten Weiss durch alle Tönungen von Rosa bis Dunkelpurpurn. Da sich die grossen Blumen in abgeschnittenem Zustande sehr lange halten, liefern sie ein zierliches Material zu Bindezwecken.
100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, Port. 60 ₰.

Z **Gladiolus praecox.** Neue Klasse grossblumiger Gladiolen, deren Sämlinge im ersten Jahre im reichsten Farbenspiel blühen. Anfang März ins warme Mistbeet ausgesät, gelangen die Pflanzen im ersten Jahre nicht nur zur vollkommenen Blüte, sondern liefern auch noch reifen Samen. Die Pflanzen sind von üppigem Wuchs, erreichen eine Höhe von 1 m—1,25 m und sind sehr reichblühend. Die Blumen sind meistens von aufrechter Haltung, haben einen weit geöffneten Schlund und messen 12—13 cm im Durchmesser und darüber. Als Gruppenpflanzen und Schnittblumen ersten Ranges warm empfohlen.
100 Port. (je 30 Korn) 60 ℳ, 10 Port. 6 ℳ 50 ₰, 1 Port. 75 ₰.

⊙♃K **Impatiens Holstii hybrida.** Die Farben der dem Handel hiermit übergebenen neuen Varietäten, welche sich durch gleich reiches Blühen wie Impatiens Holstii auszeichnen, sind folgende: **weiss mit rotem Auge, weisslichrosa, dunkelviolett, leuchtend karmin, zinnoberorange, chamois.** Die Pflanzen bilden 40—60 cm hohe, verzweigte Büsche mit tief dunkelgrüner Belaubung, von welcher sich die 3—4 cm

grossen Blumen vorteilhaft abheben. Wegen ihres ununterbrochenen, vom Monat Juni bis zum Eintritt der Fröste andauernden Blütenreichtums sind diese Hybriden für Halbschatten Gruppenpflanzen ersten Ranges und für Topfkultur wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gleichfalls von hohem Werte. Zweifellos werden sich diese neuen Varietäten bei allen Blumenfreunden ebenso schnell einbürgern wie die im Jahre 1905 eingeführte zinnoberrote Impatiens Holstii.
100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *₰*.

⊙ **Phaseolus multiflorus „Papilio", „Schmetterlingsbohne".** Eine neue Abart der Feuerbohnen, die im Ertrag und in der Güte der Schoten den alten Sorten gleich ist, während sie dieselben in Bezug auf die Schönheit der Blumen wesentlich übertrifft, welch letztere sich vor allem durch die Grösse der leichtgewellten, schneeweissen Flügel auszeichnen, zu denen das helle Lachsrosa der Fahne in ansprechendem Gegensatz steht. Der Blütenreichtum ist ein ganz ausserordentlicher. Die Bohne ist braungemustert auf weissem Grunde, ganz verschieden von dem Korn anderer Feuerbohnensorten. Die „Schmetterlingsbohne" bildet eine Zierde für jeden Nutz- oder Schmuckgarten.
100 Port. 36 *M.*, 10 Port. 4 *M.*, Port. 50 *₰*.

⊙ **Tropaeolum Lobbianum fimbriatum.** Neue Varietäten der rankenden Kapuzinerkresse mit grossen gefransten Blumen im reichsten Farbenspiel.
100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 4 *M.* 50 *₰*, Port. 50 *₰*.

---

# Gemüsesamen-Neuheiten für 1907.

**Krupbohnen, Hinrichs Riesen, bunte, ohne Fäden** . . . . . . . . . . 1 Kilo 5 *M.*, 20 Gr. 20 *₰*
„ „ „ **weisse** „ „ . . . . . . . . . . 1 Kilo 6 *M.*, 20 Gr. 20 *₰*


Diese beiden Neuheiten besitzen dieselben guten Eigenschaften wie die Stammsorten und haben noch den grossen Vorzug, dass die Schoten ganz ohne Fäden sind.

---

# Bewährte letztjährige Einführungen.

⊙ **Petunia hybrida grandiflora superbissima marmorata rosea (Heinr. Mette).** Eine reizende, nicht genug zu empfehlende neue Spielart der sehr beliebten, höchst effektvollen superbissima-Klasse grossblumiger Petunien. Die Blumen dieser Neuheit sind von edler Form, sehr gross, prächtig rosa marmoriert auf weisslichem Grunde, mit gelblichweissem, schön schwarzpurpurn geadertem Schlunde; im Aufblühen ist das Rosa intensiv und im Verblühen zart. Eine vielfach verwendbare Dekorationspflanze ersten Ranges.
100 Port. 60 *M.*, 10 Port. 7 *M.*, Port. 80 *₰*.

⊙ **Straussenfeder-Aster, brillantkarmin (Heinr. Mette).** Auffallend leuchtende Farbe dieser beliebten, zur Schnittblumenzucht so wertvollen Aster.
100 Port. 30 *M.*, 10 Port. 3,50 *M.*, Port. 50 *₰*.



**Straussenfeder-Aster, brillantkarmin (Heinr. Mette).**

Druck von Gebrüder Röhl in Quedlinburg.


Nach der Natur gemalt
(in 1/2 natürlicher Größe).
No.
1 Aster, Hohenzollern-, hellblau.
2 „ Riesen-Komet-, dunkelblau
3 „ Strahlen-, Elfe.
4 „ Straussenfeder-, reinweiss.
5 „ Victoria-, carmoisin.
6 „ Zwerg-Chrysanthemum-, weiss im Verblühen lasurblau.
7 „ Päonien-Perfection-Pyramiden-, dunkelblutrot.
8 „ Kranz-, violett.
9 „ Mignon-, rosa.
10 „ Jmbriqué-Pompon-, feurig scharlach.
11 „ Betteridges-, schwefelgelb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HEINR. METTE Samenzüchterei, QUEDLINBURG.
Areal 2800 Morgen.

Firma

# Heinr. Mette

Abt. IV.

frei!

Quedlinburg
Prov. Sachsen.

In Folge einer totalen Misserute in Jute und eines Ringes der deutschen Sackfabriken sind die Säcke so enorm im Preise gestiegen, dass ich jedem meiner Herren Abnehmer dringend rate, eigene Emballage einzusenden.

Meinem langjährigen Grundsatze, sämtliche Säcke zum Selbstkostenpreise zu berechnen, werde ich auch in diesem Jahre getreu bleiben, kann aber die gebrauchte Emballage nicht zurücknehmen.

**Heinr. Mette.**